



M Ě S T O S T U D Ě N K A
městský úřad
nám. Republiky 762, 742 13 Studénka

Odbor místního hospodářství a údržby majetku



VÁŠ DOPIS Č.J.: DaF2555/17

ZE DNE :

NAŠE Č.J.: MS 4303/2017/MHÚM/Kn

NAŠE SP.ZN.:

52.2 V5

VYŘIZUJE: Renáta Knoppová

TELEFON: 556 414 348

FAX: 556 414 302

E-MAIL: knoppova@mesto-studenka.cz

DaF - PROJEKT s. r. o.

Hornopolní 131/12

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

DATUM: 4.5.2017

Vyjádření k existenci sítí – budovy ZŠ ve Studénce

Ve věci Vaší žádosti Vám sdělujeme, že pozemky par. č. 803/1, 1605/1, 1605/2, 1605/3 a 1605/4 v k.ú. Butovice a pozemky parc. č. 909 v k.ú. Studénka n. O. (tzn. budovy základních škol na území města Studénky – ZŠ Sjednocení, ZŠ TGM a ZŠ Butovická) nejsou dotčeny sítěmi ve vlastnictví města Studénky.

Dotčené sítěmi ve vlastnictví města jsou sousední pozemky, a to sítí:

1. veřejného osvětlení, a to jak zemního tak nadzemního – viz přílohy se zakreslením sítě VO. V případě, že při realizaci budou zasaženy i tyto pozemky, při realizaci nesmí dojít k poškození stožárů, svítidel a kabelového vedení. V případě, že by k poškození došlo, musí o tom stavebník neprodleně informovat město a na své náklady zajistit nápravu,
2. kanalizačního řádu ve správě střediska ČOVaK města Studénka. V případě, že při realizaci budou zasaženy i tyto pozemky, musí být dodrženy tyto podmínky:
 - před zahájením projektových prací bude na základě písemné objednávky provedeno vytyčení podzemních sítí ve správě střediska ČOVaK Města Studénka. Stavebník bude s vytyčením prokazatelně obeznámen a poloha vytyčených inženýrských sítí bude zakreslena do dokumentace plánovaného záměru v dalším stupni řízení.
 - požadujeme předložit předpracovanou dokumentaci plánovaného záměru k posouzení a schválení v souladu s podmínkami tohoto vyjádření.
 - křížení a souběh podzemních sítí požadujeme řešit v souladu s ochrannými pásmy vodovodního a kanalizačního potrubí dle §23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platné znění (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“) a ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení.
 - výkopové práce v ochranných pásmech kanalizace budou do vzdálenosti 1,5 m od okraje potrubí prováděny se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození zařízení ve správě společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s. Výkopové práce v místech křížení budou prováděny ručním výkopem.
 - v ochranných pásmech kanalizace nebude skladován výkopový ani jiný materiál a bude umožněn přístup k objektům nebo zařízením na kanalizačním řádu (např. revizní šachty atd.)

- místa, kde dojde k odkrytí kanalizační přípojky, **musí být prokazatelně zkontrolována před zásypem**. Pověřená osoba musí být telefonicky nebo e-mailem kontaktována stavebníkem nebo vlastníkem přípojky minimálně 3 dny před zásypem (kontakt: středisko ČOV a kanalizace – Tomáš Teichmann, tel.: 724 189 251, email: teichmann@mesto-studenka.cz, Ing. Jiří Beneš, tel.: 778 773 788, email: benes@mestostudenka.cz).

Toto vyjádření slouží jako podklad pro další řízení dle ustanovení stavebního zákona a jeho platnost je 2 roky ode dne vystavení.

Ing. Jindřich Lev
vedoucí odboru místního hospodářství
a údržby majetku

Přílohy:

- zakreslení sítě veřejného osvětlení
- zakreslení kanalizační sítě ve správě města