



ZADÁVACÍ PODMÍNKY

na veřejnou zakázku malého rozsahu na *stavební práce*

„OPRAVA PŘEDNÍHO PLOTU A PODEZDÍVKY V MŠ KOMENSKÉHO VE STUDÉNCĚ“

1. ZADAVATEL ZAKÁZKY

město Studénka

na adrese: nám. Republiky 762, 742 13 Studénka
zastoupené: Liborem Slavíkem, starostou
IČ: 00298441
DIČ: CZ 00298441

2. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Vyhlášená veřejná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu (dále jen „zakázka“) ve smyslu ust. § 27 ZZVZ. Tato veřejná zakázka malého rozsahu není dle ust. § 31 ZZVZ zadávaná žádným z postupů podle ZZVZ.
- 2.2 Předchozí odstavec platí i v případě, že zadavatel při této veřejné zakázce malého rozsahu použije terminologii zákona, případně jeho část v přímé citaci, a to z důvodu určitosti a srozumitelnosti výzvy (např. požadavky na zpracování nabídky, prokázání kvalifikace, apod.), tedy za účelem naplnění požadavků dle § 6 ZZVZ (zásad rovného zacházení, transparentnosti, nediskriminace a přiměřenosti).

3. PŘEDMĚT ZAKÁZKY, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, MÍSTO A PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA PLNĚNÍ

3.1 Předmět zakázky

Předmětem zakázky na stavební práce pod názvem: „**OPRAVA PŘEDNÍHO PLOTU A PODEZDÍVKY V MŠ KOMENSKÉHO VE STUDÉNCĚ**“ je oprava oplocení areálu k objektu MŠ Komenského, na pozemku parc. č. 938 na ul. Komenského, v k.ú. Studénka nad Odrou, obec Studénka dle zadávacích podmínek a Projektové dokumentace "OPRAVA PŘEDNÍHO PLOTU A PODEZDÍVKY V MŠ KOMENSKÉHO VE STUDÉNCĚ" zpracované Renatou Škopovou – projekční kancelář, Skoky 68, Dolní Újezd, 751 25 Veselíčko u Lipníka nad Bečvou.

Součástí plnění předmětu zakázky je: umístění nové dvoukřídlé otevíravé brány a vstupní branky.

Popis stávajícího oplocení :

Stávající oplocení určené k opravě je tvořeno zděnou podezdívkou výšky od 0,30m-0,54m šířky 0,40m, ocelovými sloupky a výplní z ocelových ráků s ocelovým pletivem . Výška stávajícího oplocení je cca 1,65m. Součástí stávajícího oplocení je otevíravá dvoukřídlá brána šířky 4,10m a vstupní branka šířky 1,20m. Celková délka oplocení určeného k opravě je 64,00m'. Přístup na stavební pozemek je zajištěn po stávajícím zpevněném sjezdu z místní komunikace.

Navržená oprava oplocení :

- Výška oplocení = **1,55m od upraveného terénu, celková délka 64,00m' (včetně dvoukřídlé brány a vstupní branky)**
- Oprava oplocení se týká severozápadní, severovýchodní a jihovýchodní strany pozemku.

V rámci opravy stávajícího oplocení bude provedena demontáž stávajícího oplocení výšky 1,65m včetně odstranění stávající zděné podezdívky, betonového základového pasu , ocelových sloupků a ocelových ráků s výplní ocelového pletiva. Současně bude provedena demontáž stávající otevíravé dvoukřídlé brány a vstupní branky.

Navržené oplocení bude tvořeno ze severovýchodní (uliční) strany pozemku , ocelovými sloupky profilu 60/60/1,5mm **výšky oplocení od upraveného terénu 1,55m celkové délky 46,00m'**

(včetně otevíravé dvoukřídlé brány a vstupní branky) opatřeny ocelovými objímkami včetně šroubů a plastovými krytkami proti zatečení srážkové vody.

Celková délka ocelových sloupků včetně délky pro uložení = 2,20m. Ocelové sloupky oplocení, budou kotveny - betonovány do podezdívky,tvořené tzv. tvarovkami HX face block (opatřené zákrytovými deskami), kotvené k betonovému základovému pasu. Výplň oplocení bude tvořena **drátěnými panely** z ocelových svislých a vodorovných drátů o 5mm bodově svařených v rozměru oka 50/200mm.

Navržená otevíravá dvoukřídlá brána šířky 4,10 m a výšky 1,55m , tvořené ocelovým rámem profilu 60/60/2,00mm s výplní svislých příček z ocelového uzavřeného profilu 25/25/1,5mm o celkové rozteči 130mm.

Navržená jednokřídlá vstupní branka šířky 1,20m a výšky 1,55m , tvořena ocelovým uzavřeným rámem profilu 60/60/2,00mm s výplní svislých příček uzavřeného profilu 25/25/1,5mm o rozteči 130mm. Vstupní branka bude opatřena šroubovatelnými stavitelnými panty , dorazovou kapsou , vložkovým zámkem , vložkou tzv. FAB a oboustrannou klikou .

Navržené oplocení bude tvořeno ze severozápadní a z jihovýchodní strany pozemku. ocelovými sloupky průměru 48mm, **výšky oplocení od upraveného terénu 1,55m, celkové délky 18,00m'**, opatřeny ocelovými objímkami včetně šroubů a plastovými krytkami proti zatečení srážkové vody. Celková délka ocelových sloupků včetně délky pro uložení do betonových patek = 2,20m .

Výplň oplocení bude tvořena **ocelovým pletivem** opatřeným poplastovou úpravou oka 50mm kotveným k napínacímu drátu. Oplocení bude opatřeno betonovými podhrabovými deskami do výšky 200mm.

SOUPIS NAVRŽENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ :

- Demontáž stávajícího oplocení výšky 1,65m včetně odstranění stávající zděné podezdívky šířky 0,40m a výšky 0,30m-0,54m , betonového základového pasu, ocelových sloupků a ocelových rámců s výplní ocelového pletiva. Současně bude provedena demontáž stávající otevíravé dvoukřídlé brány šířky 4,10m a vstupní branky šířky 1,20m.
- Výkopové práce pro betonáž betonových patek a betonového základového pasu nového oplocení a navržené dvoukřídlé brány a vstupní branky
 - Uložení šterkového lože v tl. 150mm frakce 16-32mm včetně řádného hutnění do výkopu
 - Betonáž základových patek rozměru 200/250mm do hl. 700mm pod upravený terén včetně osazení ocelových sloupků o 48mm výšky od upraveného terénu 1,55m ze severozápadní a z jihovýchodní strany pozemku (celková délka ocelových sloupků = 2,20m)
 - Betonáž základového pasu šířky 0,40m do hloubky pod upravený terén 1,20m . Osazení podezdívky z tvarovek HX face block rozměru 190/390/190mm oboustranně štípané včetně osazení zákrytových desek. Sloupky oplocení betonovat současně s betonováním výplně tvarovek HX face block.
 - Betonáž základových patek rozměru 400/400/1200mm, 600/600/1200mm a 800/1800/1200mm pro osazení vstupní otevíravé dvoukřídlé brány, vstupní pojezdové brány a dvou vstupních branek, včetně osazení ocelových sloupků o 80 mm celkové délky 2,20m. Poznámka: ocelové sloupky betonovat současně s betonovými patkami, uložení sloupků do betonové patky min. 650mm.
 - Osazení betonových (podhrabových) desek výšky 200mm mezi ocelové sloupky
 - Kotvení výplně oplocení drátěným panelem z ocelových drátů oka 50/200mm do výšky 1,55m oplocení od upraveného terénu.
 - Kotvení výplně oplocení drátěným poplastovým pletivem výšky 1,55m k napínacímu drátu.
 - Montáž vstupní otevíravé dvoukřídlé brány šířky 4,10m a výšky 1,55m a montáž vstupní branky šířky 1,20m a výšky 1,55m .
 - Terénní úpravy v bezprostřední blízkosti oplocení a vstupní brány a vstupní branky v rámci zahradních prací

Předpokládaná doba výstavby cca 45 dní.

Odpady vznikající během výstavby (stavební odpad) jsou plně v pravomoci dodavatele jakou skládku zvolí pro odvoz vybouraných hmot. Z hlediska odpadového hospodářství je nutné, aby veškeré vzniklé odpady byly odstraněny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.

3.2 Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je tvořena těmito Zadávacími podmínkami, Návrhem smlouvy o dílo a projektovou dokumentací včetně výkazů výměr. Tyto dokumentace budou přístupné pomocí dálkového přístupu na internetu na adrese

<https://zakazky.mesto-studenka.cz/vz00000956>

kde si je dodavatelé mohou stáhnout do svého počítače.

3.3 Místo plnění je:

- a) pro realizaci díla: areál k objektu MŠ Komenského, na pozemku parc. č. 938 na ul. Komenského, v k.ú. Studénka nad Odrou, obec Studénka
- b) pro předání dokladové části: MěÚ Studénka, nám. Republiky č.p. 762, odbor MHÚM, dveře č. 75

3.4 Předpokládaný termín realizace je: období od **01.07.2020 do 25.08.2020**

3.5 Předpokládaná hodnota zakázky je: 400.000,00 Kč bez DPH

4. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ

4.1 Profesní způsobilost:

Uchazeč ve své nabídce předloží:

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, obdobně jak je uvedeno v § 77 odst. 1) zákona č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách,
- doklad, že je dodavatel oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, obdobně jak je uvedeno v § 77 odst. 2), písm. a) zákona č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách (živnostenské oprávnění s předmětem podnikání „Provádění staveb a jejich odstraňování“ příp. jiné)
- doklad, že je uchazeč odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje v rozsahu odpovídajícímu předmětu zakázky), obdobně jak je uvedeno v § 77 odst. 2), písm. c) zákona č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách

4.2 Technická kvalifikace:

Uchazeč ve své nabídce předloží:

- seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení jejich rozsahu a doby poskytnutí.
- seznam musí obsahovat minimálně 3 akce, jejichž předmětem byly práce obdobného charakteru. V seznamu musí být rovněž uveden kontakt na odpovědnou osobu, která může potvrdit údaj o tom, zda byla služba poskytnuta řádně, odborně a v požadovaném rozsahu.

Uchazeč doloží doklady prokazující splnění kvalifikace v prosté kopii.

4.3 Plnění prostřednictvím jiných osob

V případě prokazování části kvalifikace prostřednictvím jiných osob, je tato jiná osoba povinna plnit příslušnou část zakázky, ke které se prokazována kvalifikace vztahuje. Účastník v nabídce doloží smlouvu s touto osobou.

5. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli písemné vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí písemné žádosti. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti.

6. KRITÉRIA PRO VÝBĚR DODAVATELE

Tato zakázka bude mít jako základní hodnotící kritérium pro zadání zakázky nejnížší nabídkovou cenu bez DPH.

Nabídková cena - váha 100 %.

Pořadí nabídek bude určeno podle výše nabídkové ceny.

7. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDEK

Dodavatel ve své nabídce uvede nabídkovou cenu v členění:

Cena bez DPH

DPH

Celková cena včetně DPH

Výkaz výměr – položkový rozpočet:

Zadavatel poskytuje uchazeči „Výkaz výměr – položkový rozpočet“, ve kterém uchazeč vyplní jednotkovou nabídkovou cenu za každou položku či soubor. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.

Povinností uchazeče související s položkovým rozpočtem je zejména:

- dodržet strukturu a členění položkového rozpočtu
- dodržet obsahovou náplň rozpočtu a nacenit všechny položky.

V případě jakéhokoliv nesouladu mezi rozpočtem a cenovou nabídkou (např. chybějící položky, přebývající položky, nesprávné množství kusů či méně měrných jednotek, nenacenené položky apod.) může komise pro hodnocení nabídek vyřadit nabídku z dalšího posuzování.

8. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Pro hodnocení nabídek dle nejnížší nabídkové ceny bude použito seřazení nabídek do vzestupného pořadí.

9. ZPŮSOB PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY

Uchazeč předloží svou nabídku formou Návrhu smlouvy o dílo, která musí být podepsána osobou oprávněnou za uchazeče podepisovat. Návrh smlouvy o dílo musí obsahovat veškeré požadavky stanovené Návrhem smlouvy předané zadavatelem, příp. tento musí být součástí (přílohou) Návrhu smlouvy o dílo vypracované uchazečem (v nezměněné podobě). Doklady uvedené v čl. 3. a 4. přiloží uchazeč k Návrhu smlouvy o dílo. Celková výše nabídkové ceny bude uvedena v textu Návrhu smlouvy o dílo.

Nabídka musí být podána písemně, v uzavřené obálce, označené názvem zakázky:

„OPRAVA PŘEDNÍHO PLOTU A PODEZDÍVKY V MŠ KOMENSKÉHO VE STUDÉNCE“

a textem **NEOTEVÍRAT**, na které musí být také uvedena adresa, na niž je možno zaslat vyrozumění o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel požaduje následující formální členění nabídky:

Krycí list nabídky – obsah nabídky

9.1 Návrh smlouvy o dílo

9.2 Stanovení ceny díla – např. oceněný výkaz výměr apod.

9.3 Doklady o splnění kvalifikačních předpokladů

a) Profesní způsobilost

b) Technická kvalifikace

10. TERMÍNY A LHŮTY

10.1 Zadavatel stanovuje na **07.04.2020 v 08 : 00** hodin prohlídku místa plnění se srazem účastníků před kanceláří č. 75 v budově Městského úřadu Studénka.

10.2 Uchazeč je povinen svou nabídku doručit nejpozději do **23.04.2020 do 10 : 00** hodin na adresu zadavatele. Opožděně podané nabídky zadavatel neotevívá a vyrozumí uchazeče o tom, že nabídka byla podána po lhůtě.

10.3 Otevírání obálek se uskuteční dne **23.04.2020 v 10:30** hodin v zasedací místnosti č. dveří 52 v budově MěÚ Studénka.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.10 V případě nedodržení požadavků zadavatele bude nabídka automaticky vyřazena.

11.11 Zadavatel si vyhrazuje právo změnit podmínky zakázky nebo zakázku zrušit.

11.12 Zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit všechny informace, které požadoval v rámci zadávacího řízení, např. výsledek hodnocení nabídek spolu s cenou za realizaci zakázky.

11.13 Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o zrušení veřejné zakázky do 5 pracovních dnů po rozhodnutí na profilu zadavatele; v takovém případě se oznámení o zrušení veřejné zakázky považuje za doručené všem dotčeným účastníkům zadávacího řízení okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

11.14 Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru na profilu zadavatele; v takovém případě se oznámení o výběru považuje za doručené všem dotčeným účastníkům zadávacího řízení okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

Přílohy:

1. Kryptický list nabídky
2. Návrh SoD
3. Projektová dokumentace
4. Výkaz výměr – slepý rozpočet

Datum: 24.03.2020

Jméno a příjmení: Ing. Milan Kyjovský

Funkce: vedoucí odboru místního hospodářství a údržby majetku