



ZADÁVACÍ PODMÍNKY

na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
„VÝMĚNA PVC V JÍDELNĚ ZŠ FKT VE STUDÉNCĚ“

1. ZADAVATEL ZAKÁZKY

město Studénka

na adrese: nám. Republiky 762, 742 13 Studénka
zastoupené: Lubomírem Šobichem, místostarostou
IČO: 00298441
DIČ: CZ 00298441

2. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Vyhlášená veřejná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu (dále jen „zakázka“) ve smyslu ust. § 27 ZZVZ. Tato veřejná zakázka malého rozsahu není dle ust. § 31 ZZVZ zadávaná žádným z postupů podle ZZVZ.
- 2.2 Předchozí odstavec platí i v případě, že zadavatel při této veřejné zakázce malého rozsahu použije terminologii zákona, případně jeho část v přímé citaci, a to z důvodu určitosti a srozumitelnosti výzvy (např. požadavky na zpracování nabídky, prokázání kvalifikace, apod.), tedy za účelem naplnění požadavků dle § 6 ZZVZ (zásad rovného zacházení, transparentnosti, nediskriminace a přiměřenosti).

3. PŘEDMĚT ZAKÁZKY, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, MÍSTO A PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA PLNĚNÍ

3.1 Předmět zakázky

Předmětem zakázky na stavební práce pod názvem „VÝMĚNA PVC V JÍDELNĚ ZŠ FKT VE STUDÉNCĚ“ je provedení výměny nášlapné vrstvy podlahy ve školní jídelně, která se nachází ve 2.NP objektu základní školy Františka kardinála Tomáška na ul. 2.května čp. 500, 742 13 Studénka, okres Nový Jičín, dle projektové dokumentace „VÝMĚNA PVC V JÍDELNĚ ZŠ FKT VE STUDÉNCĚ“ zpracované společností HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s., ul. 28. října 1142/168, 709 00 Ostrava, Mariánské Hory.

Popis stávajícího stavu:

Stávající prostory školní jídelny, která se nachází ve 2.NP objektu základní školy Františka kardinála Tomáška jsou potaženy PVC.

Soupis navržených stavebních oprav v prostoru jídelny:

Stavební opravy se týkají výměny nášlapné vrstvy podlahy ve stávajících prostorách školní jídelny, která se nachází ve 2.NP objektu základní školy Františka kardinála Tomáška.

Předmětem řešení je pokládka nové nášlapné vrstvy z PVC vč. přípravy podkladu.

- kompaktní heterogenní PVC v barvě, vzor dle výběru uživatele, min. tl.2mm, tř. zátěže 34/43
- dodávky obvodových soklových lišt s kabelovým kanálkem z materiálu na bázi PVC vč. doplňkového sortimentu – rohy, spojky, kouty a koncovky. Upevňovací vzdálenost 250mm, v rozích max.40mm od rohu. Pozn. Pod otopnými tělesy (sp.hr. cca 100mm na úrovni podlahy) ztížená montáž
- pokládka celoplošně na disperzní lepidlo

Bourací práce

V rámci bouracích prací bude provedeno:

- odstranění PVC vč. PVC soklových lišt
- odstranění lepidla strojní bruskou na beton + ruční dočištění nepřístupných míst např. pod otopnými tělesy v předpokládané ploše cca 10m²
- odstranění prachu a nečistot, vysátí povrchu

Součástí bouracích prací **není** odstranění stávajících dřevěných obkladů stěn a sloupů, parapetních a čelních obkladů otopných těles.

Příprava podkladu

- uzavření případných trhlin v podkladu pomocí dvousložkové epoxidové pryskyřice. Výměra bude upřesněna při realizaci po odkrytí povrchu
- případně prohlubně po odstranění uvolněných částí v betonovém podkladu budou opatřeny kontaktní penetrací pro zvýšení adheze cementových podkladů. Výměra bude upřesněna při realizaci po odkrytí povrchu
- zapravení prohlubní (výtluků) univerzální maltou pro opravy – reprofilační malta s přísadou pryskyřice v předpokládané tloušťce 10-30mm s přísadou křemičitého písku frakce 0-4mm., výměra bude upřesněna při realizaci po odkrytí povrchu
- celoplošné provedení samonivelační cementové vyhlazovací a vyrovnávací stěrky s malým smrštěním tl.5mm – bez plniva, vhodná pro pojezd kolečkovými židlemi (**tento úkon lze provést až po 10.08.2021**)

Součástí prací **není** provedení nových dřevěných obkladů stěn a sloupů, parapetních a čelních obkladů otopných těles.

Předpokládaná doba prací

1)bourání +vyrovnání podkladu po celé ploše včetně čekací doby a přípravy staveniště = min. 2-3 týdny dle EN 1990

2)pokládka Lina včetně provedení vnitřních a obvodových spojů + včetně začištění a umytí = min. 1-2 týdny dle ISO 9001

Celkem minimálně 3-5 týdnů s ohledem také na technologické čekání dosažení vlhkosti pod 2-4% v podkladu (pokud nosný mezistrop bude mít ale zvýšenou vnitřní vlhkost po obvodu, bude nutné přidat ještě minimálně 1 týden na proschnutí navíc!).

Odpady vznikající během výstavby (stavební odpad) jsou plně v pravomoci dodavatele, jakou skládku zvolí pro odvoz vybouraných hmot. Z hlediska odpadového hospodářství je nutné, aby veškeré vzniklé odpady byly odstraněny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů bude nakládání s veškerým odpadem vzniklým při realizaci stavby řešeno dle současně platné legislativy v odpadovém hospodářství.

Zhotovitel záměru zabezpečí veškeré odpady vzniklé v průběhu realizace proti jejich nežádoucímu znehodnocení, tím, že odpady bez odkladu roztřídí do uzavíratelných nádob a předá oprávněným osobám. Doklady o předání budou předloženy při kolaudaci stavby.

Projektová dokumentace „**VÝMĚNA PVC V JÍDELNĚ ZŠ FKT VE STUDÉNCE**“, podle které bude stavba realizována je vypracována na základě prohlídky budovy, zmapování současného stavu a požadavků provozovatele ZŠ.

Bude-li dodavatel plnit dílo také pomocí jiných osob (ne vlastními zaměstnanci), je povinen zabezpečit výkon činnosti koordinátora BOZP na vlastní náklady.

3.2 Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je tvořena těmito Zadávacími podmínkami, Návrhem smlouvy o dílo a projektovou dokumentací včetně výkazů výměr. Tyto dokumenty budou přístupné pomocí dálkového přístupu profilu zadavatele na internetové adrese

<https://zakazky.mesto-studenka.cz/vz00001062>

kde si je dodavatelé mohou stáhnout do svého počítače.

3.3 Místo plnění

Místem plnění je:

- a) Realizace díla – Základní škola Františka kardinála Tomáška - stavba občanského vybavení, č.p. 500 na ul. 2. května, parcela č. 909 v k.ú. Studénka nad Odrou, obec Studénka.
- b) Předání dokladové části – MěÚ Studénka, nám. Republiky č.p. 762, 742 13 Studénka, kancelář odboru MHÚM, č. dveří 75

3.4 Předpokládaný termín realizace je: od 02.08.2021 nejpozději do 31.08.2021.

Prostory místa plnění (jídlna v objektu ZŠ Františka kardinála Tomáška ve Studénce) budou **současně** využívány i jinou firmou, která ukončí své práce **k 10.08.2021**.

3.5 Předpokládaná hodnota zakázky je: 400.000,00 Kč bez DPH

4. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ

4.1 Profesionální způsobilost:

Uchazeč ve své nabídce předloží:

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, obdobně jak je uvedeno v § 77 odst. 1) zákona č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách,
- doklad, že je dodavatel oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, obdobně jak je uvedeno v § 77 odst. 2), písm. a) zákona č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách.
- doklad, že je uchazeč odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje v rozsahu odpovídajícímu předmětu zakázky (autorizace v oboru), obdobně jak je uvedeno v § 77 odst. 2), písm. c) zákona č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách

4.2 Technická kvalifikace:

Uchazeč ve své nabídce předloží:

- seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení jejich rozsahu a doby poskytnutí.
- seznam musí obsahovat minimálně 3 akce, jejichž předmětem byly práce obdobného charakteru. V seznamu musí být rovněž uveden kontakt na odpovědnou osobu, která může potvrdit údaj o tom, zda byla služba poskytnuta řádně, odborně a v požadovaném rozsahu.

Uchazeč doloží doklady prokazující splnění kvalifikace v prosté kopii.

4.3 Plnění prostřednictvím jiných osob

V případě prokazování části kvalifikace prostřednictvím jiných osob, je tato jiná osoba povinna plnit příslušnou část zakázky, ke které se prokazována kvalifikace vztahuje. Účastník v nabídce doloží smlouvu s touto osobou.

5. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli písemné vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí písemné žádosti. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti.

6. KRITÉRIA PRO VÝBĚR DODAVATELE

Tato zakázka bude mít jako základní hodnotící kritérium pro zadání zakázky nejnižší nabídkovou cenu bez DPH.

Nabídková cena - váha 100 %.

Pořadí nabídek bude určeno podle výše nabídkové ceny.

7. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDEK

Uchazeč ve své nabídce uvede nabídkovou cenu v členění:

Cena bez DPH

DPH

Celková cena včetně DPH

Výkaz výměr – položkový rozpočet:

Zadavatel poskytuje uchazeči „Výkaz výměr – položkový rozpočet“, ve kterém uchazeč vyplní jednotkovou nabídkovou cenu za každou položku či soubor. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.

Povinností uchazeče související s položkovým rozpočtem je zejména:

- dodržet strukturu a členění položkového rozpočtu
- dodržet obsahovou náplň rozpočtu a nacenit všechny položky.

V případě jakéhokoliv nesouladu mezi rozpočtem a cenovou nabídkou (např. chybějící položky, přebývající položky, nesprávné množství kusů či méně měrných jednotek, nenacenené položky apod.) **může komise pro hodnocení nabídek vyřadit nabídku z dalšího posuzování.**

8. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Pro hodnocení nabídek dle nejnižší nabídkové ceny bude použito seřazení nabídek do vzestupného pořadí.

9. ZPŮSOB PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY

Uchazeč předloží svou nabídku formou Návrhu smlouvy o dílo, která musí být podepsána osobou oprávněnou za uchazeče podepisovat. Návrh smlouvy o dílo musí obsahovat veškeré požadavky stanovené Návrhem smlouvy předané zadavatelem, příp. tento musí být součástí (přílohou) Návrhu smlouvy o dílo vypracované uchazečem (v nezměněné podobě). Doklady uvedené v čl. 3. a 4. přiloží uchazeč k Návrhu smlouvy.

Nabídka musí být podána písemně, v uzavřené obálce, označené názvem zakázky:

„VÝMĚNA PVC V JÍDELNĚ ZŠ FKT VE STUDÉNCE“

a heslem **NEOTEVÍRAT**, na které musí být také uvedena adresa, na niž je možno zaslat vyrozumění o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel požaduje následující formální členění nabídky:

Krycí list nabídky – obsah nabídky

9.1 Návrh smlouvy o dílo

9.2 Stanovení ceny díla – např. oceněný výkaz výměr apod.

9.3 Doklady o splnění kvalifikačních předpokladů

a) Profesní způsobilost

b) Technická kvalifikace

10. TERMÍNY A LHŮTY

10.1 Zadavatel stanovuje na **20.07.2021** v **08:00** hodin prohlídku místa plnění se srazem účastníků před kanceláří č. 75 v budově Městského úřadu Studénka.

10.2 Uchazeč je povinen svou nabídku doručit nejpozději do **26.07.2020** do **09:00** hodin na adresu zadavatele. Opožděně podané nabídky zadavatel neotevívá a vyrozumí uchazeče o tom, že nabídka byla podána po lhůtě.

10.3 Otevírání obálek se uskuteční dne **26.07.2020** v **10:30** hodin v zasedací místnosti č. dveří 52 v budově MěÚ Studénka.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.10 V případě nedodržení požadavků zadavatele bude nabídka automaticky vyřazena.

11.11 Zadavatel si vyhrazuje právo změnit podmínky zakázky nebo zakázku zrušit.

11.12 Zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit všechny informace, které požadoval v rámci zadávacího řízení, např. výsledek hodnocení nabídek spolu s cenou za realizaci zakázky.

11.13 Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o zrušení veřejné zakázky do 5 pracovních dnů po rozhodnutí na profilu zadavatele; v takovém případě se oznámení o zrušení veřejné zakázky považuje za doručené všem dotčeným účastníkům zadávacího řízení okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

11.14 Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru na profilu zadavatele; v takovém případě se oznámení o výběru považuje za doručené všem dotčeným účastníkům zadávacího řízení okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

Přílohy:

1. Krycí list nabídky
2. Návrh SoD
3. Projektová dokumentace
4. Výkaz výměr (slepý rozpočet)

Datum: 15.07.2021

Jméno a příjmení: Ing. Milan Kyjovský
Funkce: vedoucí odboru místního hospodářství a údržby majetku