PŮDORYS 1.PP - PROSTUPY



PROSTUPY - ROZVODY TECHNOLOGIE

PROSTUPY DO AKUMULAČNÍ JÍMKY PLAVECKÉHO BAZÉNU



PROSTUPY DO TECHNOLOGICKÉHO KANÁLU



PROSTUPY DO AKUMULAČNÍ JÍMKY VÍŘIVÉHO BAZÉNU



VIZ. SAMOSTATNÁ ČÁST DOKUMENTACE

PROSTUPY - ROZVODY TECHNOLOGIE - PLAVECKÝ BAZÉN



1. odtok ze žlábku, DN 200, RA.–0,47
2. odtok ze žlábku, DN 200, RA.–0,47
3. odtok + sání, DN 100, RA.–1,13
4. dnový kanál, DN 125, RA.–1,02
5. odběr vzorků, DN 50, RA.–0,27

VIZ. SAMOSTATNÁ ČÁST DOKUMENTACE

PROSTUPY - ROZVODY TECHNOLOGIE - VÍŘIVÁ VANA



1. odtok ze žlábku, DN 150, RA.–0,36
2. odtok ze sběrné jímky, RA.–0,41
3. sání, DN 125, RA.–0,36
4. množství trysky, DN 50, RA.– 0,36
5. vtokové trysky, DN 150, RA.–0,40
6. protiproudové trysky, DN 50, RA.–0,36
7. množství v masáži, DN 65, RA.–0,36
8. množství trysky, DN 80, RA.–0,36
9. odtok ze žlábku, DN 150, RA.–0,36

VIZ. SAMOSTATNÁ ČÁST DOKUMENTACE

LEGENDA MEDIÍ :

	NOVÉ ROZVODY KANALIZACE MATERIÁL – PVC KG
	PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ – PP HT
	STÁVAJÍCÍ ROZVODY KANALIZACE
	DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN100(OBALENO GEOTEXTÍLII) –VEDENO U ZÁKLADOVÝCH K–CÍ
	PŘEČERPÁVACÍ POTRUBÍ DRENÁŽNÍCH VOD MATERIÁL – PE 100, DN 50 (NAPOJENO NA ČERPADLO A PŘEČERPÁVÁNO DO GRAVITAČNÍ KANALIZACE)

DS-X	NOVÝ VNITŘNÍ DEŠŤOVÝ SVOD
DS-X	NOVÝ VNĚJŠÍ DEŠŤOVÝ SVOD
LN	NOVÝ LAPAČ STŘEŠNÍCH NEČISTOT
KŠ-s	ZPĚTNÁ MONTÁŽ PŮVODNÍ KANALIZAČNÍ ŠACHTY
DRŠ-1	DRENÁŽNÍ ŠACHTA S ČERPADLEM, ø1000mm, HL.~4000mm,
U	UMYVADLO S VYTAHOVACÍ SPRCHOU PRO OPLACH OČÍ
KD	NEREZOVÁ KONTROLNÍ DVÍŘKA 300x300mm
LŽs-2000	LINIOVÝ NEREZOVÝ ŽLÁBEK(L=2000mm)
PV	PODLAHOVÁ VPUSŤ

PŘÍPOJKA ELETRO – NN
TEPLOVODNÍ ROZVODY
MÍSTNÍ ROZVOD ELETRO – ČEZ – VN

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ, ZAJISTÍ INVESTOR VYTÝČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, VEDENÝCH V PŘÍPOJNÝCH TRASÁCH. PŘI MONTÁŽI BUDOU DODRŽENY NEJMENŠÍ DOVOLENÉ SVISLÉ A VODOROVNÉ VZDÁLENOSTI PŘI SOUBĚHU PODZEMNÍCH SÍTÍ DLE ČSN 73 6005 – PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ.

HLOUBKA ULOŽENÍ A ZPŮSOB NAPOJENÍ NOVÝCH PŘÍPOJNÝCH TRAS KANALIZACE, BUDE UPŘESNĚNO PO ODKRYTÍ STÁVAJÍCÍ TRASY KANALIZACE.

LEGENDA:

– PROSTUPY A MONTÁŽNÍ OTVOR Y (MONTÁŽNÍ OTVORY BUDOU DOBETONOVÁNY)

POZN. VÝŠKOVÉ KÓTY BUDOU UPŘESNĚNY BĚHEM PROVÁDĚCÍCH PRACÍ

INVESTOR : Město Studénka, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka	ZAK. ČÍSLO : POR 01.09.2021	POR PŘEROV	MICHAL POSPÍŠIL +420 736 680 233 IČO 65912535 DIČ CZ 7404195678
	OBEC : STUDÉNKA		
	DATUM : 09/2021		
STUPEŇ : PROJEKT	FORMÁT : A1		Sídlo: TUČÍN 148, 751 16 TUČÍN Kancelář: DENISOVA 2916/9, 750 02 PŘEROV
	POČ. VYHOTOVENÍ : 6		
STAVBA : Stavební úpravy a přístavba krytého bazénu ve Studénce, Budovatelská 769, 742 13 Studénka – Butovice		Zodp. projektant	Michal Pospíšil
		Vypracoval	Vít Veteška
ČÁST : D.1.2. STAVEBNÍ ČÁST		Autoriz. osoba	Ing. Zdeňka Tillerová
NÁZEV VÝKRESU : PŮDORYS 1.PP – PROSTUPY	MĚŘÍTKO : M 1:50	Č. VÝKRESU : D.1.2. – 18	