



TABULKA DVEŘÍ

STR. 3

OZN.	SCHEMA	POPIS	1.NP	CELKEM
D1	(POHLED VNĚJŠÍ)  UMÍSTĚNÍ – VNITŘNÍ DISPOZICE – STROJOVNA VZT BARVA RÁMU – BILÁ; DVEŘÍ – BILÁ	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE – DŘEVĚNÉ DVEŘE PLNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, LEVÉ, PLNÉ – OSAZENO DO NOVÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ – PROTIPOŽÁRNÍ – ODOLNOST EI/EW-30 DP3 – ROZMĚR 800/1970 – KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ – DRUH KOVÁNÍ A ZPŮSOB UZAMYKÁNÍ SE URČÍ PO DOHODĚ S INVESTOREM PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT OTVOR POZN. PŘESNÉ ŘEŠENÍ BUDE UPŘESNĚNO BĚHEM PROVÁDĚCÍCH PRACÍ		
		OBJEKT	1	
		CELKEM		1
D2	(POHLED VNĚJŠÍ)  UMÍSTĚNÍ – VNITŘNÍ DISPOZICE – STROJOVNA BARVA RÁMU – BILÁ; DVEŘÍ – BILÁ	VNITŘNÍ DVOJKŘÍDLÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE – DŘEVĚNÉ DVEŘE PLNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PRAVÉ, PLNÉ – OSAZENO DO NOVÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ – ROZMĚR 1200(800+400)/1970 – KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ – DRUH KOVÁNÍ A ZPŮSOB UZAMYKÁNÍ SE URČÍ PO DOHODĚ S INVESTOREM PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT OTVOR POZN. PŘESNÉ ŘEŠENÍ BUDE UPŘESNĚNO BĚHEM PROVÁDĚCÍCH PRACÍ		
		OBJEKT	1	
		CELKEM		1