PŮDORYS KROVU - NOVÝ STAV
M1:50



LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ PRVKY
- NOVÉ KONSTRUKCE
- VSTUP NA PLOCHOU STŘECHU

LEGENDA PRVKŮ

- K KROKVE
- NK NÁROŽNÍ KROKVE
- VT VAZNÝ TRÁM
- S SLOUPEK
- VE VĚŠADLO
- VK VAZNICE
- PÁ PÁSEK
- PO POZEDNICE
- V VZPĚRA
- H HAMMÁLEK
- RA RÁM
- VY VYMĚNA
- O OKNA, VIZ. VÝPIS OTVORŮ

POZNÁMKA

- ZVUKOVÝ HLÁSIČ
- VĚTRACÍ PRŮDUCHY
- SATELIT
- HROMOSVOD
- ANTÉNA
- VPUSTI
- KOMÍNOVÁ TĚLESA
- O OKNA, VIZ. VÝPIS OTVORŮ
- D1 DETAIL SCHODIŠTĚ
- D2 DETAIL STROJOVNY VÝTAHU
- P1 PODEPŘENÍ VT VYZDÍVKOU Z PLNÝCH CIHEL
- P2 ČÁST STĚNY ZALICOVANÁ S PLOCHOU STŘECHY, KTERÁ SLOUŽÍ JAKO PODPORA VAZNICE

POZNÁMKA OBECNÁ

VZHLEDEM KE STAVEBNÍM NEROVNOSTEM, NEPRAVÝCH ÚHLŮ, PROHYBŮ MŮŽE DOCHÁZET K JEDNOTLIVÝM ODCHYLKÁM PROTI ZAMĚŘENÉMU STAVU. TATO ODCHYLKA MŮŽE BÝT ±150mm.

BUDE PROVEDENA KONTROLA VEŠKERÉ KABELÁŽE NA FASÁDĚ OBJEKTU VČ. KOORDINACE S OSTATNÍMI STAVEBNÍMI OBJEKTY, NEVYUŽITÁ KABELÁŽ BUDE ODSTRANĚNA

ZA PŘÍPADNÉ ZMĚNY OPROTI SCHVÁLENÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI, KTERÉ NEBUDOU POTVRZENY / SCHVÁLENY GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM STAVBY, NENESE GENERÁLNÍ PROJEKTANT ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST

SAMOSTATNĚ JSOU ŘEŠENY DÍLČÍ PROJEKTY PROFESÍ A SPECIALIZACÍ

V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ MEZI STAVEBNÍ ČÁSTÍ PROJEKTU A PROJEKTU POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ JE PBŘ VŽDY PRIORITNÍ

PŘI REALIZACI JAKÉKOLIV DÍLČÍ ČÁSTI OBJEKTU JE NUTNÉ POUŽÍVAT KOMPLETNÍ DOKUMENTACI VČETNĚ VŠECH PŘÍLOH A ZÁROVEŇ PROJEKTOVOU DOKUMENTACI "MODERNIZACE DĚLNICKÉHO DOMU VE STUDÉNCE" VYPRACOVANOU FIRMOU KANIA, a.s. V 03/2020

DALŠÍ POTŘEBNÉ INFORMACE – VIZ ČÁST DOKUMENTACE D1 VČETNĚ VÝPISU PRVKŮ A DETAILŮ

NOVÉ UMÍSTĚNÍ HASÍCÍCH PŘÍSTROJŮ ŘEŠENO V ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 1.3 PBŘS

NOVÁ VĚŽIČKA BUDE ŘEŠENA JAKO KLEMPÍŘSKÝ VÝROBEK OSAZENÝ DO SKLADBY STŘECHY.

ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ JSOU NASPECIFIKOVÁNY V SAMOSTATNÉ PŘÍLOZE D.1.1 "VÝPIS PRVKŮ"

BUDOU ZAPRAVENY VEŠKERÉ POVRCHY NOVÝCH DOZDÍVEK A VĚNCŮ TAK, ABY NAVAZOVALI NA STÁVAJÍCÍ FASÁDU

NOVÉ DEŠŤOVÉ SVODY BUDOU NAPOJENY NA STÁVAJÍCÍ KANALIZACI DEŠŤOVÝCH VOD DLE PŮVODNÍHO ŘEŠENÍ

S6 SKLADBA PLOCHÉ STŘECHY

PVC FÓLIE (např. DEKPLAN 76)	4mm
GEOTEXTILIE (např. FILTEK 500)	3mm
PAROZÁBRANA (např. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL)	4mm
PŘÍPRAVNÝ NÁTĚR (např. DEKPRIMER)	
TEPLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE STŘECHY	11mm
CELKEM	

D1 - SCHODIŠTĚ
M1:50



D2 - STROJOVNA VÝTAHU
M1:50

název a místo stavby:	Rekonstrukce krovu dělnického domu ve Studénce k.ú. Studénka nad Odrou (758396), parc. č.410
investor:	**Město Studénka; Nám. republiky 762**, Studénka - Butovice 742 13 Zastoupena: Libor Slavík, starosta obce
část:	D.1.1 - Architektonicko stavební řešení
zodpovědný projektant :	Petr Mareček, ČKAIT 1103789
vypracoval :	Martin Vašica
stupeň dokumentace:	DPS
výkres:	PŮDORYS KROVU - NOVÝ STAV
měřítko: 1:50	datum: PROSINEC 2020 formát: A0
číslo výkresu:	D.1.1-06