





### DETAIL K: NAPOJENÍ ŠIKMÉ STŘECHY NA STĚNU M1:5




## LEGENDA MATERIÁLŮ

 STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

 NOVÉ KONSTRUKCE

 DŘEVĚNÝ PRVEK

 PAROZÁBRANA

### POZNÁMKA

- KL1 NOVÁ PLECHOVÁ KRYTINA
- KL16 VĚTRACÍ LIŠTA
- KL20 LEMOVÁNÍ KE ZDI
- KL21 KRYCÍ LIŠTA
- KL22 OPLECHOVÁNÍ ATIKY

(S7) KONSTRUKCE ŠIKMÉ STŘECHY

PLECHOVÁ KRYTINA (např. SRP Click)	3mm
DISTANČNÍ PÁSKA (např. PD4)	3mm
DŘEVĚNÉ LAŽOVÁNÍ 60x40	40mm
KONTRALAŽ 60x40	40mm
DIFUZNÍ FÓLIE (např. MASTERMAX TOP 3)	
KROKEV	
CELKEM	86mm

název a místo stavby:

# Rekonstrukce krovu dělnického domu ve Studénce

k.ú. Studénka nad Odrou (758396), parc. č.410

investor:

**Město Studénka; Nám. republiky 762, Studénka - Butovice**  
742 13

Zastoupena: Libor Slavík, starosta obce

část:	
-------	--

### D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

zodpovědný projektant :

Petr Mareček, ČKAIT 1103789

vypracoval :

Martin Vašica

stupeň dokumentace:

DPS

výkres:
---------

DETAIL K: NAPOJENÍ ŠIKMÉ STŘECHY NA STĚNU

měřítka:	
----------	--

1:5

---

datum:

PROSINEC 2020

formát:

A3

číslo výkresu:

D.1.1-22

