



ROZVRŽENÍ PŘÍČNÍCH VAZEB V ČÁSTI A

1:200




DETAIL A

1:20




VÝMĚNY PRO VĚŽIČKU

1:20




ŘEZ 3-3'

1:20




ŘEZ 2-2'

1:20




POHLED NA VAZBU V OSE A1

1:20




DETAIL B

1:20




ŘEZ 1-1'

1:20



3D MODEL VAZBY V OSE A1



- POZNÁMKY:
- TATO DOKUMENTACE SLOUŽÍ POUZE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE A NENAHAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI.
- 1) Příčné vazby v osách A1–A4 nebudou mít na straně u části B vetknuty kotevní ocelové svařence/sedla do obvodového věnce. Svařence budou provedeny podle detailu A.
 - 2) Stojky krovu části B, které byli původně uloženy na výměnách nebo na výztužných ocelových UPN profilech, budou nově uloženy na rám RA1 nebo na ocelové kotevní svařence/sedla.
 - 3) Po demontáži původních vazných trámů budou na stejná místa osazeny nové trámy stejných průřezů. Aby bylo možné tyto trámy osadit, bude potřeba zvětšit kapsu na jedné straně tak, aby do ní bylo možno trám dostatečně zasunout pro následné zasunutí do protilehlé kapsy.
 - 4) Na stávající ztužující UPN nosníky ZS1 budou na koncích přivařeny kotevní sedla pro montáž rámu z BSH lepeného lamelového dřeva.
 - 5) Výměny VY1 pro věžičku budou k nosníkům rámu RA1 připojeny na sraz buď přes tesařské kování nebo pomocí dlouhých vrutů. Tyto výměny budou pod hřebelem vloženy ve dvojicích i mezi ostatní příčné vazby části A jako stabilizační rozpěry.

ZODP. PROJEKTANT ING. MÁRIO LENČEŠ <i>Mario Lenčes</i>	VYPRACOVAL ING. JÁN KUBIČEK <i>J. Kubíček</i>	PARÉ	PROJEKTANT ČÁSTI PD MORAVIA PROJEKCE statika@moraviaprojekce.cz +420 776 335 029
AKCE	REKONSTRUKCE KROVU DÉLNICKÉHO DOMU VE STUDÉNCE k.ú. Studénka nad Odrou (758396), parc. č.410	STUPĚŇ	DPS
INVESTOR	Město Studénka; Nám. republiky 762, Studénka – Butovice 742 13 Zastoupena: Libor Slavík, starosta obce	DATUM	02/2021
ČÁST PD	D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	MĚŘÍTKO	1:80/20
PŘÍLOHA	DETAILY PŘÍČNÉ VAZBY – ČÁST 4	FORMÁT	A2
		OBJEKT	
		REVIZE	
		Č. ZAKÁZKY	Č. PŘÍLOHY
		200825	D.1.2.04