PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Budovatelská 580
PSČ, místo: 742 13 Studénka - Butovice
Typ budovy: Budova pro vzdělávání
Plocha obálky budovy: 1262,8 m²
Objemový faktor tvaru A/V: 0,82 m²/m³
Energeticky vztažná plocha: 417,1 m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)	Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí)
Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)	



Hodnoty pro celou budovu MWh/rok	123,058	146,323

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☑
Okna a dveře:	☐
Střechu:	☑
Podlahu:	☑
Vytápění:	☐
Chlazení/klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☐
Jiné:	☐

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na enegetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení

PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m²·K)	Dílčí dodané energie			Měrné hodnoty	kWh/(m²·rok)	
Mimořádně úsporná A							
B							
C		Dop.				41 / Dop.	13 / Dop.
D	Dop.						
E							
F							
G	0,97	241					
Mimořádně nehospodárná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		100,53				16,96	5,57

Zpracovatel: Ing. Petr Novák
Kontakt: www.dea.cz

Osvědčení č.: 0186
Vyhotoveno dne: 1. 9. 2016
Podpis:

ENERGETICKÝ AUDITOR