

LEGENDA VNITŘNÍ KANALIZACE:

- NOVÉ POTRUBÍ PŘIPOJOVACÍ KANALIZACE (POTRUBÍ PP-HT)
- STANDARDNÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE
- OZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ SVISLÉ ODPADNÍ KANALIZACE, VČ. DIMENZE



LEGENDA VNITŘNÍHO VODOVODU:

- ROZVODY STUDENÉ PITNÉ VODY (POTRUBÍ PPR)
- ROZVODY TEPLÉ VODY (POTRUBÍ PPR)
- STÁVAJÍCÍ ROZVOD STUDENÉ VODY
- STÁVAJÍCÍ ROZVOD TEPLÉ VODY
- KR15 KOHOUT ROHOVÝ MOSAZNÝ (1/2")
- PPR STANDARDNÍ JEDNOVRSTVÉ TLAKOVÉ POTRUBÍ Z POLYPROPYLENU PRO ROZVODY VODY (S 3,2/PN16/SDR 7,4)
- IZ TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO POLYETYLENU (Z PE PĚNY), LAMINOVANÁ OCHRANNOU PE KANINOU.

TABULKA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ  
(NENÍ SOUČÁSTI DODÁVKY ZTI):

Značka	Popis zař. předmětu
(DD)	DŘEZ DVOJITÝ
(M)	MYČKA
(EOV)	NÁSTĚNNÝ EL. OHŘÍVAČ VODY

Souřadnicový systém : JTSK  
Výškový systém : Bpv

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY																						
OBJEDNATEL :		<div><div>M Ě S T O S T U D Ě N K A</div></div>																				
M Ě S T O S T U D Ě N K A, N Á M . R E P U B L I K Y 7 6 2 , 7 4 2 1 3 S T U D Ě N K A																						
VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN	<div><div>KANIA a.s., Špálova 80/9, 702 00 Ostrava tel : 596 243 487 e-mail : info@kania-ostrava.cz</div></div>																				
ZODP. PROJEKTANT	.																					
VYPRACOVAL	ING. JANOŠEC																					
KONTROLOVAL	ING. ONDŘEJ FABIÁN																					
KRAJ : MORAVSKOSLEZSKÝ		STAV. ÚŘAD: STUDÉNKA																				
NÁZEV AKCE :		<table><tr><td>STUPEŇ</td><td>DPS</td><td rowspan="4"></td></tr><tr><td>DATUM</td><td>01/2020</td></tr><tr><td>FORMÁT/POČET STR.</td><td>2 x A4</td></tr><tr><td>MĚŘÍTKO</td><td>1: 50</td></tr><tr><td colspan="2">ARCHIVNÍ ČÍSLO</td><td>19029</td><td rowspan="3"></td></tr><tr><td>Č. ZAK.</td><td>19029</td><td>ČÍSLO SOUPRAVY</td></tr><tr><td>SOUBOR</td><td></td><td></td></tr></table>		STUPEŇ	DPS		DATUM	01/2020	FORMÁT/POČET STR.	2 x A4	MĚŘÍTKO	1: 50	ARCHIVNÍ ČÍSLO		19029		Č. ZAK.	19029	ČÍSLO SOUPRAVY	SOUBOR		
STUPEŇ	DPS																					
DATUM	01/2020																					
FORMÁT/POČET STR.	2 x A4																					
MĚŘÍTKO	1: 50																					
ARCHIVNÍ ČÍSLO		19029																				
Č. ZAK.	19029	ČÍSLO SOUPRAVY																				
SOUBOR																						
MODERNIZACE DĚLNICKÉHO DOMU VE STUDÉNCE																						
NÁZEV OBJEKTU :																						
D.1.4.1 - ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE																						
NÁZEV PŘÍLOHY :		Č. PŘÍLOHY :																				
ZTI - PŮDORYS 1.NP		02.2																				