


DETAIL M: NAPOJENÍ PLOCHÉ STŘECHY K NADEZDÍVCE
M1:5



(S7) KONSTRUKCE ŠIKMÉ STŘECHY

PLECHOVÁ KRYTINA (např. SRP Click)	3mm
DISTANČNÍ PÁSKA (např. PD4)	3mm
DŘEVĚNÉ LAŽOVÁNÍ 60x40	40mm
KONTRALAŤ 60x40	40mm
DIFUZNÍ FÓLIE (např. MASTERMAX TOP 3)	
KROKEV	
CELKEM	86mm

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- DŘEVĚNÝ PRVEK
- PAROZÁBRANA

POZNÁMKA

- KL1 NOVÁ PLECHOVÁ KRYTINA
- KL3 PODOKAPNÍ ŽLAB
- KL11 OKAPOVÝ PLECH
- KL13 KRYCÍ MŘÍŽKA
- KL7 OPLECHOVÁNÍ UKONČENÍ PLOCHÉ STŘECHY

název a místo stavby:		
Rekonstrukce		
krovu dělnického domu ve		
Studénce		
k.ú. Studénka nad Odrou (758396), parc. č.410		
investor:		
Město Studénka; Nám. republiky 762, Studénka - Butovice		
742 13		
Zastoupena: Libor Slavík, starosta obce		
část:		
D.1.1 - Architektonicko stavební řešení		
zodpovědný projektant :		
Petr Mareček, ČKAIT 1103789		
vypracoval :		
Martin Vašica		
stupeň dokumentace:		
DPS		
výkres:		
DETAIL M: NAPOJENÍ PLOCHÉ STŘECHY K NADEZDÍVCE		
měřítko:	datum:	formát:
1:5	ČERVENEC 2021	A3
číslo výkresu:		
D.1.1-28		

