

„Rekonstrukce krovu dělnického domu ve Studénce“

Dokumentace pro provádění stavby

VÝPIS PRVKŮ

Investor stavby:	město Studénka Nám. Republiky 762 Butovice 742 13 Studénka Zastoupen Liborem Slavíkem, starostou obce
Zhotovitel projektu:	MARK VALA s.r.o. Josefská 516/1 602 00 Brno-město
Zodpovědný projektant:	Petr Mareček (ČKAIT 1103789) a Martin Vašica
Datum:	Červenec 2021

ČÁST STŘECHY	PRVEK	MATERIÁL	PROFIL	
			ŠÍŘKA	VÝŠKA
část A				
K1	KROKEV A1		100	160
K2	KROKEV A2		100	160
NK1	NÁROŽNÍ KROKEV A1		140	180
NK2	NÁROŽNÍ KROKEV A2		120	160
V1	VZPĚRA A1		140	140
V2	VZPĚRA A2		160	180
VA1	VAZNICE A1		160	200
VA2	HŘEBENOVÁ VAZNICE		180	220
PO1	POZEDNICE A		180	180
PA1	PÁSEK A1		100	120
VE1	VĚŠADLO A	OCEL		SHS100/5
ZS1	ZESÍLENÍ	OCEL	2x	U260
RA1	RÁM A1	BSH	200	300-500
VT1	VAZNÝ TRÁM A		200	270
ST1	STROPNICE A		100	180
VY1	VÝMĚNA A		190	190
část B				
K3	KROKEV B1		120	160
K4	KROKEV B2		120	160
NK3	NÁROŽNÍ KROKEV B		120	180
S1	SLOUP B1		160	160
S2	SLOUP B2		140	140
S5	SLOUPEK HORNÍ		140	140
S6	SLOUPEK ŠTÍT		130	130
V3	VZPĚRA B1		140	160
V4	VZPĚRA B2		120	140
H1	HAMBALEK B1		2x 100	160
H2	HAMBALEK B2		180	200
VT2	VAZNÝ TRÁM B1		200	240
VT3	VAZNÝ TRÁM B2		200	260
VT4	VAZNÝ TRÁM B3		160	200
PO2	POZEDNICE B		180	180
TR1	TRÁM B1		140	160
PA2	PÁSEK B1		100	120
VY2	VÝMĚNA U ŠTÍTU		140	160
VY3	VÝMĚNA POD LÁVKOU		100	100
VY4	VÝMĚNA MEZILEHLÁ		140	160
VA3	HŘEBENOVÁ VAZNICE		110	150
Část C				
K5	KROKEV C1		100	140
K6	KROKEV C2		100	160
NK4	NÁROŽNÍ KROKEV C1		120	140
NK5	NÁROŽNÍ KROKEV C2		160	180

PO3	POZEDNICE C		140	140
V5	VZPĚRY C1		100	120
V6	VZPĚRY C2		120	140
H3	HAMBALEK C1.1		180	180
H4	HAMBALEK C1.2		140	140
H5	HAMBALEK C2		160	180
VT5	VAZNÝ TRÁM C2		200	240
VT6	VAZNÝ TRÁM C1		160	180
S3	SLOUP C1		160	160
S4	SLOUP C2		140	140
PA3	PÁSEK C1		100	120
ST2	STROPNICE C1		100	180

Neoznačený materiál dřevěných trámů je předpokládán jako řezivo třídy C24