


NOVÝ STAV



LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP – NOVÝ STAV						
Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	OBVOD (m)	PODLAHA	STĚNY	POZNÁMKA
1.09a	ŠATNA 4	21,01	24,6	GP	ŠO	VIN v.1800
1.09b	SPRCHY	3,49	9,2	KD	ŠO	KO v.2000

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP – BOURACÍ PRÁCE						
Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	OBVOD (m)	PODLAHA	STĚNY	POZNÁMKA
1.09a	ŠATNA 4	22,83	24,6	GP	MVC+M	
1.09b	SPRCHY	2,34	6,63	KD	MVC+M	KO v.2000

LEGENDA ZKRATEK:

GP – GUMOVÁ PODLAHA Z DÍLCŮ; KOB – KOBEREC; KD – KERAMICKÁ DLAŽBA; PVC – PVC PODLAHOVINA;
MVC MALTA VÁPENO-CEMENTOVÁ; M – MALBA JEDNOTNÁ BÍLÁ, KO – KERRAMICKÝ OBKLAD; DO – DŘEVĚNÝ OBKLAD,
VIN – VINYL OVÁ MALBA, ŠO – ŠTUKOVÁ OMÍTKA,

LEGENDA ZNAČENÍ – NOVÝ STAV:

- Zdivo z pórobetonových tvárníc tl. 300mm
- Zdivo z pórobetonových tvárníc tl. 100–150mm
- Kazetový podhled


POZNÁMKY – BOURACÍ PRÁCE:

- Stávající gumová podlaha bude demontována, očištěna tlakovou vodou a kartáčí a zpětně osazena.
- Dojde ke kompletnímu oškrabání vnitřních maleb stěn.
- Stávající vnitřní vybavení (lavice, věšáky, tyče, zařízení předměty, topná tělesa apod.) bude kompletně demontováno do suti.
- Kompletní vybourání stávajících obkladů dlažby a vpusť
- Vyvěšení dveřních křídel + odstranění nátěrů zárubní

POZNÁMKY – NOVÝ STAV:

- Potažení vnitřních stěn stěrkovým tmelem s tkaninou + štuk tl.2mm
- Stěny šaten do výšky 1800mm opatřeny oteruvzdorným vinylovým nátěrem.
- Provedení nového kazetového podhledu ve výšce +2,6m
- Montáž nových otopných těles (dle původního provedení)

BOURACÍ PRÁCE







LEGENDA ZNAČENÍ – BOURACÍ PRÁCE

- Zdivo z plných cihel
- Sádkartonové příčky a předstěny
- Odsekání vnitřních obkladů
- Demontáž dřevěného obložení vč. roštu

POPIS BOURACÍCH PRACÍ

- Demontáž otopného tělesa do suti
 - Vybourání sprchového žlabu/vpusť
 - Vyvěšení dveřního křídla
 - Demontáž stávající otvorové výplně + parapet
 - Vybourání stávající dveřní zárubně
 - Vybourání stávající okenní mříže
 - Demontáž zařizovacích předmětů – do suti
 - Vybourání skleněných tvárníc
- B4** 1x Nenosný pórobetonový překlad 1000x250x150 mm



VYPRACOVAL: Ing. Jiří Krasnovský		 Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž
ZODP. PROJEKTANT: Ing. Martin Janoušek		
INVESTOR: Město Studénka, nám Republiky 762, 742 13 Studénka		MĚSTO STUDÉNKA
MÍSTO STAVBY: Zimní stadion Studénka, Budovatelská 770, Studénka		
ČÁST PD: D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE	FORMÁT:	4xA4
NÁZEV AKCE: OPRAVA ŠATEN A SPRCH ZIMNÍHO STADIONU VE STUDĚNCE	DATUM:	05/2019
	STUPEŇ PD:	DPS
NÁZEV VÝKRESU: ŠATNA 4 – PŮDORYS	MĚŘITKO: 1:30	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.b_6