

Smlouva o dílo

č. MHÚM/2023/0043/SD

OBJEDNATEL

město Studénka
Sídlo: nám. Republiky 762, 742 13 Studénka
Zastoupené: Jiřím Švagerou, místostarostou, zmocněným k podpisu smlouvy vnitroorganizační směrnici č. SM/06/2021/SŘÚPaR – Výběr dodavatelů u zakázek malého rozsahu
IČO: 00298441
DIČ: CZ00298441
Evidovaný v RES u ČSÚ
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 924 801/0100
Oprávněné osoby k jednání ve věcech technických a a převzetí díla:
Ing. Milan Kyjovský, vedoucí odboru MHÚM
Bc. Lukáš Kaňuščák, referent odboru MHÚM
Ing. Marie Chovancová, referentka odboru MHÚM
Spojení: 556 414 335, 731 158 060, chovancova@mesto-studenka.cz

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

ZHOTOVITEL

Roman Vlček
Sídlo: 742 31 Starý Jičín č. 155
Zastoupený: Romanem Vlčkem
IČO: 66924995
fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění zapsaného v živnostenském rejstříku Městského úřadu Nový Jičín, vznik oprávnění 02.07.1997
DIČ: CZ7805245250
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 166866656/0600
Oprávněné osoby: Roman Vlček
Spojení: 730 571 092, roman1vlcek@seznam.cz

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřeli v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo následujícího znění:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Touto smlouvou uzavíranou na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo „**ÚPRAVA PLOTU, ZP. PLOCH A SCHODIŠTĚ PŘED ZŠ SJEDNOCENÍ**“. Přesný rozsah, popis, způsob provádění, kvalita a další náležitosti a požadavky jsou definovány v této smlouvě a jejích přílohách, které tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo. Jde zejména o zadávací podmínky k veřejné zakázce, cenovou nabídku zhotovitele a projektovou dokumentaci „**ÚPRAVA PLOTU, ZP. PLOCH A SCHODIŠTĚ PŘED ZŠ SJEDNOCENÍ**“, zpracované: Ing. Hynkem Mikuškem, Mírová 611, Studénka 74213, IČO: 09101390.

1.2 Rozsah díla jako předmětu smlouvy:

Dílem se rozumí provedení prací v rozsahu, kvalitě a druhu dodávaných materiálů dle čl. 3.1 zadávacích podmínek ze dne 14.08.2023, cenové nabídky ze dne 25.08.2023, PD a standardními technologickými a technickými postupy pro realizaci uvedeného rozsahu díla, za dodržení všech platných legislativních předpisů, norem a doporučení.

1.3 Součástí díla jsou dále:

1.3.1 zabezpečení zařízení, vybavení a prostor, ve kterých bude dílo realizováno před znečištěním a poškozením

1.3.2 zabezpečení prostor a předmětu díla tak, aby nemohlo dojít k úrazu, osob pohybujících se v prostoru staveniště

1.3.3 provedení komplexního vyzkoušení všech prvků, systémů a zařízení tvořících předmět plnění za účasti osob pověřených provozovatelem budovy.

1.3.4 likvidace nevyužitého materiálu a odpadu v souladu s platnou legislativou

1.3.5 uvedení prostor dotčených plněním předmětu smlouvy do původního stavu, a to včetně celkového úklidu před předáním a převzetím díla.

Zhotovitel ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, nebo jinak nevhodný pro použití. Zhotovitel přebírá plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli případným porušením tohoto závazku.

Objednatel se zavazuje předmět smlouvy převzít ve sjednané jakosti a v určeném provedení (bez funkčních nebo estetických vad) ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení předmětu smlouvy zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou o dílo.

2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

2.1 Smluvní strany se dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a tento závazkový vztah se bude řídit ustanovením § 2586 a násl. tohoto zákoníku a předpisy vztahujícími se k provádění díla.

2.2 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. Porušení tohoto závazku jde k tíži té strany, která změnu včas neoznámila.

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou a po dobu účinnosti této smlouvy bude mít uzavřenu pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti na škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě (pojistná ochrana pro případ škody, kterou pojištěný při své podnikatelské činnosti může způsobit třetí osobě, tj. škody na životě, zdraví nebo věci), a to na pojistnou částku nejméně 500.000,00 Kč. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho vyžádání pojistnou smlouvu dle předchozí věty bez zbytečného odkladu předložit. Nepředložení pojistné smlouvy dle věty první tohoto odstavce je porušením této smlouvy podstatným způsobem.

2.4 Pojistné události vyplývající z výše uvedeného pojištění vyřizuje na své náklady zhotovitel, který v žádném případě nebude uplatňovat pojišťovnou neuspokojené nároky na objednateli. Pojištění odpovědnosti za škodu a případné plnění pojišťovny z titulu škod tohoto typu nezbavuje zhotovitele odpovědnosti vyplývající z případného nedodržení termínu v důsledku odstraňování škod.

2.5 Za škody způsobené zhotovitelem na jiném majetku objednatele při realizaci díla podle této smlouvy odpovídá zhotovitel podle obecně platných právních předpisů o náhradě škody.

2.6 Zhotovitel prohlašuje, že se v rámci přípravy a zpracování nabídky v plném rozsahu seznámil se zadáním objednatele, absolvoval prohlídku a seznámení se s místem realizace díla, v rámci prohlídky si ověřil stav a že si všechny nejasné podmínky a požadavky potřebné a nutné pro realizaci díla vyjasnil s oprávněným zástupcem objednatele.

2.7 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění plnění předmětu smlouvy.

2.8 Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

3. MÍSTO PLNĚNÍ, PROVOZOVATELÉ

Místem plnění pro realizaci díla je prostor u budovy základní školy ZŠ Sjedenocení - stavba občanského vybavení, čp. 650 na ul. Sjedenocení, parcela č. 1607/4 a 1608/2, v k.ú. Butovice, obec Studénka.

Kontaktní osoba provozovatele:

Ing. Marie Chovancová referentka odboru MHÚM 731 158 060

Bc. Lukáš Kaňuščák referent odboru MHÚM 775 706 952

Místem plnění pro předání dokladových částí je Městský úřad Studénka, odbor místního hospodářství a údržby majetku, kancelář č. 75.

4. DOBA PLNĚNÍ

Doba plnění (termín provedení díla) předmětu smlouvy dle článku 1. je nejpozději **do 20.11.2023.**

V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle nebo jeho částech. Pokud toto přerušení ovlivní termín realizace díla (zhotovitel nemůže přesunout kapacitu na jinou část díla), posunou se termíny přerušením dotčené o dobu přerušení prací. Pokud venkovní teploty nedovolí realizaci, posune se termín provedení o dobu přerušení.

5. CENA DÍLA

Cena za plnění předmětu díla dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran. Cena odpovídá nabídce předložené zhotovitelem v zadávacím řízení a platí až do doby ukončení smlouvy.

Jednotlivé dílčí částky jsou uvedeny v nabídce, vypracované zhotovitelem v rámci zadávacího řízení, doplněném o položky, u kterých je zhotovitel přesvědčen a objednateli prokázal, že jsou nezbytné k provedení díla v plném rozsahu a bezvadné kvalitě. Nabídka zhotovitele je nedílnou součástí této smlouvy.

Celková cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení díla.

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že cena dle tohoto odstavce zahrnuje veškeré náklady na úplné dokončení předmětu smlouvy dle čl. 1. této smlouvy a jeho předání v bezvadném stavu. Cena je neměnná i v případě jakýchkoliv víceprací v průběhu realizace díla, pokud by tyto nevzešly z důvodů uvedených v čl. 6. této smlouvy.

Cena díla:

Cena bez DPH

309.558,81 Kč

DPH (21 %)

65.007,35 Kč

Cena včetně DPH

374.566,16 Kč

Příjemce zdanitelného plnění (objednatel) prohlašuje, že ke dni uskutečnění tohoto plnění tj. smluvního plnění od zhotovitele (poskytovatele) dle této smlouvy o dílo, nejedná jako osoba povinná dani. V souladu s ustanovením § 92a, odst. 2 zákona o DPH v aktuálním znění, se proto nepoužije režim přenesení daňové povinnosti.

Jestliže zhotovitel v době uzavření této smlouvy nebyl plátcem DPH a v průběhu provádění díla se stane plátcem DPH dodatečně, platí, že cena za dílo již zahrnuje DPH. Zhotovitel je tedy v takovém případě povinen příslušnou část ceny za dílo odvést jako DPH a nemá vůči objednateli z titulu DPH nárok na další plnění nad rámec ceny za dílo.

Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými daňovými předpisy. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

6. PŘEKROČENÍ NABÍDKOVÉ CENY

Při realizaci díla podle této smlouvy nelze uplatnit jakékoli požadavky na vícepráce. Objednatel má za to, že zhotovitel v cenové nabídce předložené ve výběrovém řízení přezkoumal a zohlednil proveditelnost díla a vše zahrnul do navržené smluvní ceny. Cena za dílo bez DPH je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit.

Cenu díla bude možné měnit pouze:

- a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“),
- b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel písemně nařídil formou víceprací provádět a které nebyly zahrnuty v položkovém rozpočtu.

Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoli překročení ceny stanovené v čl. 5 této smlouvy budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě.

7. VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY, POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE A DÍLA

Vlastnictví zhotovovaného díla se řídí ustanoveními § 2599 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, není-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

7.1 Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.

7.2 Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.

7.3 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

7.4 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

7.5 Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

7.6 Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti kryje škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešování) a na zdraví (úrazem nebo nemocí):

- a. způsobené provozní činností,
- b. způsobené vadným výrobkem,
- c. vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami,
- d. vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti,
- e. vzniklé na věcech provozovatele budov,
- f. způsobené objednateli

7.7 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to po celou dobu provádění díla. Výše pojistné částky je stanovena na 500.000,00 Kč.

7.8 Doklad o pojištění je povinen předložit objednateli ke dni podpisu smlouvy o dílo.

7.9 Nepředložení dokladu zhotovitelem o pojištění odpovědnosti za škodu objednateli, ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je porušením smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

8. PLATEBNÍ PODMÍNKY

8.1 Zálohy na realizaci díla dle této smlouvy nejsou sjednány.

8.2 Objednatel potvrzuje, že pro realizaci díla čl. 1. této smlouvy má vytvořeny dostatečné finanční zdroje.

8.3 Platba bude provedena za celé dílo souhrnně.

8.4 Podkladem pro úhradu smluvní ceny zhotoveného díla bude faktura, která musí obsahovat náležitosti dle § 435 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, číslo této smlouvy a předávací protokol předmětu díla bez vad a nedodělků, podepsaný oběma smluvními stranami.

8.5 Faktura má splatnost 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Peněžitý závazek objednatele se považuje za plněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.

8.6 Doručení faktury se provede osobně na podatelnu objednatele nebo doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence.

8.7 Faktury, včetně jejich příloh, budou objednateli předány ve dvou vyhotoveních.

8.8 V případě, že zhotovitel vyúčtuje práce nebo dodávky, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu nebo faktura nebude obsahovat některou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením

nové faktury.

8.9 Vráti-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury.

8.10 Zhotovitel má v případě prodloužení objednatele s úhradou faktury nezaplacené v termínu splatnosti nárok na úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy.

9. STAVENIŠTĚ

9.1 Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště protokolárně – zápisem o předání a převzetí staveniště.

9.2 Zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do 3 dnů po podpisu protokolu o předání a převzetí díla pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

9.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu.

9.4 Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště.

9.5 Zhotovitel bude hradit elektrickou energii, vodné, stočné a další odebraná média provozovateli na základě dohody, kterou v písemné podobě předloží objednateli před zahájením díla.

10. JAKOST DÍLA

10.1 Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy souvisejícími s realizací díla, podle schválených technických a technologických postupů stanovených platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ díla tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla.

10.2 Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.

10.3 Dílo musí vykazovat parametry stanovené zadávací dokumentací stavby a nesmí se odchýlit od ČSN a technických požadavků na realizaci díla, dle kterých je dokumentace stavby zpracovaná.

10.4 V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v zadávací dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami.

10.5 Stavební práce budou realizovány při splnění všeobecných podmínek ve smyslu ust. § 2586 a následujících Občanského zákoníku.

11. PROVÁDĚNÍ DÍLA

11.1 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.

11.2 Při realizaci díla budou dodrženy podmínky zadávací dokumentace stavby, PD, podmínky platných předpisů a vyhlášek, technologických postupů, postupy stanovené výrobcí a dodavateli jednotlivých materiálů a komponent, zhotovitel bude plnit požadavky dotčených orgánů a organizací při provádění díla.

11.3 Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoli škoda, nese veškeré vzniklé náklady související s odstraněním škod zhotovitel.

11.4 Realizaci díla se rozumí úplné a standardní provedení všech stavebních a montážních prací, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do užívání.

11.5 Zhotovitel je povinen si sám zajistit skládky na všechny druhy odpadů vyplývajících z realizace předmětu díla.

11.6 Zhotovitel písemně vyzve objednatele nejméně 2 pracovní dny předem ke kontrole prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele na svůj náklad odkrýt práce a konstrukce, které byly zakryty, nebo se staly nepřístupnými.

11.7 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

11.8 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.

11.9 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost, ochranu zdraví všech svých osob v prostoru staveniště a dodržování hygienických předpisů a zabezpečí vybavení pracovníků ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel neodpovídá za bezpečnost osob, které mají přístup do prostor objednatele, pokud se budou v prostoru staveniště nacházet neoprávněně.

11.10 Pokud činností zhotovitele (opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN, nebo jiných norem, nebo podmínek vyplývajících z této smlouvy) bude objednateli nebo jiným subjektům způsobena škoda, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Není-li to možné, pak je povinen poskytnout přiměřenou finanční náhradu.

11.11 V případě, že zhotovitel zjistí vadu nebo chybu projektu i přes skutečnosti uvedené v odst. 2.6 této smlouvy, je povinen neprodleně informovat objednatele a projektanta o zhotovení příslušného zápisu do stavebního deníku, nejpozději do 24 hodin. Podmínkou uplatnění jakýchkoliv nároků ze zjištěné chyby nebo vady projektu je, že zhotovitel protokolárně (protokolem sepsaným a odsouhlaseným zhotovitelem, projektantem a objednatel) případně znalecky prokáže tuto chybu resp. vadu, jakož i skutečnost, že provedl veškerá nutná opatření, aby důsledky spojené s odstraňováním vady projektu a jejich následky byly omezeny na nejmenší možnou míru.

11.12 Objednatel se zavazuje, že odsouhlasí změny materiálů a dodávek navrhované zhotovitelem, vždy při splnění těchto podmínek:

- navrhovanou změnu schválí projektant
- změna nezhorší užitnou hodnotu, funkčnost, kvalitu, vzhled a technické parametry díla
- změna nebude mít vliv na bezpečnost díla
- změna nezpůsobí zvýšení ceny díla

12. STAVEBNÍ DENÍK

12.1 Zhotovitel povede stavební deník v přiměřeném rozsahu a dle podmínek § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ledaže objednatel písemně potvrdí zhotoviteli, že stavební deník či jinou přiměřenou dokumentaci provádění stavby vést nemusí. Do deníku zhotovitel zapisuje skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a skutečnosti, které mají význam pro průběh výstavby. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisu připojovat své stanovisko (souhlas, námítky apod.)

12.2 Za objednatele je oprávněn do deníku nahlížet a zapisovat objednatel nebo pracovník k tomu objednatelem pověřený. Zápisy provedené do stavebního deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo.

12.3 Veškeré zápisy o změnách vyžadující odsouhlasení objednatele budou uvedeny ve stavebním deníku a vyjádření k těmto zápisům budou provedeny do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že s tímto obě strany souhlasí.

12.4 Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.

12.5 Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do jejího řádného předání. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí díla objednatelem ve sjednané jakosti a v určeném provedení.

12.6 Zhotovitel při předání díla odevzdá objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci originál stavebního deníku. Stavební deník musí být k dispozici na stavbě.

13. PŘEDÁNÍ DÍLA

13.1 Objednatel má právo nezahájit řízení resp. předávání díla, není-li na staveništi pořádek, zejména nejsou-li prostory dotčené realizací díla řádně vyčištěny a uklizeny, nebo není-li ze staveniště odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích.

13.2 Zhotovitel vyzve objednatele k protokolárnímu převzetí díla.

13.3 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Dílo je považováno za provedené až po ukončení všech prací a nedodělků, které byly uvedeny v zápise o předání a převzetí. O průběhu opakovaného předání bude rovněž pořízen zápis.

13.4 O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepiše zhotovitel a bude obsahovat :

- označení díla
- označení objednatele a zhotovitele díla
- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků
- zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle
- prohlášení objednatele, že dílo přijímá
- datum a místo sepsání zápisu
- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele
- seznam převzaté dokumentace
- náklady za provedení díla
- termín vyklizení staveniště
- datum ukončení záruky na dílo.

13.5 Zhotovitel zároveň předá objednateli doklady o uložení odpadů, o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů a v souladu s technologickými postupy, provedených zkouškách, revizích, testech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě na použité materiály.

13.6 Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.

13.7 Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, nebo okamžikem, kdy bude zhotovitel připraven k předání díla objednateli a objednatel se k předání nedostaví, přestože k němu byl řádně vyzván.

13.8 Objednatel je povinen převzít dílo, pokud je provedeno řádně, ve sjednané jakosti, bez vad a v souladu s podmínkami a účelem této smlouvy a jejich příloh. Zhotovitel je povinen odstranit nedodělky resp. vady těch částí díla, které dodával, a to i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá.

14. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

14.1 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům objednatele a parametrům uvedeným v cenové nabídce zhotovitele, technických specifikacích, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

14.2 Na dokončené dílo a práce, které jsou předmětem této smlouvy, poskytne zhotovitel objednateli záruku 60 měsíců od data předání díla (po protokolárním předání a převzetí díla s odstraněnými případnými vadami a nedodělkami).

14.3 Záruční podmínky:

- a) Objednatel je povinen reklamovat vady díla písemně bez zbytečného odkladu po jejich zjištění a umožnit prohlídku vad na místě. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují.

- b) Zhotovitel je povinen nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává a jakou lhůtu pro odstranění vad navrhuje. Navrhne rovněž termín zahájení prací, který nesmí překročit 48 hodin od oznámení reklamace.
- c) V případě, že reklamaci nehodlá uznat, je povinen přesně specifikovat technické příp. jiné důvody. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává a reklamovanou vadu odstraní do 48 hodin po termínu, který navrhne objednatel.
- d) V případě vady, kterou objednatel označil jako havárii, je zhotovitel povinen nastoupit k odstranění vady do 24 hodin od jejího nahlášení.
- e) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Prvním dnem záruční doby je den následující po ukončení předání.
- f) Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady ani do 3 dnů po obdržení reklamace resp. po termínu navrženém objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Zhotovitel je povinen uhradit vzniklé náklady na odstranění vady. Odstraněním vady jiným subjektem záruka na dílo dle této smlouvy nezaniká.
- g) Záruka se vztahuje na celé dílo, tj. veškeré dodávky a práce s realizací díla spojených.
- h) Zhotovitel nezodpovídá za vady a nedostatky, které mají původ v nevhodném užívání díla, v nedostatečné údržbě, v užívání díla k jinému účelu než bylo dáno zadávací dokumentací.
- i) Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně.
- j) Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost v délce dle článku 14.2. Tato záruční doba začíná běžet dnem následujícím po odstranění vady.

14.4 Objednatel má právo odstranit vady, závady a nedodělky sám nebo je nechat odstranit třetí osobou a domáhat se na zhotoviteli úhrady nákladů vzniklých v souvislosti s odstraněním těchto nedostatků v případě, že zhotovitel neposkytne součinnost a odmítne tyto nedostatky odstranit. Smluvní pokuta dle čl. 14.3 této smlouvy se v takovém případě počítá do dne zahájení odstranění vad třetí osobou.

15. SMLUVNÍ POKUTY

15.1 V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy z dlužné částky za každý den prodlení.

15.2 V případě, že zhotovitel nesplní termín provedení díla zahrnující jeho dokončení a předání v souladu s čl. 4 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení až do dne provedení díla (předání dokončeného díla).

15.3 V případě nesplnění termínu odstranění závad a nedodělků sepsaných při protokolárním předání a převzetí stavby, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla za každý den prodlení a za každou vadu a nedodělek až do dne jejich úplného odstranění.

V případě nesplnění termínu odstranění závad a nedodělků v průběhu záruční doby dle čl. 14 této smlouvy, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla za každý den prodlení a za každou vadu a nedodělek až do dne jejich úplného odstranění.

15.4 Při nesplnění termínu vyklizení staveniště, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu 0,3 % z ceny díla za každý den prodlení až do dne předání staveniště zpět objednateli.

15.5 Objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla za každý den, který uplyne poté, co se objednatel nedostaví k předání a převzetí díla, písemně svolaného v souladu s odst. 13.2, nebo co stavbu bezdůvodně odmítne převzít.

15.6 Žádná ze smluvních stran nebude pokutována za případné nesplnění některého ze závazků v případě, že takové neplnění je prokazatelně přímým důsledkem zásahu vyšší moci. Pro účely této smlouvy je jako vyšší moc chápána pouze: válka (vyhlášená nebo nevyhlášená), přírodní katastrofa (s výjimkou požáru způsobeného činností zhotovitele příp. jeho subdodavatelů), prokázaná sabotáž.

15.7 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 300,00 Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti a za každé porušení základních pravidel BOZP a PO. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku objednatelem nebo jeho oprávněným zástupcem ve stanoveném termínu neodstraní.

15.8 V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době (dle této smlouvy) je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla za vadu a den až do doby odstranění vady v záruční době.

15.9 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

15.10 Zánik závazku pozdním plněním neznámá zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

15.11 Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

15.12 Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

16. BEZPEČNOST A OCHRANA NA STAVENIŠTI A POŽÁRNÍ OCHRANA

16.1 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostorách staveniště, které se na realizaci díla dle této smlouvy podílí. Dále odpovídá za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů a bezpečnosti provozu v prostoru staveniště.

16.2 Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění prací předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Je

zodpovědný za úrazy a škody, které vzniknou porušením nebo zanedbáním bezpečnostních norem podle příslušných ustanovení zákoníku práce a nařízení vlády, kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony, příp. podle zvláštních předpisů.

16.3 Ostatní práva a povinnosti účastníků v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany vyplývají z obecně závazných právních předpisů.

17. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ODPADOVÉ HOPODÁŘSTVÍ

17.1 Zhotovitel je povinen při plnění svého závazku ze smlouvy udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen na své náklady odstraňovat odpad a nečistoty vzniklé při jeho činnosti. Je povinen zajistit likvidaci vzniklých odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen zajišťovat veškerou předepsanou dokladovou evidenci vyplývající ze zákona.

17.2 Zhotovitel má plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí a nakládání s odpady, které vzniknou při jeho činnosti a plně nese následný možný finanční postih od inspekce Ministerstva životního prostředí za nedodržování platných zákonů a vyhlášek.

17.3 Zhotovitel odpovídá za dodržování zákona o ochraně přírody a krajiny v platném znění a při provádění stavby nepoškodí dřeviny případně jiné porosty v obvodu stavby.

18. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

18.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

18.2 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vstoupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

18.3 Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran nebo odstoupením od smlouvy za podmínek stanovených v občanském zákoníku.

18.4 V případě zániku závazku před řádným splněním díla, je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upravit vzájemná práva a povinnosti.

18.5 V případě odstoupení od smlouvy má objednatel právo na úhradu veškerých vzniklých škod.

18.6 Zhotovitel ani objednatel nemohou bez vzájemného souhlasu postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

18.7 Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.

18.8 Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

18.9 Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.

18.10 Písemnosti se považují za doručené tehdy, resp. obdobně, jak je uvedeno v zákoně č.500/2004 Sb., o správním řízení (Správní řád), v platném znění.

18.11 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

18.12 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Přílohy:

Zadávací podmínky ze dne 14.08.2023


Cenová nabídka zhotovitele ze dne 25.08.2023

Ve Studénce, dne 25.09.2023

Ve Studénce, dne 25.09.2023



Roman Klíček
stavební činnost
742 31 Slaný Jičín
IČ: 669 24 995 DIČ: CZ7805245250
za zhotovitele



M Ě S T O S T U D Ě N K A

městský úřad

nám. Republiky 762, 742 13 Studénka

ZADÁVACÍ PODMÍNKY

na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce

„ÚPRAVA PLOTU, ZP. PLOCH A SCHODIŠTĚ PŘED ZŠ SJEDNOCENÍ“

1. ZADAVATEL ZAKÁZKY

město Studénka

na adrese: nám. Republiky 762, 742 13 Studénka
zastoupené: Jiřím Švagerou, místostarostou
IČO: 00298441
DIČ: CZ 00298441

2. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Vyhlášená veřejná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu (dále jen „zakázka“) ve smyslu ust. § 27 ZZVZ. Tato veřejná zakázka malého rozsahu není dle ust. § 31 ZZVZ zadávaná žádným z postupů podle ZZVZ.

Předchozí odstavec platí i v případě, že zadavatel při této veřejné zakázce malého rozsahu použije terminologii zákona, případně jeho část v přímé citaci, a to z důvodu určitosti a srozumitelnosti výzvy (např. požadavky na zpracování nabídky, prokázání kvalifikace, apod.), tedy za účelem naplnění požadavků dle § 6 ZZVZ (zásad rovného zacházení, transparentnosti, nediskriminace a přiměřenosti). Zadavatel požaduje, aby dodavatel při plnění veřejné zakázky v maximální možné míře postupoval sociálně odpovědně (legální zaměstnávání, důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se na plnění veřejné zakázky budou podílet), environmentálně odpovědně a v maximální míře do plnění veřejné zakázky zapojoval inovace, tzn., aby dodržoval zásady uvedené v § 6 odst. 4 zákona. Dodržování těchto zásad při plnění veřejné zakázky dodavatel v nabídce prokáže čestným prohlášením. *(Dodavatel může využít vzor čestného prohlášení, který je součástí přílohy zadávací dokumentace).*

3. PŘEDMĚT ZAKÁZKY, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, MÍSTO A PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA PLNĚNÍ

3.1. Předmět zakázky

Předmětem zakázky na stavební práce pod názvem „**ÚPRAVA PLOTU, ZP. PLOCH A SCHODIŠTĚ PŘED ZŠ SJEDNOCENÍ**“ je provedení stavebních prací spojených s provedením a umístěním samostatně stojícího vyrovnávacího schodiště před únikovým východem z budovy, odstraněním stávajícího oplocení a umístěním pletivového oplocení s ocelovými sloupky vč. vjezdové dvoukřídlé brány a 2x otvíravé jednokřídlé branky. Součástí je i částečné řešení zpevněných ploch před budovou ZŠ Sjedenocení - stavba občanského vybavení, čp. 650 na ul. Sjedenocení, parcela č. 1607/4 a 1608/2, v k.ú. Butovice, obec Studénka, dle zadávacích podmínek a projektové dokumentace pod názvem: „**ÚPRAVA PLOTU, ZP. PLOCH A SCHODIŠTĚ PŘED ZŠ SJEDNOCENÍ**“, zpracované: Ing. Hynkem Mikuškem, Mírová 611, Studénka 74213, IČ: 09101390.

Součástí plnění předmětu zakázky je:

Popis zařízení:

Schodiště před budovou je řešeno jako samonosná, stavebně oddělená ocelová konstrukce, která je samostatně stojící. Schodiště je podepřeno 6 sloupky-2xU100 svařeno do „krabice“, dl. jednoho sloupku je navržena 0,49m. Na spodní část sloupku je navařen ocelový kotevní plech, kterým bude kotvena celá konstrukce na stávající plochu. Patní plechy budou kotveny pomocí upevňovacího

šroubu do asfaltu w-sa a-ig s chemickou injektážní maltou, průměr hmoždinky 16mm, průměr hlavy 30 mm, provedení s metrickým vnitřním závitem, pozinkovaná ocel. Toto ukotvení lze snadno demontovat a opětovně namontovat, aby bylo možné provést zateplení objektu v budoucnu. Nosná konstrukce na sloupech je tvořena pomocí válcovaných ocelových nosníků UPE100 a IPE100, na nich je již ukotveno pochozí pororošt PR-33/11. Jednotlivé stupně jsou zhotoveny také z pororoštu a je kotven do schodnice z jeklu 50x50, který je kotven přes patní plech do asfaltu a na opačné straně přivařen ke sloupku schodiště. Schodiště je provedeno ze 3 stupňů v. 167,3 mm a š. 290 mm, sklon schodiště je 29 stupňů. Celkové rozměry podesty jsou 1070(1290)x2560 mm. Schodiště je chráněno ocelovým zábradlím, které je zhotoveno z bezešvé ocelové trubky 42,4x2,6 a bezešvé ocelové trubky 38x2,6. Výplň bude tvořena z ocelových plátů. Výška zábradlí je 1000mm. Všechny ocelové konstrukce budou z výroby opatřeny žárovým zinkováním, ocel S235.

Pozor! Nejedná se o výrobní/realizační dokumentaci, projektová dokumentace slouží jako podklad pro územní souhlas, veškeré kóty je nutné si ověřit na stavbě. Je nutné brát v potaz, že objekt školy bude v budoucnu dodatečně zateplen eps 160mm v ploše, sokl- xps 120 mm.

Oplocení s ocelovými sloupky, kde součástí oplocení v. 1,8m bude vjezdová dvoukřídlá brána a 2x otvíravé jednokřídlé branky. Dojde k odstranění stávajícího oplocení vč. základu. Navržené oplocení bude provedeno ze sloupků a poplastovaného pletiva v 1,75m. Sloupky a vzpěry budou založeny na patkách kruhového půdorysu o průměru 300mm, vychází se z předpokladu základových podmínek jednoduchých a staveniště vhodného. V projektu byla předpokládána třída těžitelnosti 2. a únosnost zeminy na základové spáře $R_{dt}=0,25$ Mpa. V případě, že se ukážou nevhodné základové poměry, je potřeba přehodnotit způsob zakládání stavby.

Definice pojmů:

ČSN 73 1001 základové podmínky jednoduché: základová půda v rozsahu celého objektu nemění, jednotlivé vrstvy mají zhruba stálou mocnost a jsou uloženy vodorovně, hladina podzemní vody neovlivňuje koncepci uspořádání objektu a návrh konstrukce objektu;

staveniště vhodné: to je takové staveniště, jehož základová půda je únosná, málo stlačitelná, hladina podzemní vody leží pod úrovní základů a základové poměry neovlivňují celkové uspořádání objektu a návrh její konstrukce

Základové konstrukce budou provedeny z betonu C16/20n XF1

Konstrukce oplocení

Navržené oplocení bude z prefabrikovaných ocelových sloupků v různé osové vzdálenosti. Koncové a rohové sloupky budou podpořeny vzpěrami. Celková délka oplocení vč. bran je cca 18,28 m a výška oplocení od upraveného terénu 1,8m. Sloupky budou z horní strany chráněny plastovou záslepkou proti zatečení srážkové vody.

Navržená otvíravá dvoukřídlá brána je šířky 4,0 m a výšky 1,75m, tvořené ocelovým rámem např. profilu 60/60/2,00mm s výplní pletivem.

Navržená jednokřídlá vstupní branka šířky 1,0m a výšky 1,75m, tvořena ocelovým uzavřeným rámem např. profilu 60/60/2,00mm s výplní pletivem. Vstupní branka i brána bude opatřena stavitelnými panty, dorazovou kapsou, vložkovým zámkem, vložkou a bezpečnostním zámkem s cylindrickou vložkou a oboustrannou klikou. Brána bude dále opatřena zemní zárazkou průměru 16mm pro zajištění křídla brány dl. 500 mm. Zárazka bude zajiždět do nově provedené trubky s vnitřním průměrem 18mm.

Zpevněná plocha je zřizována jako dodatečné zpevnění plochy, pro případný vjezd HZS. (Během navrhování schodiště bylo zjištěno, že navržené schodiště by mohlo způsobit problémy při vjezdu hasičských vozidel do areálu školy. Vjezd byl prověřen vlečnou křivkou hasičského cisternového vozu a zjistilo se, že by plocha nebyla pro průjezd dostatečně široká. Bylo tedy nutné vypracovat návrh zpevněných ploch, aby byl vjezd hasičských vozidel zajištěn. Přestože návrh zpevněných ploch není hlavní předmět tohoto souhlasu, je nutné tuto skutečnost zohlednit při dalším postupu a zajistit tak bezproblémový průběh provozu v daném objektu.)

V místech, která jsou přehledně znázorněna na situaci budou provedeny zpevněné plochy. Zpevněná plocha bude provedena z průběžně hutněných vrstev šterkodrti a asfaltového recyklátu s postříkem bez okrajové obruby. Dešťové vody budou zasakovány do okolního terénu jako doposud.

Skladba zpevněné plochy:

Asfaltový recyklát tl. 100 mm + 2x postřik

Štěrkodrt' 0/32 mm tl. 250mm – 30 MPa

Geotextilie

Zhutněná pláň

Likvidace odpadů

Veškeré odpady vzniklé stavbou budou zneškodňovány vytríděné podle druhů a kategorií odpadů dle vyhlášky Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 8/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pouze prostřednictvím oprávněných fyzických nebo právnických osob a výhradně na zařízeních k tomu určených a technicky způsobilých podle § 10 až 12 zákona o odpadech a v souladu s vyhláškou Ministerstva životního prostředí, o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. V případě vzniku nebezpečných odpadů bude s těmito nakládáno v souladu s § 12 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

Dle zákona tohoto zákona se musí odpad třídit a vést o něm evidence dle druhu, množství a způsobu nakládání s ním. Původce odpadů zařazuje odpady dle Katalogu odpadů.

Likvidace nebezpečných odpadů, které budou vznikat při stavbě, bude prováděna odbornými firmami k těmto úkonům oprávněnými a disponujícími povolením orgánů státní správy k nakládání. Ostatní odpad, který není nutné likvidovat speciálně, bude likvidován běžným způsobem (technické služby, kovošrot,...) popřípadě bude recyklován a znovu využit na stavbě (například beton, neznečištěná zemina, atd.).

Odpady vzniklé při výstavbě jsou odpady skupiny č. 15 – Odpadní obaly a skupiny č. 17 – Stavební a demoliční odpady. Stavební odpad a obaly budou skladovány ve velkoobjemových kontejnerech se zajištěním ochrany proti úniku (ztrátě) skladovaných odpadů. Recyklovatelné odpady budou tříděny a skladovány odděleně, odvoz do sběrných surovin nebo k recyklaci.

Výkopek zeminy ze zemních prací bude opětovně použit v rámci terénních úprav. Ornice se v místě stavby shrne a bude deponována na staveništi, dále pak bude využita při úpravách v okolí objektu. Případně bude odvezena na příslušnou skládku.

Kategorizace odpadů stavby:

Typ	Množství [t]	Skupina	
Papírové a lepenkové obaly	0,001	15 01 01B	
Plastové obaly	0,001	15 01 02	B
Dřevěné obaly	0,0	15 01 03	A
Textilní obaly	0,0	15 01 09	B
Beton	0,0	17 01 01	A
Cihly	0,0	17 01 02	A
Dlaždice, obklady	0,0	17 01 03	A
Dřevo	0,1	17 02 01	A
Plech pozinkovaný	0,0	17 04 04	B
Ocel – železo, potrubí	0,01	17 04 05B	
Kabely	0,0	17 04 11	A,B
Zemina a kamení	0,2	17 05 04A	
Zbytky tepelných izolací	0,0	17 06 04	A
Stavební materiál – sádra	0,0	17 08 02	A
Směsné stavební materiály	0,1	17 09 04	A

Bezpečnost práce a ochrana zdraví

Stavební práce musí být prováděny v souladu s vyhláškou ČÚBP č. 48/1982 Sb. "Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a tech. zařízení ve znění pozdějších předpisů a změn, Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví

při práci na staveništích, Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, a nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Pracovníci stavby musí dodržovat všechny profesní bezpečnostní předpisy související s prováděnou činností. Dále musí dodržovat bezpečnostní předpisy a omezení vznikající od provozu investora. Zvláště upozorňujeme na dodržení předpisů o práci v blízkosti podzemních vedení, které nesmí být výstavbou dotčeny. Pracovníci musí být průkazně seznámeni s provozními, bezpečnostními předpisy investora s důrazem na povinnost používat předepsané ochranné pomůcky, s možností pohybu v daném prostoru s povolenými příslušnými trasami.

V předmětné lokalitě dojde k dotčení přípojky horkovodu, který je ve správě společnosti POWGEN a.s., proto před zahájením výkopových prací musí být provedeno vytýčení. Výkopové práce budou do vzdálenosti 2,5 m od okraje potrubí prováděny se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození zařízení

Předpokládaná doba realizace cca 5 týdnů.

Veškeré změny při realizaci budou konzultovány s projektantem.

3.2. Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je tvořena těmito Zadávacími podmínkami, Návrhem smlouvy a projektovou dokumentací včetně výkazu výměr. Tyto dokumenty budou přístupné pomocí dálkového přístupu na internetové adrese:

<https://zakazky.mesto-studenka.cz/vz00001286>

kde si je dodavatelé mohou stáhnout do svého počítače.

3.3. Místo plnění

Místem plnění je:

- a) Realizace díla – prostor u budovy ZŠ Sjednocení čp. 650 na ul. Sjednocení, parcela č. 1607/4 a 1608/2, v k.ú. Butovice, obec Studénka,
- b) Předání dokladové části – MěÚ Studénka, nám. Republiky č.p. 762, odbor MHÚM, dveře č. 75.

3.4. Předpokládaný termín realizace: od 01.09.2023 do 20.10.2023.

3.5. Předpokládaná hodnota zakázky: 200.000,00 Kč bez DPH

4. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ

4.1. Profesní způsobilost:

Uchazeč ve své nabídce předloží:

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, obdobně jak je uvedeno v § 77 odst. 1) zákona č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách,
- doklad, že je dodavatel oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, obdobně jak je uvedeno v § 77 odst. 2), písm. a) zákona č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, tj. zejména živnostenské oprávnění s předmětem podnikání „Provádění staveb a jejich odstraňování“.
- doklad, že je uchazeč odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje v rozsahu odpovídajícímu předmětu zakázky (autorizace v oboru, atest pro svařování příslušných materiálů...) obdobně, jak je uvedeno v § 77 odst. 2), písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách.

4.2. Technická kvalifikace:

Uchazeč ve své nabídce předloží:

- seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení jejich rozsahu a doby poskytnutí.
- seznam musí obsahovat minimálně 3 akce, jejichž předmětem byly práce obdobného charakteru, s finančním objemem min. 200.000,00. Kč/1 zakázku.

V seznamu musí být rovněž uveden kontakt na odpovědnou osobu, která může potvrdit údaj o tom, zda byla služba poskytnuta řádně, odborně a v požadovaném rozsahu.

Uchazeč doloží doklady prokazující splnění kvalifikace v prosté kopii.

4.3. Plnění prostřednictvím jiných osob

V případě prokazování části kvalifikace prostřednictvím jiných osob, je tato jiná osoba povinna plnit příslušnou část zakázky, ke které se prokazovaná kvalifikace vztahuje. Účastník v nabídce doloží smlouvu s touto osobou.

5. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli písemné vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí písemné žádosti. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti.

6. KRITÉRIA PRO VÝBĚR DODAVATELE

Tato zakázka bude mít jako základní hodnotící kritérium pro zadání zakázky nejnížší nabídkovou cenu bez DPH.

Nejnižší nabídková cena - váha 100 %

7. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDEK

Dodavatel ve své nabídce uvede nabídkovou cenu v členění:

Cena bez DPH

DPH

Celková cena včetně DPH

Zadavatel poskytuje uchazeči „Výkaz výměr – položkový rozpočet“, ve kterém uchazeč vyplní jednotkovou nabídkovou cenu za každou položku či soubor. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla. Povinností uchazeče je dodržet strukturu a členění položkového rozpočtu a obsahovou náplň rozpočtu a nacenit všechny položky.

8. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Pro hodnocení nabídek dle nejnížší nabídkové ceny (celkové ceny bez DPH) bude použito seřazení nabídek do vzestupného pořadí.

Stejně hodnocené nabídky budou seřazeny dle data a času podání vzestupně.

9. ZPŮSOB PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY

Uchazeč předloží svou nabídku formou Návrhu smlouvy o dílo, která musí být podepsána osobou oprávněnou za uchazeče podepisovat. Návrh smlouvy o dílo musí obsahovat veškeré požadavky stanovené Návrhem smlouvy předané zadavatelem, příp. tento musí být součástí (přílohou) Návrhu smlouvy o dílo vypracované uchazečem (v nezměněné podobě). Doklady uvedené v čl. 3. a 4. přiloží uchazeč k návrhu smlouvy.

Nabídka musí být podána písemně, v uzavřené obálce, označené názvem zakázky:

„ÚPRAVA PLOTU, ZP. PLOCH A SCHODIŠTĚ PŘED ZŠ SJEDNOCENÍ“

a heslem **NEOTEVÍRAT**, na které musí být také uvedeno **IČO** a **adresa**, na niž je možno zaslat vyrozumění o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce.

Zadavatel požaduje následující formální členění nabídky:

Krycí list nabídky – obsah nabídky (vzor je součástí přílohy zadávací dokumentace)

- 9.1. Návrh smlouvy o dílo (ručně vyplněný)
- 9.2. Stanovení ceny díla – oceněný výkaz výměr apod.
- 9.3. Doklady o splnění kvalifikačních předpokladů
 - a) Profesní způsobilost
 - b) Technická kvalifikace

Čestné prohlášení (lze využít vzor čestného prohlášení, který je součástí přílohy zadávací dokumentace)

10. TERMÍNY A LHŮTY

- 10.1. Zadavatel stanovuje na **22.08.2023 v 09:00** hodin prohlídku místa plnění se srazem účastníků před vjezdem do areálu budovy Základní školy Sjednocení, čp. 650 na ul. Sjednocení, parcela č. 1607/4 a 1608/2, v k.ú. Butovice, obec Studénka.
- 10.2. Lhůta pro podání nabídek končí dne **28.08.2023 v 09:00** hodin. Opožděně podané nabídky v listinné podobě zadavatel neotevírá a vyrozumí uchazeče o tom, že nabídka byla podána po lhůtě.
- 10.3. Otevírání nabídek se uskuteční dne 28.08.2023 v 10:30 hodin v zasedací místnosti č. dveří 52 v budově Městského úřadu Studénka.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1. V případě nedodržení požadavků zadavatele bude nabídka automaticky vyřazena.
- 11.2. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit podmínky zakázky nebo zakázku zrušit.
- 11.3. Zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit všechny informace, které požadoval v rámci zadávacího řízení, např. výsledek hodnocení nabídek spolu s cenou za realizaci zakázky.
- 11.4. Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o zrušení veřejné zakázky do 5 pracovních dnů po rozhodnutí na profilu zadavatele; v takovém případě se oznámení o zrušení veřejné zakázky považuje za doručené všem dotčeným účastníkům zadávacího řízení okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.
- 11.5. Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru na profilu zadavatele; v takovém případě se oznámení o výběru považuje za doručené všem dotčeným účastníkům zadávacího řízení okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

Datum: 14.08.2023

Ing. Milan Kyjovský
vedoucí odboru místního hospodářství a údržby majetku
v době nepřítomnosti zastoupen
Renátou Knoppovou
referentkou odboru místního hospodářství a údržby majetku

Položkový rozpočet stavby

Stavba: PM-23-023

ÚPRAVA PLOTU, ZP. PLOCH A SCHODIŠTĚ PŘED ZŠ SJEDNOCENÍ

Objekt: 01 Část A

Rozpočet: 01 Úprava plotu, zpevněná plocha a schodiště

Objednatel: Město Studénka

IČO: 00298441

nám. Republiky 762

DIČ: CZ00298441

74213

Studénka-Butovice

Zhotovitel:

Roman Vlček

IČO: 66924995

Starý Jičín 155

DIČ: CZ7805245250

742 31

Starý Jičín

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			149 153,10
PSV			143 405,71
MON			0,00
Vedlejší náklady			9 000,00
Ostatní náklady			8 000,00
Celkem			309 558,81

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	309 558,81 CZK
Základní DPH	21 %	65 007,35 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

374 566,16 CZK

v Starém Jičíně

dne

25.08.2023

Roman Vlček
stavební činnost
742 31 Starý Jičín

IČO: 669 24 995 DIČ: CZ7805245250

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			80 814,78
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			3 500,00
5	Komunikace	HSV			47 035,50
96	Bourání konstrukcí	HSV			5 770,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 019,88
767	Konstrukce zámečnické	PSV			143 405,71
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			6 012,94
VN	Vedlejší náklady	VN			9 000,00
ON	Ostatní náklady	ON			8 000,00
Cena celkem					309 558,81

Položkový rozpočet

S:	PM-23-023	ÚPRAVA PLOTU, ZP. PLOCH A SCHODIŠTĚ PŘED ZŠ SJEDNOCENÍ
O:	01	Část A
R:	01	Úprava plotu, zpevněná plocha a schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				80 814,78
1	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	14,43750	1 100,00	15 881,25
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 41,25000*0,35		14,43750		
2	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	7,21875	50,00	360,94
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 14,43750*0,5		7,21875		
3	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	0,80940	1 200,00	971,28
		patky oplocení : 12*(0,071*0,95)		0,80940		
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	2,71000	500,00	1 355,00
		Dovoz ornice				
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 27,10000*0,1		2,71000		
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	15,24690	500,00	7 623,45
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 14,43750		14,43750		
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 0,80940		0,80940		
6	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	0,80940	500,00	404,70
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 0,80940		0,80940		
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	2,71000	450,00	1 219,50
		Dovoz ornice				
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 27,10000*0,1		2,71000		
8	181101111R00	Úprava pláňe v zářezech se zhutněním - ručně	m2	41,25000	300,00	12 375,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 41,25000		41,25000		
9	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	27,10000	500,00	13 550,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 27,10000		27,10000		
10	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	24,55692	450,00	11 050,61
		patky oplocení : 12*(0,071*0,95)*1,8		1,45692		
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 14,43750*1,6		23,10000		
11	979990112R00	Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302	t	0,40896	50,00	20,45
		patky oplocení : 12*(0,071*0,2)*2,4		0,40896		
12	112100001RA0	Kácení stromů do 500 mm a odstranění pařezů	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00
13	180400120RA0	Založení trávníku parkového, rovina, s odplevelením	m2	27,10000	150,00	4 065,00
		okolo hrany ZP : 1,0*12,1		12,10000		
		okolo nového oplocení : 2,0*7,5		15,00000		
14	5832012R	Zemina zahradní, tříděná 0/8	t	4,33600	1 600,00	6 937,60
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 2,71000*1,6		4,33600		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				3 500,00
15	338171111R00	Osazení sloupků plot.oc.do 2 m do patek, zalití MC	kus	6,00000	180,00	1 080,00
		vzpěry : 6		6,00000		
16	338171122R00	Osazení sloupků plot. ocel. do 2,6 m, zabet.C 25/30	kus	11,00000	220,00	2 420,00
		sloupky brány : 6		6,00000		
		sloupky pletivo : 5		5,00000		
Díl: 5		Komunikace				47 035,50
17	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m	m2	41,25000	150,00	6 187,50
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 41,25000		41,25000		
18	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	41,25000	150,00	6 187,50
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 37,50000*1,1		41,25000		
19	573312111R00	Prolití podkladu z kameniva asfaltem, 3,0 kg/m2	m2	37,50000	150,00	5 625,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 37,50000		37,50000		

Položkový rozpočet

S:	PM-23-023	ÚPRAVA PLOTU, ZP. PLOCH A SCHODIŠTĚ PŘED ZŠ SJEDNOCENÍ
O:	01	Část A
R:	01	Úprava plotu, zpevněná plocha a schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
20	573312611R00	Prolití podkladu z kameniva asfaltem, 7,0 kg/m2	m2	37,50000	150,00	5 625,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 37,50000		37,50000		

21	579300016R00	Kryt komunikací z asfalt.recyklátu po zhutnění 10cm	m2	37,50000	300,00	11 250,00
22	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 10 cm	m	12,10000	180,00	2 178,00
23	69365042R	Geotextilie netkaná Geo RPES 300g 2x50 m	m2	45,37500	220,00	9 982,50
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 41,25000*1,1		45,37500		

Díl: 96	Bourání konstrukcí					5 770,00
24	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,15400	5 000,00	5 770,00
		podezdívka : 0,2*0,1*14,5		0,29000		
		patky sloupků : 12*(0,3*0,3*0,8)		0,86400		

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					6 019,88
25	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	37,62424	160,00	6 019,88

Díl: 767	Konstrukce zámečnické					143 405,71
26	953981203R00	Chemické kotvy, beton, hl.110 mm, M12, malta 2slož	kus	36,00000	260,00	9 360,00
		9*4		36,00000		

27	767911130R00	Montáž oplocení z pletiva v.do 2,0 m,napínací drát	m	10,60000	550,00	5 830,00
28	767911822R00	Demontáž drátěného pletiva výšky do 2,0 m	m	14,50000	280,00	4 060,00
29	767920210R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 2 m2	kus	2,00000	1 800,00	3 600,00
30	767920240R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 8 m2	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00
31	767920840R00	Demontáž vrat k oplocení plochy do 10 m2	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00
32	767995107R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 500 kg	kg	420,64400	80,00	33 651,52

1 - UPE 100 : 9,82*6,82
66,97240
2 - IPE 100 : 8,1*0,97
7,85700
3 - U 100 : 10,6*(6*(0,49*2))
62,32800
4 - TR 42,4x2,6 : 2,552*10,1
25,77520
5 - TR 38,0x2,6 : 2,27*10,2
23,15400
6 - plech tl. 10 mm : 78,5*(9*(0,2*0,2))
28,26000
7 - jelek 50x50x5 mm : 6,366*2,4
15,27840
8 - porořost : 32,3*4,73
152,77900
svary a spojovací materiál = cca 10% : 38,24
38,24000

33	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	48,00000	150,00	7 200,00
		sloupky oplocení : 4,0*12		48,00000		

34	7679001	Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí včetně dopravy a manipulace	kg	420,64400	36,00	15 143,18
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 420,64400		420,64400		

35	13383315R	Tyč ocelová IPE 100, S235JR	t	0,00849	20 000,00	169,80
		2 - IPE 100 : (8,1/1000)*0,97*1,08		0,00849		

36	13384325R	Tyč ocelová U 100, S235JR	t	0,06731	20 000,00	1 346,20
		3 - U 100 : (10,6/1000)*(6*(0,49*2))*1,08		0,06731		

37	13386425R	Tyč ocelová UPE 100 střední, S235	t	0,07233	25 000,00	1 808,25
		1 - UPE 100 : (9,82/1000)*6,82*1,08		0,07233		

38	13611228R	Plech hladký S235JR 10,00 x 1000 x 2000 mm	t	0,03052	25 000,00	763,00
		6 - plech tl. 10 mm : (78,5/1000)*(9*(0,2*0,2))*1,08		0,03052		

39	14111041R	Trubka bezeřvá hladká 11 353, rozměr 38,0 x 2,6 mm	m	11,01600	180,00	1 982,88
		5 - TR 38,0x2,6 : 10,2*1,08		11,01600		

40	14470085R	Trubka bezeřvá tlaková P235TR2, rozměr 42,4 x 2,6 mm	m	10,90800	210,00	2 290,68
		4 - TR 42,4x2,6 : 10,1*1,08		10,90800		

41	14587265R	Profil dutý čtvercový svařovaný S235JRH 50 x 5,0 mm	t	0,01650	28 400,00	468,60
----	-----------	---	---	---------	-----------	--------

Položkový rozpočet

S:	PM-23-023	ÚPRAVA PLOTU, ZP. PLOCH A SCHODIŠTĚ PŘED ZŠ SJEDNOCENÍ
O:	01	Část A
R:	01	Úprava plotu, zpevněná plocha a schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		7 - jechl 50x50x5 mm : (6,366/1000)*2,4*1,08		0,01650		
42	31327514R	Pletivo 4hr.PRIMA Standard 55/2,5 Zn+PVC, v. 1750 mm, bez napínacího drátu	m	11,00000	350,00	3 850,00
43	31478160R	Drát napínací PRIMA PVC pr. drátu 3,4 mm	m	34,98000	78,00	2 728,44
		3*10,6*1,1		34,98000		
44	31479012R	Napínací strojek - PVC	kus	9,00000	40,00	360,00
45	54934009R	Aretace bránová	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00
46	54964133R	Cylindrická vložka oboustranná bezpečnostní FAB	kus	3,00000	600,00	1 800,00
47	55342604R	Branka FAB EXCLUSIVE h = 1750 mm, š = 1000 mm, komaxit, 2 sloupky	kus	2,00000	8 000,00	16 000,00
48	55342654X	Branka FAB EXCLUSIVE dvoukřídla h = 1750 mm, š = 4000 mm, komaxit, 2 sloupky	kus	1,00000	16 900,00	16 900,00
49	55342691R	Objímka k uchycení vzpěry ke sloupku d 48 mm, Zn + komaxit	kus	3,00000	50,00	150,00
50	55342692R	Objímka k uchycení vzpěry ke sloupku d 60 mm, Zn + komaxit	kus	3,00000	50,00	150,00
51	5534622129R	Sloupek plotový PRIMA 48/2500 mm, pozinkováno + poplastováno	kus	5,00000	390,00	1 950,00
52	5534622131X	Vzpěra kulatá PRIMA 48/1500 mm, pozinkováno + poplastováno	kus	6,00000	380,00	2 280,00
53	55347124X	Rošt podlahový PR-33/11	m2	5,20300	800,00	4 162,40
		8 - pororošt : 4,73*1,1		5,20300		
54	998767101R00	Presun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,60151	500,00	300,76
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				6 012,94
55	979951111R00	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm	t	0,36896	4 000,00	1 475,84
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 28 : 0,03596		0,03596		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 31 : 0,28500		0,28500		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 33 : 0,04800		0,04800		
56	979990103R00	Poplatek za uložení sutí - beton, skupina odpadu 170101	t	2,30800	400,00	923,20
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 24 : 2,30800		2,30800		
57	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,67696	600,00	1 606,18
58	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	24,09264	50,00	1 204,63
59	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	2,67696	300,00	803,09
Díl: VN		Vedlejší náklady				9 000,00
60	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
61	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
62	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Díl: ON		Ostatní náklady				8 000,00
63	004111020R	Vypracování projektové dokumentace - výrobní/realizační	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
64	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
65	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00

Celkem

309 558,81

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	PM-23-023	ÚPRAVA PLOTU, ZP. PLOCH A SCHODIŠTĚ PŘED ZŠ SJEDNOCENÍ
O:	01	Část A
R:	01	Úprava plotu, zpevněná plocha a schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

