

MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLOVEC

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

17. listopadu 411, 743 01 Bílovec

Č.j.: MBC/14876/19/ŽP/kla 1289/2019

Vyřizuje: Ing. Lukáš Klazar

Tel.: 556 414 216

Fax: 556 312 185

E-mail: lukas.klazar@bilovec.cz

┌

Dle rozdělovníku

└

Datum: 29. května 2019

ROZHODNUTÍ

ve věci prodloužení doby platnosti povolení k vypouštění odpadních vod z ČOV Studénka

Výrok:

Městský úřad Bílovec, odbor životního prostředí a územního plánování, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad (dále jen „Vodoprávní úřad“) podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a dle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

prodlužuje

dle ustanovení § 12 odst. 2 a 4 vodního zákona **na základě žádosti** účastníka řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu – **Města Studénka, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka, IČO: 00298441** (dále jen „Oprávněný“) – ze dne 11. února 2019 a po provedeném vodoprávním řízení dle ustanovení § 115 vodního zákona a dle ustanovení správního řádu **dobu platnosti povolení k nakládání s vodami** – vypouštění odpadních vod z ČOV Studénka do vod povrchových povolené rozhodnutím Vodoprávního úřadu **č.j. ŽP/20-10/9069-2009/kla ze dne 4. ledna 2010** ve znění rozhodnutí č.j. ŽP/2633-11/9069-2009/kla ze dne 1. února 2011 a č.j. MBC/11171/17/ŽP/kla 3266/2016 ze dne 24. dubna 2017, **na dobu 10 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.**

Odůvodnění:

Dne 11. února 2019 podal Oprávněný na Vodoprávní úřad žádost o prodloužení doby platnosti povolení k nakládání s vodami – vypouštění odpadních vod z ČOV Studénka do vod povrchových – na dobu 10 let. Předmětné nakládání s vodami povolil Vodoprávní úřad rozhodnutím č.j. ŽP/20-10/9069-2009/kla ze dne 4. ledna 2010 ve znění rozhodnutí č.j. ŽP/2633-11/9069-2009/kla ze dne 1. února 2011 a č.j. MBC/11171/17/ŽP/kla 3266/2016 ze dne 24. dubna 2017. Dnem podání žádosti bylo v souladu s ustanovením § 44 správního řádu zahájeno vodoprávní řízení. Při kontrole žádosti a náležitostí k ní doložených bylo Vodoprávním úřadem zjištěno, že Oprávněným nebyly doloženy všechny nezbytné podklady pro vydání rozhodnutí. Proto Vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu usnesením č.j. MBC/8418/19/ŽP/kla 1289/2019 ze dne 25. března 2019 vodoprávní řízení přerušil a současně Oprávněného písemností č.j. MBC/8417/19/ŽP/kla 1289/2019 ze dne 25. března 2019 vyzval k odstranění nedostatků žádosti.

Žádost byla po doplnění doložena mj. těmito doklady:

- stanoviskem státního podniku Povodí Odry ze dne 5. 4. 2019 (zn.: POD/05446/2019/9233/57.10),
- závazným stanoviskem Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky ze dne 25. 4. 2019 (č.j.: 0365/PO/2019-2).

Podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona a § 47 správního řádu oznámil Vodoprávní úřad dne 14. května 2019 pod č.j. MBC/13527/19/ŽP/kla 1289/2019 zahájení vodoprávního řízení ve věci prodloužení doby platnosti povolení k nakládání s vodami všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům. Současně dle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona Vodoprávní úřad upustil od ústního jednání a určil lhůtu 10 kalendářních dnů od doručení oznámení, do kdy mohly dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy, a upozornil, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům nebude v souladu s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona přihlédnuto.

Ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu byla účastníkům řízení dána možnost se vyjádřit k podkladům pro vydání rozhodnutí a ke způsobu jejich zjištění, a to ve dnech 27. května 2019 v době od 8.00 hod do 17.00 hod a 28. května 2019 v době od 8.00 hod do 14.00 hod na Městském úřadu v Bílovci, odboru životního prostředí a územního plánování, Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec. Možnosti vyjádření se k podkladům pro vydání rozhodnutí žádný z účastníků řízení nevyužil.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost z hlediska ustanovení vodního zákona, souvisejících předpisů a koncepčních dokumentů v oblasti vod a vodohospodářské politiky na dotčeném území a dospěl k závěru, že prodloužení doby platnosti povolení k nakládání s vodami neohrozí vodohospodářské ani všeobecné zájmy nad míru danou zákonnými předpisy a záměr není v rozporu s cíli koncepčních dokumentů, a proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

V průběhu vodoprávního řízení a při svém rozhodování posuzoval Vodoprávní úřad zejména následující hlediska:

- Okruh účastníků vodoprávního řízení dle ustanovení § 115 vodního zákona a § 27 správního řádu takto:

- V souladu s ustanovením § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu stanovil Vodoprávní úřad účastníkem vodoprávního řízení žadatele, oprávněného a vlastníka související ČOV – Město Studénka, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka, IČO: 00298441, které je současně účastníkem vodoprávního řízení dle ustanovení § 115 odst. 4 vodního zákona a § 27 odst. 3 správního řádu.
- V souladu s ustanovením § 115 odst. 5 vodního zákona a § 27 odst. 3 správního řádu stanovil Vodoprávní úřad účastníkem vodoprávního řízení správce vodního toku Odra – Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava, IČO: 70890021.
- V souladu s ustanovením § 27 odst. 2 správního řádu stanovil Vodoprávní úřad účastníkem vodoprávního řízení vlastníka kanalizační stoky, přes kterou jsou odpadní vody vypouštěny do vodního toku Odra – Zásobování teplem Vsetín a.s., Jiráskova 1326, 755 01 Vsetín, IČO: 45192588.
- Vzhledem ke skutečnosti, že vypouštění odpadních vod, jehož platnost povolení je prodloužována, je realizováno dlouhodobě a jeho parametry se nemění, nemohou být prodloužením doby platnosti přímo dotčena práva dalších osob. Proto Vodoprávní úřad neshledal za důvodné rozšiřovat okruh účastníků vodoprávního řízení nad rámec účastníků uvedených výše.
- Soulad požadovaného prodloužení doby platnosti s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů:
S ohledem na skutečnost, že k předmětnému nakládání s vodami dochází na území chráněné krajinné oblasti Poodří, vyžaduje prodloužení doby jeho platnosti závazné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, které je v souladu s ustanovením § 44 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nezbytným podkladem pro rozhodnutí Vodoprávního úřadu. Toto závazné stanovisko bylo vydáno dne 25. dubna 2019 pod č.j. 0365/PO/2019-2 jako souhlasné a bez podmínek.
- Navrženou dobu platnosti a samotný rozsah povoleného nakládání s vodami:
Řízení o prodloužení doby platnosti povolení k nakládání s vodami je řízením návrhovým, v němž Vodoprávní úřad požadovanou dobu platnosti posuzoval s ohledem na ustanovení § 9 odst. 2 vodního zákona, podle kterého nemůže být povolení k vypouštění odpadních vod vydáno na dobu

delší než 10 let. Navržené prodloužení doby platnosti tedy není v rozporu s uvedeným ustanovením vodního zákona a Vodoprávní úřad ho akceptoval.

Vodoprávní úřad posuzoval parametry platného nakládání s vodami s ohledem na stav vody ve vodním toku, a to nejen ve vodním útvaru, do kterého k vypouštění dochází, ale i k vodním útvarům následujícím dále v povodí včetně požadavků na užívání vod (lososové a kaprové vody, povrchové vody určené ke koupání osob, zdroje povrchových vod, které jsou využívány nebo u kterých se předpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody), na ustanovení vodního zákona a prováděcí právní předpisy, zejména nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, v platném znění (dále jen „Nařízení“). Hodnoty kvalitativních parametrů vypouštěných odpadních vod (CHSK_{Cr} , NL, N-NH_4^+ , P_{Celk} a BSK_5) jsou stanoveny na úrovni (m hodnoty parametrů CHSK_{Cr} , NL, N-NH_4^+), mírně nad úrovní (p hodnota parametru N-NH_4^+ a p a m hodnoty parametrů P_{Celk} a BSK_5) a mírně pod úrovní (p hodnoty parametrů CHSK_{Cr} a NL) dosažitelných hodnot koncentrací při použití nejlepší dostupné technologie v oblasti zneškodňování městských odpadních vod specifikovaných v příloze č. 7 Nařízení. Žádný limit kvalitativního parametru nepřesahuje hodnoty emisních standardů ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod vypouštěných z komunálních ČOV specifikovaných v příloze č. 1 Nařízení, proto Vodoprávní úřad žádost o prodloužení doby platnosti povolení k nakládání s vodami akceptoval.

V průběhu řízení nebyly uplatněny námitky proti vydání rozhodnutí ani vneseny připomínky, a proto o nich nebylo rozhodováno.

Doplňující údaje o předmětu rozhodnutí:

| | |
|--|---|
| Identifikátor kraje: | CZ080 |
| Název kraje: | Moravskoslezský |
| Identifikátor obce: | CZ0804 599921 |
| Název obce: | Studénka |
| Identifikátor katastrálního území: | 758396 |
| Název katastrálního území: | Studénka nad Odrou |
| IDVT: | 10100012 |
| Jméno vodního toku: | Odra |
| Ř. km: | cca 45,8 |
| Číslo hydrologického pořadí a podpořadí: | 2-01-01-1140-0-00 |
| Hydrogeologický rajón: | 1510 (svrchní), 2212 (základní) |
| Přímé určení polohy: | X 1114780 Y 487073 |
| Název a kód vodního útvaru: | HOD_0120 Odra od toku Jičinka po tok Lubina |
| Druh vypouštěných vod: | 04 městské odpadní |
| Druh recipientu: | 01 vodní tok |
| Související vodní dílo: | 445 čistírna odpadních vod |

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje podáním učiněným u Městského úřadu Bílovec, odboru životního prostředí a územního plánování. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Bílovec, odbor životního prostředí a územního plánování. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Právo podat odvolání proti opravnému rozhodnutí má pouze účastník, který jím může být přímo dotčen.

Ing. Lukáš Klazar
referent odboru životního prostředí
a územního plánování

Rozdělovník:

Rozhodnutí obdrží:

Účastníci řízení (dle § 27 odst. 1 správního řádu):

1. Město Studénka, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka, IDDS vz3bvhc

Účastníci řízení (dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu):

2. Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava, IDDS wwit8gq
3. Zásobování teplem Vsetín a.s., Jiráskova 1326, 755 01 Vsetín, IDDS 4dzvx7u

Dotčené orgány:

4. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Správa CHKO Poodří, Trocnovská 2, 702 00 Ostrava, IDDS bv4dyv5

Vypraveno dne 29. 5. 2019