

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA M²	POVRCH PODLAHY
301	CHODBA	68,3	KER.DLAŽBA
302	SCHODIŠTĚ	25,8	TERACO, KER.DLAŽBA
303	KABINET	2,1	PVC
304	SCHODIŠTĚ	4,9	PVC
305	TRÍDA	76,2	PVC
306	TRÍDA	78,9	PVC
307	KABINET	19,3	PVC
308	TRÍDA	75,8	PVC
309	TRÍDA	81,3	PVC
310	KABINET	20,0	PVC
311	WC – CHLAPCI	17,9	KER.DLAŽBA
312	WC – DÍVKY	20,9	KER.DLAŽBA
313	SCHODIŠTĚ	33,8	TERACO, KER.DLAŽBA
314	CHODBA	53,6	PVC
315	TRÍDA	63,2	PVC
316	TRÍDA	63,2	PVC
317	KABINET	17,4	PVC
318	WC – DÍVKY	14,1	KER.DLAŽBA
319	WC – CHLAPCI	6,1	KER.DLAŽBA
	CELKEM	742,8	

POZN. POTRUBÍ , KTERÉ PROCHÁZÍ VOLNĚ STĚNAMI A STROPY MÍSTNOSTÍ BUDOU OSAZENY PROTIPOŽÁRNÍMI PROSTUPY HILTI
PRO POTRUBÍ DN20,DN25,DN32, DN40, DN50, DN65, PROTIPOŽÁRNÍMI MANŽETAMI HILTI, BANDAŽÍ S TMELEM HILTI.

VYPRACOVAL	ODP.PROJ.PROFESE	KONTROLOVAL	ODP.PROJ.STAVBY	 ING.KRHOVSKÝ BOHUMIL VELEHRADSKÁ 1905, ST. MĚSTO 686 02 603824241
Kateřina Jurčová	Ing.Bohumil Krhovský	Ing.Bohumil Krhovský	Ing.Bohumil Krhovský	
KRAJ: Moravskoslezský		OBEC: Studénka		
INVESTOR: Město Studénka, nám.Republiky 762, Butovice 742 13 Studénka				FORMAT 3A4
NAZEV : VÝMĚNA ROZVODŮ VODY, ODPADŮ A OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ V CELÉ ZŠ BUTOVICKÁ III. ETAPA - 2.STUPEŇ				DATUM 22/2025
				STUPEN DPS
				ARCH.CIS.
				ZAK.CIS.
OBSAH : PŮDORYS 3.NP - VODOVOD				MERITKO: 1:100
				CISLO VYKRESU 114

POZN. POTRUBÍ , KTERÉ PROCHÁZÍ VOLNĚ STĚNAMI A STROPY MÍSTNOSTÍ BUDOU OSAZENY PROTIPOŽÁRNÍMI PROSTUPY HILTI
PRO POTRUBÍ DN20,DN25,DN32, DN40, DN50, DN65, PROTIPOŽÁRNÍMI MANŽETAMI HILTI, BANDAŽÍ S TMELEM HILTI.