


POZN. POTRUBÍ , KTERÉ PROCHÁZÍ STĚNAMI A STROPY MÍSTNOSTÍ BUDOU OSAZENY PROTIPOŽÁRNÍMI PROSTUPY PRO POTRUBÍ DN20,DN25,DN32, DN40, DN50, DN65, PROTIPOŽÁRNÍMI MANŽETAMI , BANDÁŽÍ S TMELEM .

VYPRACOVAL	ODP.PROJ.PROFESE	KONTROLOVAL	ODP.PROJ.STAVBY		
Ing.Bohumil Krhovsky	Ing.Bohumil Krhovsky	Ing.Bohumil Krhovsky	Ing.Bohumil Krhovsky		
KRAJ:	Moravskoslezský	OBEK: Studénka		FORMAT	6A4
INVESTOR:	Město Studénka, nám.Republiky 762, Butovice 742 13 Studénka			DATUM	05/2022
NAZEV : OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY ZŠ SJEDNOCENÍ VE STUDÉNCĚ				STUPEN	DPS
				ARCH.CIS.	
				ZAK.CIS.	
OBSAH :	PŮDORYS 1.NP - VODOVOD			MERITKO: 1:50	CISLO VYKRESU 106