

ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ

Ing. arch. Tomáš Kudělka

Kudělka s.r.o.

Kunín 104

742 53 Kunín

Tel.-fax 556 704 485

Mobil 731 450 100

www.kudelka.czemail: info@kudelka.cz

IČO: 27835511, ČKA: 03 141




Akce: **Stavební úpravy nádrže s vodní hladinou a tryskami nám.
Republiky Studénka**

Místo stavby: parcela p.č. 1356/42, k.ú. Butovice

Investor: **Město Studénka
IČO: 00298441
Nám. Republiky 762,
742 13 Studénka**

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY**A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA****A.1. Identifikační údaje****A.2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení****A.3. Seznam vstupních podkladů**

Stavební úpravy nádrže s vodní hladinou a tryskami nám. Republiky Studénka		Tel.fax 556 749 288 GSM 731 450 100 www.kudelka.cz
INVESTOR	Město Studénka, IČO: 00298441, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka	.
PROJEKT	Architektonická kancelář, IČO: 278 35 511 Ing. Arch. Tomáš Kudělka, Kunín 104, 742 53 Kunín	01-2023
OBSAH	A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA	A



A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA**A.1. Identifikační údaje:****A.1.1 Údaje o stavbě***a) Název stavby***Stavební úpravy nádrže s vodní hladinou a tryskami nám. Republiky Studénka***b) Místo stavby – adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků*
parcela p.č. 1356/42, k.ú. Butovice*c) Předmět dokumentace – nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby*

Projekt řeší umístění nádrže s vodní hladinou o průměru 6,0m včetně samostatně řízených vodních trysek. Projekt dále obsahuje nahrazení původní technologické jímky novou a její mírné posunutí z důvodů ochrany stávajícího kořenového balu stávajícího stromu. V nové betonové technologické jímce o rozměrech 3,11x3,60x2,60m bude přemístěn stávající vodoměr, technologie filtrace, řízení, dopuštění a vypouštění vodní nádrže. V jímce bude umístěna pojistková skříň a ovládání vodního prvku a trysek.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Stavebník:

**Město Studénka
IČO: 00298441
Nám. Republiky 762,
742 13 Studénka****A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace****Architektonická kancelář - Ing. arch. Tomáš Kudělka
Kudělka s.r.o.**

Kunín 104, 742 53 Kunín

IČO: 27835511, ČKA: 03 141

Tel.-fax: 556 749 288, Mobil. 731 450 100

e-mail: tomas@kudelka.cz, www.kudelka.cz**A.2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení**

Vzhledem k rozsahu není projekt dělen na jednotlivé stavební objekty.

A.3. Seznam vstupních podkladů

Vzhledem k rozsahu stavby ve ztížených podmínkách proluky nebyl na staveništi prováděn geologický a hydrogeologický průzkum (proběhlo prozkoumání historickým geologickým průzkumů v blízkém okolí). Hladina spodní vody se předpokládá pod úroveň základové spáry. Vyhodnocení zkušeností z okolní výstavby nevykazují nutnost ochrany objektu před jinými škodlivými vlivy prostředí (agresivní podzemní vody, poddolování, seismická ap.) V rámci projektové přípravy bylo provedeno polohopisné a výškopisné zaměření okolního terénu.