SITUACE

1:100



PŮDORYS

1:50



ŘEZ A-Á

1:50



ŘEZ B-B ´

1:25



BETON C 20/25

±0,00 = ÚROVEŇ CHODNÍKU U ŽLÁBKU

KÓTOVÁNO V mm

Pozn.: ALTERNATIVNĚ LZE POUŽÍT NOVOBODÉ ODVODŇOVACÍ ŽLABY

ZAKRYTÍ ŽLÁBKU OCEL. ROŠTEM

M 1:5



POLOŽKA	DÉLKA bm [m]	HMOTNOST [kg/m] ´	HMOTNOST [kg]
1 ⌐ 80 - 420	43ks=18,06	8,64	156,038
2 ⧧ 40x5	8,10	3,757	30,458
3 L75x50x5	8,10	4,75	38,475
4 ⧧ 40x5 - 120	22ks=2,64	1,57	4,145
HMOTNOST CELKEM			482,892kg

Změna					
	Aktualizace 2015	11/2015	Michal	Michal	Michal
	Popis změny	Datum	Přezkoumal	Přezkoumal	Přezkoumal

TENTO MATERIÁL JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM PROJEKT 2010, S.R.O., RUSKÁ 43, OSTRAVA-VÍTKOVICE, IČO 48391531, A PODLÉHÁ OBCHODNÍMU TAJEMSTVÍ. VLASTNÍK SI VYHRAZUJE S TÍMTO TAJEMSTVÍM NAKLÁDAT A JEHO VYUŽITÍ PODLÉHÁ PÍSEMNÉMU SVOLENÍ A STANOVENÍ PODMÍNEK TAKOVÉHO UŽITÍ.

Vypracoval:	Ing. J. Koňařík	Č. zakázky:	40 098	Měřítko: 1:100/50 1:25/5
Přezkoumal:	Ing. V. Šmiřák	Stupeň:	DVZ+DPS	
Schválil:	Ing. Špunda	F A4:	6	
Datum :	11/2010	Kótováno v:	mm	

Objednatel : Město Studénka

Stavba : Novostavba chodníkového tělesa na ul. Butovická 1. etapa

Objekt: SO 01 - Chodník

Název: ODVODŇOVACÍ KANÁLKY

PROJEKT 2010
Ruská 43, 70300 Ostrava
Tel.: 596 693 711 Fax.: 596 693 728
E-mail: projekt2010@projekt2010.cz
www.projekt2010.cz
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

Seznam příloh: PRO-SP-6112

Č. výkresu: PRO-V2-6236 | Rev. | Poř.č. 6