

Smlouva o dílo

č. MHÚM/2017/0016/SD (dle objednatele)

1. Smluvní strany

OBJEDNATEL

Sídlo: město Studénka
nám. Republiky 762, 742 13 Studénka
Zastoupeno: Lubomírem Šobichem, starostou
Oprávněn jednat ve věcech smlouvy: Petr Odchodnický, místostarosta
zmocněný k podpisu smlouvy vnitro organizační směrnicí
č. SM/14/2014/RMI – Výběr dodavatelů u zakázek malého rozsahu
IČ: 00298441
DIČ: CZ00298441
Evidovaný v RES u ČSÚ
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 924 801/0100
Oprávněné osoby: Radomír Švidrnoch, referent odboru MHÚM
Spojení: 556 414 335, 731 158 060, svidrnoch@mesto-studenka.cz

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

ZHOTOVITEL

PROMOS trading, spol. s r.o.
Sídlo: Karolíny Světlé 1638/28a, 736 01 Havířov - Podlesí
Zastoupený: Emerichem Klusem, jednatelem společnosti
IČ: 62362089
Zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 7938
DIČ: CZ62362089
Bankovní spojení: RaiffeisenBank, a.s.
Číslo účtu: 1015037150/5500
Oprávněné osoby: Emerich Klus, jednatel
Spojení: tel + 420 596 411 301, e-mail info@promos-trading.cz

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

2. Předmět zakázky na dodávku

2.1 Identifikační údaje stavby

Název dodávky: „POŘÍZENÍ KONVEKTOMATU DO KUCHYNĚ ŠKOLNÍ JÍDELNY PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE T. G. MASARYKA VE STUDÉNCĚ“

Místo dodávky: Školní jídelna při Základní škole T. G. Masaryka, č.p. 500 na ulici 2. května ve Studénce.

2.2 Předmět plnění

Zhotovitel se za podmínek uvedených v této smlouvě zavazuje realizovat a objednatel převzít a zaplatit hotové dílo, uvedené v této smlouvě pod názvem zakázky „Pořízení konvektomatu do kuchyně školní jídelny při Základní škole T. G. Masaryka ve Studénce“

Provedení dodávky, rozsah prací, kvalita a druh dodávaných materiálů jsou dány bodě 3.1 zadávacích podmínek ze dne 22.03.2017 (příloha č.1), které zhotovitel obdržel v rámci zadávacího řízení a touto smlouvou.

2.3 Součástí díla jsou dále:

- 2.3.1 zaškolení personálu kuchyně s funkcemi a prací s konvektomatem. O provedeném zaškolení personálu bude proveden zápis s podpisy zaškolených osob.
- 2.3.2 po dobu záruky budou probíhat pravidelné bezplatné kontroly zařízení, jehož součástí bude seřízení zařízení. Tyto kontroly budou probíhat pravidelně v 6 měsíčních intervalech. O každé pravidelné kontrolní prohlídce bude sepsán zápis.
- 2.3.3 revize a zkoušky předepsané platnými technickými normami resp. obecně platnými předpisy (např. výchozí revize el. zařízení, výchozí revizní zprávy osvědčující bezpečný provoz el. zařízení, tlakové zkoušky, zkoušky těsnosti, atd.).
- 2.3.4 zabezpečení předmětu realizace, aby nemohlo dojít k úrazu osob.
- 2.3.5 protokolární ověření funkčnosti jednotlivých zařízení za účasti osoby pověřené objednatelem (*Každá jednotlivá součást zařízení bude individuálně vyzkoušena. O provedení individuálního vyzkoušení bude zhotovitelem sepsán protokol o individuálním vyzkoušení.*).
- 2.3.6 uvedení dotčených prostor dodávkou a stavebními pracemi do původního stavu a to včetně celkového úklidu díla před předáním a převzetím (*Celkový úklid zahrnuje kompletní a úplné vyčistění místa realizace.*).

Zhotovitel ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, nebo jinak nevhodný pro použití. Zhotovitel přebírá plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli případným porušením tohoto závazku.

Objednatel se zavazuje předmět smlouvy převzít bez vad a nedodělků ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení předmětu smlouvy zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou o dílo za podmínek dále touto smlouvou stanovených.

3. Základní ustanovení

- 3.1 Smluvní strany se dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a tento závazkový vztah se bude řídit ustanovením § 2586 a násl. tohoto zákoníku a předpisy vztahujícími se k provádění díla.
- 3.2 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. Porušení tohoto závazku jde k tíži té strany, která změnu včas neoznámila.
- 3.3 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti na škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě (pojistná ochrana pro případ škody, kterou pojištěný při své podnikatelské činnosti může způsobit třetí osobě, tj. škody na životě, zdraví nebo věci), a to na pojistnou částku nejméně v celkové výši 500.000,00 Kč.
- 3.4 Pojistné události vyplývající z výše uvedeného pojištění vyřizuje na své náklady zhotovitel, který v žádném případě nebude uplatňovat pojišťovnou neuspokojené nároky na objednateli. Pojištění odpovědnosti za škodu a případné plnění pojišťovny z titulu škod tohoto typu nezbavuje zhotovitele odpovědnosti vyplývající z případného nedodržení termínu v důsledku odstraňování škod.

- 3.5 Za škody způsobené zhotovitelem na jiném majetku objednatele při realizaci díla podle této smlouvy odpovídá zhotovitel podle obecně platných právních předpisů o náhradě škody.
- 3.6 Zhotovitel prohlašuje, že se v rámci přípravy a zpracování nabídky v plném rozsahu seznámil se zadáním objednatele.
- 3.7 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění plnění předmětu smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

4. Místo plnění, vlastnictví, provozovatelé

- 4.1. Místem plnění pro realizaci díla je budova Základní školy T. G. Masaryka – stavba občanského vybavení, č.p. 500 na ulici 2. května ve Studénce, na pozemku parc. č. 909 zastavěná plocha a nádvoří, zapsaná u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín, na LV č. 2419 pro obec Studénka, katastrální území Studénka nad Odrou.
- 4.2. Místem plnění pro předání dokumentací a dokladových částí je Městský úřad Studénka, odbor MHÚM, místnost č. 70.
Vlastníkem objektu, v němž je předmět díla realizován, je objednatel.
- 4.3. Provozovatelem objektů je Základní škola T.G. Masaraka.
Kontaktní osoby :
- | | | | |
|--------------------|--------------------------|---|-------------|
| Mgr. Milan Stiller | - ředitel školy | - | 556 400 775 |
| Marie Rucká | - vedoucí školní jídelny | - | 556 403 323 |

5. Doba plnění

Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty nejpozději do 20 pracovních dnů od splnění následujících podmínek:

- podpis smlouvy
- protokolární předání prostor, ve kterých bude dílo realizováno.

Od data protokolárního předání začne plynout doba plnění pro zhotovení předmětného díla.

Doba plnění předmětu smlouvy dle odst. 2.2. smlouvy je:

nejpozději do 31.05.2017.

V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle, nebo jeho částech. Pokud toto přerušení ovlivní termín realizace díla (zhotovitel nemůže přesunout kapacity na jinou část díla), posunou se termíny přerušením dotčené o dobu přerušení prací.

6. Cena díla

Cena za plnění předmětu díla dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran v absolutní částce. Cena odpovídá nabídce předložené zhotovitelem v zadávacím řízení a je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do doby ukončení platnosti smlouvy.

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že cena dle tohoto odstavce zahrnuje veškeré náklady na úplné dokončení předmětu smlouvy dle čl. 2.2 této smlouvy a jeho předání v bezvadném stavu.

Celková cena za zhotovení předmětu díla dle této smlouvy činí :

cena díla bez DPH	439.500,00 Kč
DPH 21 %	92.295,00 Kč
cena díla včetně DPH	531.795,00 Kč

Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými daňovými předpisy.

7. Vlastnictví díla, nebezpečí škody, pojištění zhotovitele a díla

- 7.1 Vlastnictví zhotovovaného díla se řídí ustanoveními § 2599 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, není-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.
- 7.2 Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
- 7.3 Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.
- 7.4 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 7.5 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 7.6 Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 7.7 Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti kryje škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním) a na zdraví (úrazem nebo nemocí):
 - 7.2.1. způsobené provozní činností,
 - 7.2.2. způsobené vadným výrobkem,
 - 7.2.3. vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami,
 - 7.2.4. vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti,
 - 7.2.5. vzniklé na věcech provozovatele budov,
 - 7.2.6. způsobené objednateli.
- 7.8 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to po celou dobu provádění díla. Výše pojistné částky je stanovena na 500.000,00.Kč.
- 7.9 Doklad o pojištění je povinen předložit objednateli ke dni podpisu smlouvy o dílo.
- 7.10 Nepředložení dokladu zhotovitelem o pojištění odpovědnosti za škodu objednateli, ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je porušením smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

8. Platební podmínky

- 8.1 Zálohy na realizaci díla dle této smlouvy nejsou sjednány.
- 8.2 Objednatel potvrzuje, že pro realizaci díla dle čl. 2.2 této smlouvy má vytvořeny dostatečné finanční zdroje.
- 8.2 Platba bude provedena za celé dílo souhrnně.
- 8.3 Den vystavení faktury se nepovažuje za den dílčího plnění. Součástí faktury bude předávací protokol se soupisem provedených prací a dodávek s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněné zdanitelné plnění díla.
- 8.4 Faktura má splatnost do 30 dnů od jejího doručení objednateli
- 8.5 Doručení faktury se provede osobně na podatelnu objednatele nebo doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence.
- 8.6 Faktury, včetně jejich příloh, budou objednateli předány ve dvou vyhotoveních. Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla bude faktura, která musí obsahovat náležitosti dle § 435 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, číslo této smlouvy a předávací protokol předmětu díla bez vad a nedodělků, podepsaný oběma smluvními stranami.
- 8.7 V případě, že zhotovitel vyúčtuje práce nebo dodávky, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu nebo faktura nebude obsahovat některou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy.

Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.

- 8.8 Vráť-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury.
- 8.9 Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu smluvní strany, která provádí platbu.

9. Jakost díla

- 9.1 Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu se zadávací dokumentací, s platnými právními předpisy souvisejícími s realizací díla, podle schválených technických a technologických postupů stanovených platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ díla tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla.
- 9.2 Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
- 9.3 Dílo musí vykazovat parametry stanovené zadávací dokumentací stavby a nesmí se odchýlit od ČSN a technických požadavků na realizaci díla.
- 9.4 V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v zadávací dokumentaci, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami.
- 9.5 Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.

10. Provádění díla

- 10.1 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.
- 10.2 Při realizaci díla budou dodrženy podmínky zadávací dokumentace, platných předpisů a vyhlášek, technologických postupů, postupy stanovené výrobcí a dodavateli jednotlivých materiálů a komponent, zhotovitel bude plnit požadavky dotčených orgánů a organizací při provádění díla. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoli škoda, nese veškeré vzniklé náklady související s odstraněním škod zhotovitel.

11. Montážní deník

- 11.1 Zhotovitel povede deník v přiměřeném rozsahu. Do deníku zhotovitel zapisuje skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a skutečnosti, které mají význam pro průběh realizace. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisu připojovat své stanovisko (souhlas, námítky a pod.)
- 11.2 Za objednatele je oprávněn do deníku nahlížet a zapisovat objednatel nebo pracovník k tomu objednatelem pověřený. Zápisy provedené do deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo.
- 11.3 Veškeré zápisy o změnách vyžadující odsouhlasení objednatele, příp. projektanta budou uvedeny ve stavebním deníku a vyjádření k těmto zápisům budou provedeny do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že s tímto obě strany souhlasí.
- 11.4 Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán zhotovitelem nebo jeho oprávněným zástupcem.
- 11.5 Montážní deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí až do jejího řádného předání. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.
- 11.6 Zhotovitel při předání díla odevzdá objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci originál montážního deníku.

12. Předání díla

- 12.1 Objednatel má právo ne zahájit řízení resp. předávání díla, není-li na staveništi pořádek, zejména nejsou-li plochy dotčené realizací díla řádně vyčištěny a uklizeny, nebo není-li ze staveniště odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích.
- 12.2 Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději do 2 dny před termínem dokončení díla k jeho převzetí.
- 12.3 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Dílo je považováno za dokončené až po ukončení všech prací a nedodělků, které byly uvedeny v zápise o předání a převzetí. O průběhu opakovaného předání bude rovněž pořízen protokol.
- 12.4 O předání díla nebo jeho části bude sepsán protokol, který sepiše zhotovitel a bude obsahovat :
 - 12.4.1. označení díla
 - 12.4.2. označení objednatele a zhotovitele díla
 - 12.4.3. číslo a datum uzavření smlouvy o dílo
 - 12.4.4. zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle
 - 12.4.5. prohlášení objednatele, že dílo přijímá
 - 12.4.6. datum a místo sepsání protokolu
 - 12.4.7. jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele
 - 12.4.8. seznam převzaté dokumentace
 - 12.4.9. soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebo jeho části
 - 12.4.10. termín vyklizení staveniště
 - 12.4.11. datum ukončení záruky na dílo
- 12.5 Zhotovitel zároveň předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů a v souladu s technologickými postupy, provedených zkouškách, revizích, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě na použité materiály.
- 12.6 Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v protokolu cokoliv, co budou považovat za nutné.
- 12.7 Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, nebo okamžikem, kdy bude zhotovitel připraven k předání díla objednateli a objednatel se k předání nedostaví, přestože k němu byl řádně vyzván.
- 12.8 Objednatel je povinen převzít dílo, pokud je provedeno řádně, ve sjednané jakosti, bez vad a v souladu s podmínkami a účelem této smlouvy a jejich příloh. Zhotovitel je povinen odstranit nedodělky resp. vady těch částí díla, které dodával a to i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá.

13. Záruční podmínky a vady díla

- 13.1 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v zadávací dokumentaci, technických specifikacích, ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání k němuž bylo určeno a zhotoveno.
- 13.2 Na dokončené dílo a práce, které jsou předmětem této smlouvy, poskytne zhotovitel objednateli záruku **36 měsíců** od data předání díla (po protokolárním předání a převzetí díla s odstraněnými případnými vadami a nedodělků).
- 13.3 Záruční podmínky :
 - 13.3.1. Objednatel je povinen reklamovat vady díla písemně bez zbytečného odkladu po jejich zjištění a umožnit prohlídku vad na místě. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují
 - 13.3.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává a jakou lhůtu pro odstranění vad navrhuje. Navrhne rovněž termín zahájení prací, který nesmí překročit 48 hodin od oznámení reklamace.

- 13.3.3. V případě, že reklamaci nehodlá uznat je povinen přesně specifikovat technické příp. jiné důvody. Pokud tak neučiní má se za to, že reklamaci uznává a reklamovanou vadu odstraní do 48 hodin po termínu, který navrhne objednatel.
- 13.3.4. V případě vady, kterou objednatel označil jako havárii je zhotovitel povinen nastoupit k odstranění vady do 24 hodin od jejího nahlášení.
- 13.3.5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Prvním dnem záruční doby je den následující po ukončení předání.
- 13.3.6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady ani do 3 dnů po obdržení reklamáce resp. po termínu navrženém objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Zhotovitel je povinen uhradit vzniklé náklady na odstranění vady. Odstraněním vady jiným subjektem záruka na dílo dle této smlouvy nezaniká.
- 13.3.7. Záruka se vztahuje na celé dílo, tj. veškeré dodávky a práce s realizací díla spojených.
- 13.3.8. Zhotovitel nezodpovídá za vady a nedostatky, které mají původ v nevhodném užívání díla, v nedostatečné údržbě, v užívání díla k jinému účelu než bylo dáno zadávací dokumentací.
- 13.3.9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně.
- 13.4 Na provedenou opravu v rámci stanovené záruky poskytne zhotovitel novou dílčí záruku v délce 36 měsíců.

14. Smluvní pokuty

- 14.1 V případě, že zhotovitel vlastní vinou nesplní termín dokončení díla v souladu s ustanovením čl. 5, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý ukončený den prodlení až do dne protokolárního předání díla.
- 14.2 V případě, nesplnění termínu odstranění závad a nedodělků, sepsaných při protokolárním předání a převzetí stavby, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení a za každou vadu a nedodělek.
- 14.3 Při nesplnění termínu vyklizení staveniště, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý den prodlení.
- 14.4 V případě prodlení objednatele s placením faktur je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy.
- 14.5 Objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den, který uplyne poté, co se objednatel nedostaví k předání a převzetí díla, písemně svolaného v souladu s odst. 12.2, nebo co stavbu bezdůvodně odmítne převzít.
- 14.6 Žádná ze smluvních stran nebude pokutována za případné nesplnění některého ze závazků v případě, že takové neplnění je prokazatelně přímým důsledkem zásahu vyšší moci. Pro účely této smlouvy je jako vyšší moc chápána pouze: válka (vyhlášená nebo nevyhlášená), přírodní katastrofa (s výjimkou požáru způsobeného činností zhotovitele příp. jeho subdodavatelů), prokázaná sabotáž.
- 14.7 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti a za každé porušení základních pravidel BOZP a PO. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku objednatelem nebo jeho oprávněným zástupcem ve stanoveném dodatečném termínu neodstraní.
- 14.8 V případě nedodržení termínu k vyjádření o odstranění vady, která se projevila v záruční době (dle této smlouvy), je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 14.9 V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době (dle této smlouvy) je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za vadu a den.
- 14.10 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
- 14.11 Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

- 14.12 Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
- 14.13 Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

15. Bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi a požární ochrana

- 15.1 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob na staveništi, které se na realizaci díla dle této smlouvy podílí. Dále odpovídá za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů a bezpečnosti provozu v prostoru staveniště.
- 15.2 Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště, staveniště oplotit nebo jinak zabezpečit, zamezit přístupu nepovolaných osob do prostoru staveniště, zabezpečit okolí staveniště.
- 15.3 Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění prací předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Je zodpovědný za úrazy a škody, které vzniknou porušením nebo zanedbáním bezpečnostních norem podle příslušných ustanovení zákoníku práce a nařízení vlády, kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony, příp. podle zvláštních předpisů.
- 15.4 Ostatní práva a povinnosti účastníků v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany vyplývají z obecně závazných právních předpisů.

16. Životní prostředí a odpadové hospodářství

- 16.1 Zhotovitel je povinen při plnění svého závazku ze smlouvy udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen na své náklady odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikly jeho činností. Je povinen zajistit likvidaci vzniklých odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen zajišťovat veškerou předepsanou dokladovou evidenci vyplývající ze zákona.
- 16.2 Zhotovitel má plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí a nakládání s odpady, které vzniknou při jeho činnosti a plně nese následný možný finanční postih od inspekce Ministerstva životního prostředí za nedodržování platných zákonů a vyhlášek.
- 16.3 Zhotovitel odpovídá za dodržování zákona o ochraně přírody a krajiny v platném znění a při provádění stavby nepoškodí dřeviny případně jiné porosty v obvodu stavby.

17. Závěrečná ujednání

- 17.1 Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 17.2 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebudou porušeny podmínky zadání zakázky a to pouze formou písemných dodatků, které budou vzetupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 17.3 Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou. Smluvní strany mohou smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení smluvní straně. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy, případně tuto vypovědět za podmínek stanovených v obchodním zákoníku.
- 17.4 V případě zániku závazku před řádným splněním díla, je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
- 17.5 Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí v případě, že dojde k podstatnému porušení této smlouvy. Za podstatné porušení této smlouvy se považuje: Prodlení s termínem plnění o více než 30 dnů.
- 17.6 U výpovědi dle odst. 17.5 činí výpovědní lhůta 5 dnů a začíná běžet dnem doručení smluvní straně.
- 17.7 V případě odstoupení od smlouvy má objednatel právo na úhradu veškerých škod vzniklých odstoupením od smlouvy.
- 17.8 Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane

neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

- 17.9 Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
- 17.10 Písemnosti se považují za doručené tehdy, resp. obdobně, jak je uvedeno v zákoně č. 500/2004 Sb., o správním řízení (Správní řád), v platném znění.
- 17.11 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 17.12 Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 17.13 K uzavření této smlouvy má objednatel souhlas Rady města Studénka udělený usnesením č. 1093/50/17, ze dne 20.04.2017, kterým bylo rozhodnuto o přidělení zakázky a uzavření smlouvy.

Přílohy:


- č. 1 - Zadávací podmínky ze dne 22.03.2017
č. 2 - Cenová nabídka zhotovitele


Ve Studénce, dne 15.05.2017

V HAVÍŘOVĚ, dne 15.05.2017


.....
za objednatele




trading spol. s r.o.
Karoliny Světlé 28/ 1638, 736 01 Havířov
DIČ: CZ62362089
-3-


.....
za zhotovitele



M Ě S T O S T U D Ě N K A
městský úřad
nám. Republiky 762, 742 13 Studénka

Elektronický podpis: 24.3.2017

Certifikát autora podpisu:
Jméno : Ing. Jiří Štěpánek
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 1.6.2017

Příloha č.1

ZADÁVACÍ PODMÍNKY

na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku

„POŘÍZENÍ KONVEKTOMATU DO KUCHYNĚ ŠKOLNÍ JÍDELNY PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE T. G. MASARYKA VE STUDÉNKĚ“

1. ZADAVATEL ZAKÁZKY

město Studénka
na adrese: nám. Republiky 762, 742 13 Studénka
zastoupené: Lubomírem Šobichem, starostou
IČ: 00298441
DIČ: CZ00298441

2. VŠEOBECKÁ USTANOVENÍ K SOUTĚŽNÍM PODMÍNKÁM

- 2.1 Vyhlášená zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen ZZVZ). Tato veřejná zakázka malého rozsahu není dle ust. § 31 ZZVZ zadávána žádným z postupů podle ZZVZ
- 2.2 Předchozí odstavec platí i v případě, že zadavatel při této veřejné zakázce malého rozsahu použije terminologii zákona, případně jeho část v přímé citaci, a to z důvodu určitosti a srozumitelnosti výzvy (např. požadavky na zpracování nabídky, prokázání kvalifikace apod.), tedy za účelem naplnění požadavků § 6 ZZVZ (zásad rovného zacházení, transparentnosti, nediskriminace a přiměřenosti).
- 2.3 Právnícké a fyzické osoby oslovené k podání nabídky jsou pro účely této zakázky označovány jako účastník zadávacího řízení, dodavatel, poskytovatel nebo zhotovitel.

3. PŘEDMĚT ZAKÁZKY, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, MÍSTO A PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA PLNĚNÍ

3.1 Předmět zakázky

Předmětem zakázky je pořízení nového elektrického konvektomatu vhodného pro školní kuchyně:

kapacita jídel	400 a více
denní doba provozu	6 hodin
doporučený příkon max	65,5 kW
napětí	400 V

Součástí dodávky bude montáž zařízení, jeho odzkoušení a zaškolení obsluhy, vč. napojení na všechny potřebná media, případné stavební práce a předepsané revize.

Požadavky na vybavení konvektomatu:

- Sedm provozních režimů: maso, drůbež, přílohy, vaječná jídla, pečivo, dokončovací operace;
- Technologie zaručující rovnoměrné rozdělení energie ve varném prostoru;
- Plnění smíšenými potravinami s individuálním monitorováním zásuvek a přizpůsobení doby pro každou zásuvku v závislosti na naplnění. Režim konvektomatu se třemi provozními režimy: pára 30–130 °C, horký vzduch 30–300 °C, kombinace páry a horkého vzduchu 30–300 °C;

- Měření, nastavování a regulace vlhkosti s přesností na procenta;
- Procesy: zařízení automatické přizpůsobení programu (čas a teplotu úpravy) podle množství a teploty vstupní suroviny;
- Automatické procesy dokončovacích procesů pro bankety, bufety, à la carte atd.;
- Režim Delta-T – šetrná příprava velkých kusů masa;
- Ovládací obrazovka, kterou si uživatelé mohou konfigurovat dle vlastních požadavků (obrázky, texty atd.);
- Barevný displej TFT a dotyková obrazovka s intuitivními symboly zajišťujícími nejsnadnější ovládání. Centrální nastavovací kolečko s funkcí „Push“ sloužící k potvrzování zadání; Uživatelsky nastavitelný zámek obsluhy a programů (tři stupně);
- Online nápověda, příručka k obsluze a uživatelská příručka.
- Systém automatického čištění a péče o varný prostor a parní generátorů: automatická detekce stupně znečištění a stavu péče, automatická indikace optimálního stupně čištění a množství chemie, automatické odvápnování;
- Integrovaná ruční sprcha s automatickým navíjením, integrovanou funkcí uzavírání vody a plynulým dávkováním proudu vody;
- Servisní diagnostický systém s automatickým zobrazením servisních hlášení. Sonda teploty jádra se šestibodovým měřením. 350 libovolně volitelných programů až s 12 kroky;
- Napařování nastavitelné v třech krocích na teplotu 30–260 °C (horký vzduch nebo kombinace); Rozšířená funkce napařování s nastavením hodnoty vlhkosti s přesností na procenta;
- Pět rychlostí vzduchu, programovatelné. Pět stupňů kynutí, programovatelné;
- Funkce zajišťující rychlé a bezpečné zchlazení varného prostoru;
- Automatická předvolba okamžiku spuštění s možností nastavení data a času;
- Možnost nastavení jednotek teploty na °C nebo °F;
- Nastavitelná zvuková signalizace, nastavitelný kontrast displeje;
- Nastavení času v hodinách/minutách nebo v minutách/sekundách;
- Digitální indikátory teploty;
- Zobrazení skutečných a požadovaných hodnot;
- Možnost volby 1/2 energie;
- Vysoce výkonný generátor čerstvé páry s automatickým plněním vodou;
- Přívod energie řízený na základě aktuální potřeby;
- Integrovaná brzda kola ventilátoru;
- Odstředivé odlučování tuku bez dodatečného tukového filtru;
- Možnost zajištění dveří v poloze 120/180 stupňů;
- Bezdotykový spínač dveřního kontaktu;
- Rozhraní USB pro export dat HACCP na paměťový modul USB nebo pro snadnou aktualizaci softwaru. Zavážecí vozík.

Specifikace základní sady gastrónadob:

▪ hluboké plechy	10 + 10 ks
▪ hluboká síta	10 ks
▪ nízká síta	15 ks
▪ nízké plechy	15 ks
▪ pokličky	25 ks

3.2 Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je tvořena těmito Zadávacími podmínkami a návrhem smlouvy o sílo. Tyto dokumenty jsou přístupné pomocí dálkového přístupu na profilu zadavatele na internetové adrese:

<https://zakazky.mesto-studenka.cz/vz00000708>

kde si je dodavatelé mohou stáhnout do svého počítače.

3.3 Místo plnění

Místem plnění je:

Budova základní školy T.G. Masaryka – stavba občanského vybavení č.p. 500 na ulici 2. května ve Studénce na pozemku parc. č. 909 zastavěná plocha a nádvoří, zapsaná u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín na LV č. 2419 pro obec Studénka, katastrální území Studénka nad Odrou.

3.4 Předpokládaný termín realizace je:

Nejpozději do 31.05.2017.

3.5 Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH činí: **750.000,00 Kč**

4. KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

4.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci. Kvalifikovaný, pro plnění této veřejné zakázky je zhotovitel, který splní:

- a) profesní způsobilost
- b) technickou kvalifikaci

4.2 Splnění profesní způsobilosti prokáže zhotovitel:

- předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence
- předložením dokladu o oprávnění k podnikání, odpovídající předmětu veřejné zakázky.

4.3 Splnění technické kvalifikace prokáže zhotovitel:

- předložením seznamu dodávek stejného nebo obdobného charakteru provedených zhotovitelem za poslední tři roky před zahájením zadávacího řízení vč. uvedení ceny a doby jejich realizace s identifikací kupujícího, který může potvrdit údaj o tom, zda byla zakázka provedena řádně, odborně a v požadovaném rozsahu a kvalitě,
- seznam musí obsahovat minimálně 3 akce, jejichž předmětem je dodávka stejného nebo obdobného charakteru s finančním objemem min. 900.000,00 Kč/1 zakázku.

Uchazeč doloží doklady prokazující splnění kvalifikace v rámci své nabídky prostými fotokopii.

5. EKONOMICKÁ A FINANČNÍ ZPŮSOBILOST

Zadavatel požaduje předložení čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti zhotovitele splnit veřejnou zakázku.

6. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli písemné vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí písemné žádosti. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti.

7. KRITÉRIA PRO VÝBĚR DODAVATELE

7.1 Pro hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez DPH. Pořadí nabídek bude určeno podle výše nabídkové ceny.

- 7.2 Hodnocení nabídek bude provedeno podle hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena bez DPH. V případě, že účastník zadávacího řízení není plátcem DPH, uvede

8. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDEK

Uchazeč ve své nabídce uvede nabídkovou bez DPH a sazbu DPH. Účastník, který není plátcem DPH, uvede celkovou cenu.

9. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Pro hodnocení nabídek dle nejnižší nabídkové ceny bude použito seřazení nabídek do vzestupného pořadí.

10. ZPŮSOB PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY

Uchazeč předloží svou nabídku formou Smlouvy o dílo, která musí být podepsána osobou oprávněnou za uchazeče podepisovat. Návrh smlouvy o dílo musí obsahovat veškeré požadavky stanovené smlouvy o dílo předané zadavatelem, příp. tento musí být součástí (přílohou) Návrhu smlouvy o dílo vypracované uchazečem (v nezměněné podobě). Doklady uvedené v bodě 4 a 5 přiloží uchazeč k návrhu smlouvy. Celková výše nabídkové ceny bude uvedena v textu návrhu smlouvy o dílo.

Nabídka musí být podána písemně, v uzavřené obálce označené názvem zakázky „**Pořízení konvektomatu do kuchyně školní jídelny při Základní škole T. G. Masaryka ve Studénce**“ a textem **MHUM - NEOTEVÍRAT**, na které musí být také uvedena adresa, na níž je možno nabídku vrátit.

Zadavatel požaduje následující formální členění nabídky:

- 10.1 Krycí list nabídky ve formátu přílohy č. 1 této zadávací dokumentace
- 10.2 Návrh smlouvy o dílo (příloha č. 2)
- 10.3 Doklady o splnění kvalifikačních předpokladů
 - Splnění profesní způsobilosti
 - Splnění technické kvalifikace
- 10.4 Finanční způsobilost a její prokázání – čestné prohlášení.

11. TERMÍNY A LHŮTY

- 9.1 Uchazeč je povinen svou nabídku doručit nejpozději do **03.04.2017 do 10:00** hodin na adresu zadavatele. Opožděně podané nabídky zadavatel neotevívá a vrátí je neprodlené zpět zájemci.
- 9.3 Otevírání obálek se uskuteční dne **03.04.2017 v 10:30** hodin v zasedací místnosti č. dveří 52 v budově MěÚ Studénka.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 V případě nedodržení požadavků zadavatele bude nabídka automaticky vyřazena.
- 12.2 Zadavatel si vyhrazuje právo změnit podmínky zakázky, zakázku zrušit.
- 12.3 Zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit všechny informace, které požadoval v rámci zadávacího řízení, např. výsledek hodnocení nabídek spolu s cenou za realizaci zakázky.
- 12.4 Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o zrušení veřejné zakázky do 5 pracovních dnů po rozhodnutí na profilu zadavatele; v takovém případě se oznámení o zrušení veřejné zakázky považuje za doručené všem dotčeným účastníkům zadávacího řízení okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.
- 12.5 Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru na profilu zadavatele; v takovém případě se oznámení o výběru považuje za doručené všem dotčeným účastníkům zadávacího řízení okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

Příloha:

1. Krycí list nabídky
2. Návrh smlouvy o dílo

Datum 22.03.2016

Jméno a příjmení: Ing. Jindřich Lev
Funkce: vedoucí odboru místního hospodářství a údržby majetku

30

Cenová nabídka

Zákazník: Základní škola T.G. MASARYKA ve STUDĚNCI
Zakázka: konvektomat

29.3.2017 JIB

Pol.	Název zařízení a popis	Značka	Typ	rozměr mm	jd	ks	za ks bez DPH	celkem bez DPH 20 %	celkem vč. DPH
1	RETIGO Blue Vision 2021 b (40 GN 1/1) konvektomat dle specifikace + gastronaďobý dle zadávacích podmínek, doprava, montáž, zaškolení v ceně konvektionatu.	Retigo	B 2021 b	1150x1841x952		1	609 000 Kč	609 000 Kč	736 890 Kč
	Sleva							609 000 Kč	736 890 Kč
	Cena celkem za dodávku							439 500 Kč	531 795 Kč

Poznámky:


- 1) Záruka zpětného odkupu (nutno dopsat)
- 2) Dvoukolové zručení personálu v ceně (v hodnotě cca 4000Kč bez DPH)

30.3.2017

retigo®

PERFECTION IN COOKING AND MORE.

Blue Vision 2021 i, b



UNIKÁTNÍ VLASTNOSTI

Vision Perfect Cooking

S konvektomaty Retigo Vision máte jistotu, že výsledek vaření bude vždy skvělý. Připravená jídla mají perfektní barvu, jsou šťavnatá, křupavá a zdravě připravená s minimem přidaného tuku.

- Výnikající výsledky vaření v páře
- Ideální barva a křupavost jídel
- Méně stresu v kuchyni
- Všechny technologické přípravy v jediném zařízení

Vision Design

Konvektomat Retigo Vision Vám nabízí skvělou kombinaci funkčnosti, výborné ergonomie a atraktivního vzhledu. To vše s důrazem na bezpečnost a hygienu.

- Komfortní vaření bez rizika úrazy
- Minimální riziko popálení
- Záruka plnění hygienických standardů
- Vysoká spolehlivost

AHC (Active Humidity Control)

automatická regulace vlhkosti

TROJITÉ DVEŘNÍ SKLO

minimální únik tepla, nízká spotřeba energie, žádné popálení o vnější sklo

RETIGO ADVANCED STEAM GENERATION SYSTEM

rychlá tvorba plně nasycené páry

WSS (Water Saving System)

speciální konstrukce odpadu minimalizuje spotřebu vody

My Vision Controls

Nejjednodušší ovládání na trhu Vám šetří čas a umožní rychle a jednoduše nastavit, co potřebujete. Displej reaguje perfektně, i když máte mastné ruce nebo pracujete v rukavicích. Hlavní menu si můžete přizpůsobit.

- Plná koncentrace na vaření
- Žádné nepříjemné prodleky
- Vše potřebné na hlavní obrazovce

Retigo chytrá investice

S konvektomatem Retigo Vision šetříte peníze každý den. Prokazatelně nejnížší spotřeba energie, vody a nízké náklady na automatické mytí Vám zaručí rychlou návratnost investice.

- Úspory energie
- Úsporné mytí
- Bezkonkurenční návratnost investice

ZÁSUVY NAPŘÍČ

bezpečná manipulace s GN a lepší vizuální kontrola

VISION TOUCH CONTROLS

perfektní přehled díky 8" displeji, jednoduché a intuitivní ovládání

SYSTÉM MYVISION

maximální přizpůsobení menu, vše potřebné na hlavní obrazovce

VYBAVENÍ

Vaření

- Horký vzduch 30 – 300 °C
- Kombinovaný režim 30 – 300 °C
- Vaření v páře 30 – 130 °C
- Bio vaření 30 – 98 °C
- Vaření/pečení přes noc – šetří čas i peníze
- Casování zásuv – možnost nastavit různý čas pro každý zásuv
- Regenerace/banking – podávejte více pokrmů v kratším čase
- Delta T vaření/pečení – preciznost při přípravě velkých kusů potravin
- Nízkoteplotní vaření/pečení – nižší váhové ztráty, lepší chuť
- Cook & Hold – po skončení vaření automaticky přejde do fáze udržování
- Golden Touch – perfektní barva a křupavost stiskem jednoho tlačítka
- Automatický předehřev/zchlazení varné komory s možností zadat požadovanou teplotu
- Sous-vide, Sušení, Sterilizace, Konfitování, Uzení – speciální programy pro moderní gastronomii

Vision Touch Controls Ovládání

- 8" displej – perfektní přehled, jednoduché a intuitivní ovládání
- MyVision – maximální přizpůsobení menu, vše potřebné na hlavní obrazovce
- Dotykový panel – panel funguje perfektně za všech podmínek a má rychlou odezvu, žádné mechanické prvky, tlačítka či kolečka
- Easy Cooking – konvektomat doporučí vhodnou technologii dle požadovaného výsledku
- 6-bodová teplotní sonda – šest měřicích bodů pro perfektní kontrolu teploty v jádře pokrmu
- Active Cleaning – systém automatického mytí s minimální spotřebou vody
- 1000 programů s 20 kroky
- Piktogramy – možnost přiřazení vlastních piktogramů ke každému programu
- Funkce Learn – uložení programu se všemi změnami, které byly provedeny v průběhu vaření
- Posledních 10 – automatické zobrazení posledních 10 varných procesů
- Multitasking – unikátní možnost pracovat s displejem v průběhu vaření
- Automatický start – možnost naplánovat odložený start
- EcoLogic – údaje o spotřebě elektrické energie pro každý varný proces přímo na displeji

Ostatní vybavení

- AHC (Active Humidity Control) – automatická regulace vlhkosti
- Advanced Steam Generation System – rychlá tvorba vysoce nasycené páry

- Trojitě dveřní sklo – minimální únik tepla, nízká spotřeba energie, již žádné popálení o vnější sklo
- Obousměrný ventilátor – minimální rozdíly v barvě upečených jídel
- Klapka – rychlé odvlhčení varné komory pro lepší křupavost a krásnou barvu, patentovaný odvlhčovací systém
- 7 rychlostí ventilátoru – kontrola rychlosti distribuce a cirkulace vzduchu
- Fan Stop – okamžitě zastavení ventilátoru brání úniku tepla a páry při otevření dveří a zabráňuje opáření obsluhy
- Taktování ventilátoru – 3 kroky k lepší rovnoměrnosti
- Robustní klika – pro pohodlné otvírání stroje, antibakteriální materiál
- AISI 304 nerezová ocel – kvalitní nerezové materiály se speciální povrchovou úpravou pro delší životnost
- Hygienický varný prostor se zaoblenými vnitřními rohy – snadná údržba
- Integrovaná ruční sprcha – pro snadné čištění, nespotebovává změkčenou vodu
- Osvětlení varného prostoru halogenovými žárovkami
- Odkapová dveřní vanička – zachytává kondenzát z dveří
- Dva přívody vody – pro změkčenou a nezměkčenou vodu
- Standardní zavazecí vozík

Konektiva

- USB rozhraní – snadné přehrávání dat z a do konvektomatu
- Ethernet/LAN – možnost připojení do sítě, komunikace přes internetový prohlížeč
- VisionCombi software – správa programů a piktogramů ve vašem PC, jejich nahrávání do konvektomatu, prohlížení dat HACCP, k dispozici zdarma po registraci

Provozní záznamy

- Integrovaný HACCP záznamy – snadná a okamžitá analýza kritických bodů vaření
- Kompletní záznamy provozních událostí

Servis

- BCS (Boiler Control System)* – automatická kontrola bojleru, automatický přechod do injekčního režimu v případě neočekávaného výpadku bojleru
- Servisní a diagnostický systém – automatické vyhodnocení chyb

Volitelné vybavení

- Bezpečnostní otevírání dveří
- Samonavíjecí sprcha
- Připojení na systém optimalizace spotřeby elektrické energie

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

VO 2021 náhradní zavazecí vozík

GN ADAPTER pro 2 x GN1/2 nebo 3 x GN1/3

OLEJOVÁ PISTOLE




UDÍRNA VISION SMOKER

GASTRONÁDOBY

TECHNICKÁ DATA

MOŽNOSTI NÁPAJENÍ

Model	2021
3N~/230V/50Hz	2142
3PE~/440V/60Hz	3150



- A klapka
- B komínek
- C odpad
- E připojení elektřiny
- V1 neupravená voda
- V2 upravená voda

Model	B 2021 i	B 2021 b
Technická specifikace	2E2021IA	2E2021BA
Energie	Elektřina	Elektřina
Vývin páry	Injekční	Bojler
Kapacita	20 x GN 2/1	20 x GN 2/1
Kapacita jídel na výdej	600 - 900	600 - 900
Rozteč zásuvů (mm)	63	63
Rozměry š x v x h (mm)	1150 x 1841 x 952	1150 x 1841 x 952
Váha	330 kg	336 kg
Celkový příkon	59,4 kW	59,4 kW
Tepelný příkon	58 kW	58 kW
Příkon vyvíječe páry	-	48 kW
Jištění	100 A	100 A
Nápažení	3N~/400V/50-60 Hz	3N~/400V/50-60 Hz
Hlučnost	do 70 dB	do 70 dB
Připojka vody/odpadu (mm)	G 3/4" / 50	G 3/4" / 50
Teplota	30 - 300 °C	30 - 300 °C