

PARÉ ČÍSLO:	AUTORIZACE:	<p>Projektové, inženýrské služby a poradenská činnost ve stavebnictví</p> <p>ING.LUDĚK FRIDRICH autorizovaný inženýr pro pozemní stavby Jahodová 489 760 01 ZLÍN</p> <p>ludfr@centrum.cz, tel.602728955, IČ 1875498 jan.dudr@centrum.cz, tel.606720364, www.projektovani-sportovist.cz</p> <p>Projektování víceúčelových hřišť, dětských hřišť, sportovních areálů a školních sportovišť, fotbalových a basebalových hřišť, atletických areálů, tenisových a beachvolejbalových kurtů, minigolfu, miniaturního golfu a adventuregolfu, pétanque, umělých osvětlení a závlah sportovišť, odpočinkových a relaxačních zón, senior parků, venkovních posilovacích center, tribun, šaten a sociálních zázemí sportovních rekreačních areálů</p>	
KRAJ:	MORAVSKOSLEZSKÝ		
MÍSTO STAVBY:	STUDÉNKA		
INVESTOR:	MĚSTO STUDÉNKA nám.Republiky 762 742 13 STUDÉNKA	PROFESE:	STAV.TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
		VYPRACOVAL:	JAN DUDR jan.dudr@centrum.cz tel.606720364 www.projektovani-sportovist.cz
NÁZEV STAVBY:		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING.LUDĚK FRIDRICH
		PROFESE:	
		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING.LUDĚK FRIDRICH
STAVEBNÍ OBJEKT:		KÓD PROJEKTU:	05B-2016
BEZ ČLENĚNÍ		STUPEŇ:	DUR+DSP+DPS
NÁZEV VÝKRESU:		DATUM:	04/2017
PBŘ-Tech.zpráva a výkr.část (situační výkres)		Č. VÝKRESU:	D.1.3 ZM Č.:

D.1.3a TECHNICKÁ ZPRÁVA - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Název stavby

SPORTOVNÍ AREÁL U ZŠ BUTOVICKÁ
STUDÉNKA

Místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)

Místo stavby: Studénka
Kraj: Moravskoslezský
Katastrální území: Butovice
Číslo parcelní: 2277
Charakter stavby: Rekonstrukce sportovně-rekreačních ploch
Přehled uživatelů: Uživatelem bude investor

Majetkoprávní vztahy: Předmětný pozemek pro umístění stavby je ve vlastnictví investora viz. Informace o parcele – PŘÍLOHA PRŮVODNÍ ZPRÁVY).
Parcelu NENÍ nutno zajistit vynětím ze ZPF.

Údaje o žadateli - jméno, příjmení a místo trvalého pobytu nebo obchodní firma, IČ, adresa sídla (investor – stavebník)

Obchodní jméno: MĚSTO STUDÉNKA
Sídlo : nám.Republiky 762
742 13 STUDÉNKA
IČ: 00298441

Údaje o zpracovateli dokumentace - jméno, příjmení, obchodní firma

Obchodní jméno: LUDĚK FRIDRICH
autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

Sídlo : Jahodová 489
760 01 ZLÍN
e-mail: ludfr@centrum.cz

IČ: 18754988

Autorizace: ING.LUDĚK FRIDRICH
AUTORIZOVANÝ INŽENÝR
V OBORU POZEMNÍ STAVBY
ČKAIT 18909

- a) **Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků**
Stavba není členěna na požární úseky.
- b) **Výpočet požárního rizika a stanovení stupně bezpečnosti**
Stavba není zdrojem požárního rizika.
- c) **Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků vč.požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí**
Součástí stavby nejsou stavební konstrukce s požární odolností.
- d) **Zhodnocení evakuace osob vč.vyhodnocení únikových cest**
Jedná se o plošnou venkovní stavbu.
Evakuace osob je zajištěna volným přechodem na nezasazené plochy.
- e) **Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru**
Jedná se o plošnou stavbu na volném prostranství.
- f) **Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, vč.rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst**
Stavba se nachází v zastavěné části a bude využito stávajících hydrantů.
Jedná se o plošnou stavbu bez nutnosti umístění hasících přístrojů.
- g) **Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty)**
Je posuzováno pouze zajištění příjezdu požárních vozidel k prostoru navrženého hřiště.
Za tímto účelem bude využito STÁVAJÍCÍCH VEŘEJNÝCH ZPEVNĚNÝCH KOMUNIKACÍ A VOLNÉHO PŘÍJEZDU K AREÁLU (dle ČSN 730802 čl.12,3 vjezdy a průjezdy PRŮJEZD MIN.š=3500/v=4100mm). Tato podmínka je bez výjimky splněna.
- h) **Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení)**
Nejsou obsahem stavby.
- i) **Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními.**
Bez požadavku.
- j) **Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek**
Ze strany investora je nutno uvést v provozním řádu U SPORTOVIŠTĚ JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO KOUŘENÍ A JAKÁKOLIV MANIPULACE S OHNĚM. Provozní řád bude umístěn u hlavní vstupní branky na sportoviště.

Závěr: Jedná se o venkovní zařízení na volné ploše, určená pro sport a rekreaci.
Plocha není určena pro shromažďování většího počtu osob.
Počítá se s max. obsazením 30 sportovců.
Hřiště není shromažďovacím prostorem ve smyslu ČSN 73 0831.
K hřišti je umožněn přístup po STÁVAJÍCÍCH A NOVĚ BUDOVANÝCH ZPEVNĚNÝCH PLOCHÁCH.
Rekonstrukce sportoviště je posouzena podle platných ČSN a z hlediska PO vyhovuje.

