


**Dodávka hlavního dodavatele stavby (viz stavební a elektro řešení):**  
A - přívod elektro (CYKY- J 3x1,5) a uzemňovací kabel (CY A 6) k rozvaděči plošiny (č.7)  
- volný konec kabelu ze zdíva min. 0,5 m  
- jištění přívodního kabelu: osazení jističe 1x10 A (typ "B") s proudovým chráničem 30mA do stávajícího rozvaděče v objektu

**Dodávka dodavatele plošiny:**  
Rozvody elektro plošiny (vedeny v plastových lištách bílých a dolní tr. pojezdu)  
B - propojení rozvaděče (č. 7) a dolní nabíjecí stanice (č. 8a)  
C - propojení rozvaděče (č. 7) a horní nabíjecí stanice (č. 8b)  
D - uzemnění (kabel CY A 6, 2 x uzemň. svorka ø 6 mm, 2xšroub M6)

typ	šíkmá schodišťová plošina	pozice	název	popis
prostředí	vnitřní	1a	ovládací tlačítka	1. stanice
		1b	ovládací tlačítka	2. stanice
		7	el. rozvaděč	
		8a	dolní nabíjecí stanice	
		8b	horní nabíjecí stanice	

kreslil/autorizoval ing. Ivo KLÍČ (00420 777 243 696)			
Název akce Zřízení specializovaných odborných učeben na základních školách ve městě Studénka, Multimediální výuka odborných předmětů			
Základní škola Butovická			
Oddíl D.2.1 - Zařízení pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace		datum 21. 1. 2017	
objednatel Městský úřad Studénka nám. Republiky 762, 742 13 Studénka		číslo zakázky 95/2016	
místo ZŠ Butovická 346, 743 13 Studénka		měřítko 1:25	
obsah Šíkmá schodišťová plošina č.2 - rozvody elektro		stupeň PD Dokumentace pro vydání společného	