

Smlouva o dílo
č. MHÚM/2018/0029/SD

OBJEDNATEL

Sídlo: město Studénka
Zastoupené: nám. Republiky 762, 742 13 Studénka
IČ: Petrem Odchodnickým, místostarostou
DIČ: 00298441
CZ00298441
Evidovaný v RES u ČSÚ
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 924 801/0100
Oprávněné osoby k jednání ve věcech technických a a převzetí díla: Ing. Milan Kyjovský, vedoucí odboru MHÚM
Bc. Lukáš Kaňuščák, referent odboru MHÚM
Spojení: 556 414 307,775 706 952, kanuscak@mesto-studenka.cz
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

ZHOTOVITEL

Sídlo: PVC OKNA s.r.o.
Zastoupený: Nová Ves 139, 739 11
IČ: Lukáš Ondřej, prokurista
DIČ: 26844168
CZ26844168
Zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 28186
Bankovní spojení: GE MONETA Money Bank
Číslo účtu: 170207303/0600
Oprávněné osoby: Lukáš Ondřej
Spojení: 739 359 985, lukas@pvcokna.cz

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřeli v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o dílo následujícího znění:

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

- I.1** Touto smlouvou uzavíranou na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo „**VÝMĚNA OKEN V BUDOVĚ DZU**“.
Přesný rozsah, popis, způsob provádění, kvalita a další náležitosti a požadavky jsou

I.2 Rozsah díla jako předmětu smlouvy

I.3 Součástí díla jsou dále:

1.3.2 zabezpečení prostorů a předmětu díla tak, aby nemohlo dojít k úrazu, osob pohybujících se v prostoru staveniště

I.3.4. likvidace nevyužitého materiálu a odpadu v souladu s platnou legislativou

1.3.5 uvedení prostor dotčených plněním předmětu smlouvy do původního stavu, a to včetně celkového úklidu před předáním a převzetím díla

Objednatel se zavazuje předmět smlouvy převzít ve sjednané jakosti a v určeném provedení (bez funkčních nebo estetických vad) ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení předmětu smlouvy zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou o dílo.

II.1 Smluvní strany se dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a tento závazkový vztah se bude řídit ustanovením § 2586 a násl. tohoto zákoníku a předpisy vztahujícími se k provádění díla.

II.3 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti na škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě (pojistná ochrana pro případ škody, kterou pojištěný při své podnikatelské činnosti může způsobit třetí osobě, tj. škody na životě, zdraví nebo věci), a to na pojistnou částku nejméně v celkové výši 10.000.000,00 Kč.

II.4 Pojistné události vyplývající z výše uvedeného pojištění vyřizuje na své náklady zhotovitel, který v žádném případě nebude uplatňovat pojišťovnou neuspokojené nároky na objednateli. Pojištění odpovědnosti za škodu a případné plnění pojišťovny z titulu škod tohoto typu poskytnutí zhotovitel, odpovědnosti vyplývající z výše uvedeného pojištění.

definovány v této smlouvě a jejich přílohách, které tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo. Jde zejména o zadávací podmínky ze dne 27.04.2018 k veřejné zakázce, a cenovou nabídku zhotovitele.

I.2 Rozsah díla jako předmětu smlouvy

Dílem se rozumí provedení prací v rozsahu, kvalitě a druhu dodávaných materiálů dle čl. 3.1 zadávacích podmínek ze dne 27.04.2018, PD a standardními technologickými a technickými postupy pro realizaci uvedeného rozsahu díla, za dodržení všech platných legislativních předpisů, norem a doporučení.

I.3 Součástí díla jsou dále:

I.3.1 zabezpečení zařízení, vybavení a prostor, ve kterých bude dílo realizováno před znečištěním a poškozením

I.3.2 zabezpečení prostorů a předmětu díla tak, aby nemohlo dojít k úrazu, osob pohybujících se v prostoru staveniště

I.3.3 provedení komplexního vyzkoušení všech prvků, systémů a zařízení tvořících předmět plnění za účasti osob pověřených provozovatelem budovy. Po dokončení, komplexním vyzkoušením, nejpozději ke dni předání a převzetí díla, zpracuje zhotovitel protokol o komplexním vyzkoušení díla, který musí potvrdit zástupce provozovatele

I.3.4 likvidace nevyužitých materiálů a odpadu v souladu s platnou legislativou

I.3.5 uvedení prostor dotčených plněním předmětu smlouvy do původního stavu, a to včetně celkového úklidu před předáním a převzetím díla

Zhotovitel ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, nebo jinak nevhodný pro použití. Zhotovitel přebírá plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli případným porušením tohoto závazku.

Objednatel se zavazuje předmět smlouvy převzít ve sjednané jakosti a v určeném provedení (bez funkčních nebo estetických vad) ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení předmětu smlouvy zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou o dílo.

II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

II.1 Smluvní strany se dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a tento závazkový vztah se bude řídit ustanovením § 2586 a násl. tohoto zákoníku a předpisy vztahujícími se k provádění díla.

II.2 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. Porušení tohoto závazku jde k tíži té strany, která změnu včas neoznámila.

II.3 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti na škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě (pojistná ochrana pro případ škody, kterou pojištěný při své podnikatelské činnosti může způsobit třetí osobě, tj. škody na životě, zdraví nebo věci), a to na pojistnou částku nejméně v celkové výši 10.000.000,00 Kč.

II.4 Pojistné události vyplývající z výše uvedeného pojištění vyřizuje na své náklady zhotovitel, který v žádném případě nebude uplatňovat pojišťovnou neuspokojené nároky na objednateli. Pojištění odpovědnosti za škodu a případné plnění pojišťovny z titulu škod tohoto typu nezavazuje zhotovitele odpovědnosti vyplývající z případného nedodržení termínu v důsledku odstraňování škod.

II.5 Za škody způsobené zhotovitelem na jiném majetku objednatele při realizaci díla podle této smlouvy odpovídá zhotovitel podle obecně platných právních předpisů o náhradě škody.

II.6 Zhotovitel prohlašuje, že se v rámci přípravy a zpracování nabídky v plném rozsahu seznámil se zadáním objednatele, absolvoval prohlídku a seznámení se s místem realizace díla, v rámci prohlídky si ověřil stav a že si všechny nejasné podmínky a požadavky potřebné a nutné pro realizaci díla vyjasnil s oprávněným zástupcem objednatele.

II.7 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění plnění předmětu smlouvy.

II.8 Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

III. MÍSTO PLNĚNÍ, PROVOZOVATELÉ

Místem plnění pro realizaci díla je:

Stavba občanského vybavení (dům s byty zvláštního určení) čp. 779 na ulici Budovatelské ve Studénce, na pozemku parc. č. 1610/5 zastavěná plocha a nádvoří k. ú. Butovice, obec Studénka.

Kontaktní osoba provozovatele:

Bc. Lukáš Kaňuščák	referent odboru MHÚM	-	775 706 952
Bc. Pavel Kašuba	referent odboru MHÚM	-	731 158 060

Místem plnění pro předání dokladových částí je Městský úřad Studénka, odbor místního hospodářství a údržby majetku, dveře č. 75.

IV. DOBA PLNĚNÍ

Doba plnění předmětu smlouvy dle článku I. je **v termínu do 30.09.2018.**

V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle nebo jeho částech. Pokud toto přerušení ovlivní termín realizace díla (zhotovitel nemůže přesunout kapacity na jinou část díla), posunou se termíny přerušením dotčené o dobu přerušení prací.

V. CENA DÍLA

Cena za plnění předmětu díla dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran. Cena odpovídá nabídce předložené zhotovitelem v zadávacím řízení a platí až do doby ukončení smlouvy.

Jednotlivé dílčí částky jsou uvedeny v nabídce, vypracované zhotovitelem v rámci zadávacího řízení, doplněném o položky, u kterých je zhotovitel přesvědčen a objednateli prokázal, že jsou nezbytné k provedení díla v plném rozsahu a bezvadné kvalitě.

Nabídka zhotovitele je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 2.

Celková cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení díla.

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že cena dle tohoto odstavce zahrnuje veškeré náklady na úplné dokončení předmětu smlouvy dle čl. I. této smlouvy a jeho předání v bezvadném stavu. Cena

je neměnná i v případě jakýchkoliv víceprací v průběhu realizace díla, pokud by tyto nevzešly z důvodů uvedených v čl. VI. této smlouvy.

CENA DÍLA:

Cena bez DPH	1.361.562,15 Kč
DPH 15 %	204.234,32Kč
Cena včetně DPH	1.565.796,47 Kč

Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými daňovými předpisy.

V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

VI. PŘEKROČENÍ NABÍDKOVÉ CENY

- VI.1** Při realizaci díla podle této smlouvy nelze uplatnit jakékoliv požadavky na vícepráce. Objednatel má za to, že zhotovitel v cenové nabídce předložené ve výběrovém řízení přezkoumal a zohlednil proveditelnost díla a vše zahrnul do navržené smluvní ceny.

VII. VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY, POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE A DÍLA

Vlastnictví zhotovovaného díla se řídí ustanoveními § 2599 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, není-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

- VII.1** Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
- VII.2** Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatel.
- VII.3** Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- VII.4** Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- VII.5** Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- VII.6** Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti kryje škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním) a na zdraví (úrazem nebo nemocí):
- způsobené provozní činností,
 - způsobené vadným výrobkem,
 - vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami,
 - vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti,
 - vzniklé na věcech provozovatele budov,
 - způsobené objednateli
- VII.7** Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to po celou dobu provádění díla. Výše pojistné částky je stanovena na 1.000.000,-Kč.
- VII.8** Doklad o pojištění je povinen předložit objednateli ke dni podpisu smlouvy o dílo.

je neměnná i v případě jakýchkoliv víceprací v průběhu realizace díla, pokud by tyto nevzešly z důvodů uvedených v čl. VI. této smlouvy.

CENA DÍLA:

Cena bez DPH	1.361.562,15 Kč
DPH 15 %	204.234,32Kč
Cena včetně DPH	1.565.796,47 Kč

Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými daňovými předpisy.

V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

VI. PŘEKROČENÍ NABÍDKOVÉ CENY

VI.1 Při realizaci díla podle této smlouvy nelze uplatnit jakékoliv požadavky na vícepráce. Objednatel má za to, že zhotovitel v cenové nabídce předložené ve výběrovém řízení přezkoumal a zohlednil proveditelnost díla a vše zahrnul do navržené smluvní ceny.

VII. VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY, POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE A DÍLA

Vlastnictví zhotovovaného díla se řídí ustanoveními § 2599 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, není-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

VII.1 Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.

VII.2 Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.

VII.3 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VII.4 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

VII.5 Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

VII.6 Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti kryje škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním) a na zdraví (úrazem nebo nemocí):

- způsobené provozní činností,
- způsobené vadným výrobkem,
- vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami,
- vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitostí,
- vzniklé na věcech provozovatele budov,
- způsobené objednateli

VII.7 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to po celou dobu provádění díla. Výše pojistné částky je stanovena na 1.000.000,-Kč.

VII.8 Doklad o pojištění je povinen předložit objednateli ke dni podpisu smlouvy o dílo.

VII.9 Nepředložení dokladu zhotovitelem o pojištění odpovědnosti za škodu objednateli, ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je porušením smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

VIII.1 Zálohy na realizaci díla dle této smlouvy nejsou sjednány.

VIII.2 Objednatel potvrzuje, že pro realizaci díla čl. I. této smlouvy má vytvořeny dostatečné finanční zdroje.

VIII.3 Platba bude provedena za celé dílo souhrnně.

VIII.4 Podkladem pro úhradu smluvní ceny zhotoveného díla bude faktura, která musí obsahovat náležitosti dle § 435 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, číslo této smlouvy a předávací protokol předmětu díla bez vad a nedodělků, podepsaný oběma smluvními stranami.

VIII.5 Faktura má splatnost 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.

VIII.6 Doručení faktury se provede osobně na podatelnu objednatele nebo doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence.

VIII.7 Faktury, včetně jejich příloh, budou objednateli předány ve dvou vyhotoveních.

VIII.8 V případě, že zhotovitel vyúčtuje práce nebo dodávky, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu nebo faktura nebude obsahovat některou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.

VIII.9 Vráti-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury.

VIII.10 Zhotovitel má v případě prodlení objednatele s úhradou faktury nezaplacené v termínu splatnosti nárok na úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy.

IX. STAVENIŠTĚ

IX.1 Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště protokolárně – zápisem o předání a převzetí staveniště.

IX.2 Zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do 3 dnů po podpisu protokolu o předání a převzetí díla pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

IX.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu.

IX.4 Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště.

IX.5 Zhotovitel bude hradit elektrickou energii, vodné, stočné a další odebraná média provozovateli na základě dohody, kterou v písemné podobě předloží objednateli před zahájením díla.

X. JAKOST DÍLA

X.1 Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy souvisejícími s realizací díla, podle schválených technických a technologických postupů stanovených platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ díla tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla.

X.2 Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.

- X.3 Dílo musí vykazovat parametry stanovené zadávací dokumentací stavby a nesmí se odchýlit od ČSN a technických požadavků na realizaci díla, dle kterých je dokumentace stavby zpracovaná.
- X.4 V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v zadávací dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami.
- X.5 Stavební práce budou realizovány při splnění všeobecných podmínek ve smyslu ust. § 2586 a následujících Občanského zákoníku.

XI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- XI.1 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.
- XI.2 Při realizaci díla budou dodrženy podmínky zadávací dokumentace stavby, PD, podmínky platných předpisů a vyhlášek, technologických postupů, postupy stanovené výrobcí a dodavateli jednotlivých materiálů a komponent, zhotovitel bude plnit požadavky dotčených orgánů a organizací při provádění díla. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoli škoda, nese veškeré vzniklé náklady související s odstraněním škod zhotovitel.
- XI.4 Realizaci díla se rozumí úplné a standardní provedení všech stavebních a montážních prací, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do užívání.
- XI.5 Zhotovitel je povinen si sám zajistit skládky na všechny druhy odpadů vyplývajících z realizace předmětu díla.
- XI.6 Zhotovitel písemně vyzve objednatele nejméně 2 pracovní dny předem ke kontrole prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele na svůj náklad odkrýt práce a konstrukce, které byly zakryty, nebo se staly nepřístupnými.
- XI.7 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
- XI.8 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.
- XI.9 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost, ochranu zdraví všech svých osob v prostoru staveniště a dodržování hygienických předpisů a zabezpečí vybavení pracovníků ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel neodpovídá za bezpečnost osob, které mají přístup do prostor objednatele, pokud se budou v prostoru staveniště nacházet neoprávněně.
- XI.10 Pokud činností zhotovitele (opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z zákona, ČSN, nebo jiných norem, nebo podmínek vyplývajících z této smlouvy) bude objednateli nebo jiným subjektům způsobena škoda, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Není-li to možné, pak je povinen poskytnout přiměřenou finanční náhradu.
- XI.11 V případě, že zhotovitel zjistí vadu nebo chybu projektu i přes skutečnosti uvedené v odst. II.6. této smlouvy, je povinen neprodleně informovat objednatele a projektanta o zhotovení příslušného zápisu do stavebního deníku, nejpozději do 24 hodin. Podmínkou uplatnění jakýchkoliv nároků ze zjištěné chyby nebo vady projektu je, že zhotovitel protokolárně (protokolem sepsaným a odsouhlaseným zhotovitelem, projektantem a objednatel) případně znalecky prokáže tuto chybu resp. vadu, jakož i skutečnost,

že provedl veškerá nutná opatření, aby důsledky spojené s odstraňováním vady projektu a jejich následky byly omezeny na nejmenší možnou míru.

- XI.12 Objednatel se zavazuje, že odsouhlasí změny materiálů a dodávek navrhované zhotovitelem, vždy při splnění těchto podmínek:
- navrhovanou změnu schválí projektant
 - změna nezhorší užitnou hodnotu, funkčnost, kvalitu, vzhled a technické parametry díla
 - změna nebude mít vliv na bezpečnost díla
 - změna nezpůsobí zvýšení ceny díla

XII. STAVEBNÍ DENÍK

- XII.1 Zhotovitel povede stavební deník v přiměřeném rozsahu a dle podmínek § 157 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Do deníku zhotovitel zapisuje skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a skutečnosti, které mají význam pro průběh výstavby. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisu připojovat své stanovisko (souhlas, námitky apod.)
- XII.2 Za objednatele je oprávněn do deníku nahlížet a zapisovat objednatel nebo pracovník k tomu objednatelem pověřený. Zápisy provedené do stavebního deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo.
- XII.3 Veškeré zápisy o změnách vyžadující odsouhlasení objednatele, příp. projektanta budou uvedeny ve stavebním deníku a vyjádření k těmto zápisům budou provedeny do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že s tímto obě strany souhlasí.
- XII.4 Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.
- XII.5 Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do jejího řádného předání. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí díla objednatel ve sjednané jakosti a v určeném provedení.
- XII.6 Zhotovitel při předání díla odevzdá objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci originál stavebního deníku. Stavební deník musí být k dispozici na stavbě

XIII. PŘEDÁNÍ DÍLA

- XIII.1 Objednatel má právo ne zahájit řízení resp. předávání díla, není-li na staveništi pořádek, zejména nejsou-li prostory dotčené realizací díla řádně vyčištěny a uklizeny, nebo není-li ze staveniště odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích.
- XIII.2 Zhotovitel vyzve objednatele k protokolárnímu převzetí díla
- XIII.3 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Dílo je považováno za dokončené až po ukončení všech prací a nedodělků, které byly uvedeny v zápise o předání a převzetí. O průběhu opakovaného předání bude rovněž pořízen zápis.
- XIII.4 O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepiše zhotovitel a bude obsahovat:
- označení díla
 - označení objednatele a zhotovitele díla
 - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků

- zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle
 - prohlášení objednatele, že dílo přijímá
 - datum a místo sepsání zápisu
 - jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele
 - seznam převzaté dokumentace
 - náklady za provedení díla
 - termín vyklizení staveniště
 - datum ukončení záruky na dílo.
- XIII.5** Zhotovitel zároveň předá objednateli doklady o uložení odpadů, o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů a v souladu s technologickými postupy, provedených zkouškách, revizích, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě na použité materiály.
- XIII.6** Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.
- XIII.7** Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, nebo okamžikem, kdy bude zhotovitel připraven k předání díla objednateli a objednatel se k předání nedostaví, přestože k němu byl řádně vyzván.
- XIII.8** Objednatel je povinen převzít dílo, pokud je provedeno řádně, ve sjednané jakosti, bez vad a v souladu s podmínkami a účelem této smlouvy a jejích příloh. Zhotovitel je povinen odstranit nedodělky resp. vady těch částí díla, které dodával, a to i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá.

XIV. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

- XIV.1** Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v zadávací dokumentaci stavby, technických specifikacích, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
- XIV.2** Na dokončené dílo a práce, které jsou předmětem této smlouvy, poskytne zhotovitel objednateli záruku **60 měsíců** od data předání díla (po protokolárním předání a převzetí díla s odstraněnými případnými vadami a nedodělkami).
- XIV.3** Záruční podmínky:
- a) Objednatel je povinen reklamovat vady díla písemně bez zbytečného odkladu po jejich zjištění a umožnit prohlídku vad na místě. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují
 - b) Zhotovitel je povinen nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává a jakou lhůtu pro odstranění vad navrhuje. Navrhne rovněž termín zahájení prací, který nesmí překročit 48 hodin od oznámení reklamace.
 - c) V případě, že reklamaci nehodlá uznat je povinen přesně specifikovat technické příp. jiné důvody. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává a reklamovanou vadu odstraní do 48 hodin po termínu, který navrhne objednatel.
 - d) V případě vady, kterou objednatel označil jako havárii je zhotovitel povinen nastoupit k odstranění vady do 24 hodin od jejího nahlášení.
 - e) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Prvním dnem záruční doby je den následující po ukončení předání.
 - f) Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady ani do 3 dnů po obdržení reklamace resp. po termínu navrženém objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Zhotovitel je povinen uhradit vzniklé náklady na odstranění vady. Odstraněním vady jiným subjektem záruka na dílo dle této smlouvy nezaniká.
 - g) Záruka se vztahuje na celé dílo, tj. veškeré dodávky a práce s realizací díla spojených.

h) Zhotovitel nezodpovídá za vady a nedostatky, které mají původ v nevhodném užívání díla, v nedostatečné údržbě, v užívání díla k jinému účelu než bylo dáno zadávací dokumentací.

i) Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně.

XIV.4 Objednatel má právo odstranit vady, závady a nedodělky sám nebo je nechat odstranit třetí osobou a domáhat se na zhotoviteli úhrady nákladů vzniklých v souvislosti s odstraněním těchto nedostatků v případě, že zhotovitel neposkytne součinnost a odmítne tyto nedostatky odstranit. Smluvní pokuta dle čl. XV.3 této smlouvy se v takovém případě počítá do dne zahájení odstranění vad třetí osobou.

XV. SMLUVNÍ POKUTY

- XV.1** V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy z dlužné částky za každý den prodlení.
- XV.2** V případě, že zhotovitel nesplní termín dokončení díla v souladu s čl. IV této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,00 Kč za každý i započatý den prodlení až do dne dokončení díla.
- XV.3** V případě nesplnění termínu odstranění závad a nedodělků sepsaných při protokolárním předání a převzetí stavby, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1000,00 Kč za každý den prodlení a za každou vadu a nedodělek až do dne jejich úplného odstranění. V případě nesplnění termínu odstranění závad a nedodělků sepsaných při protokolárním předání a převzetí stavby, nebo vad uplatněných objednatelem v průběhu záruční doby dle čl. XIV.2 této smlouvy, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za každý den prodlení a za každou vadu a nedodělek až do dne jejich úplného odstranění.
- XV.4** Při nesplnění termínu vyklizení staveniště, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu 500,00 Kč za každý den prodlení až do dne předání staveniště zpět objednateli.
- XV.5** Objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za každý den, který uplyne poté, co se objednatel nedostaví k předání a převzetí díla, písemně svolaného v souladu s odst. XIII.2, nebo co stavbu bezdůvodně odmítne převzít.
- XV.6** Žádná ze smluvních stran nebude pokutována za případné nesplnění některého ze závazků v případě, že takové neplnění je prokazatelně přímým důsledkem zásahu vyšší moci. Pro účely této smlouvy je jako vyšší moc chápána pouze: válka (vyhlášená nebo nevyhlášená), přírodní katastrofa (s výjimkou požáru způsobeného činností zhotovitele příp. jeho subdodavatelů), prokázaná sabotáž.
- XV.7** Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 300,00 Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti a za každé porušení základních pravidel BOZP a PO. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku objednatelem nebo jeho oprávněným zástupcem ve stanoveném termínu neodstraní.
- XV.8** V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době (dle této smlouvy) je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 300,00 Kč za vadu a den až do doby odstranění vady v záruční době.
- XV.9** V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
- XV.10** Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

- XV.11 Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
- XV.12 Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

XVI. BEZPEČNOST A OCHRANA NA STAVENIŠTI A POŽÁRNÍ OCHRANA

- XVI.1 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostorách staveniště, které se na realizaci díla dle této smlouvy podílí. Dále odpovídá za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů a bezpečnosti provozu v prostoru staveniště.
- XVI.2 Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění prací předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Je zodpovědný za úrazy a škody, které vzniknou porušením nebo zanedbáním bezpečnostních norem podle příslušných ustanovení zákoníku práce a nařízení vlády, kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony, příp. podle zvláštních předpisů.
- XVI.3 Ostatní práva a povinnosti účastníků v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany vyplývají z obecně závazných právních předpisů.

XVII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

- XVII.1 Zhotovitel je povinen při plnění svého závazku ze smlouvy udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen na své náklady odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikly jeho činností. Je povinen zajistit likvidaci vzniklých odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen zajišťovat veškerou předepsanou dokladovou evidenci vyplývající ze zákona.
- XVII.2 Zhotovitel má plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí a nakládání s odpady, které vzniknou při jeho činnosti a plně nese následný možný finanční postih od inspekce Ministerstva životního prostředí za nedodržování platných zákonů a vyhlášek.
- XVII.3 Zhotovitel odpovídá za dodržování zákona o ochraně přírody a krajiny v platném znění a při provádění stavby nepoškodí dřeviny případně jiné porosty v obvodu stavby.

XVIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- XVIII.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- XVIII.2 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
- XVIII.3 Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran nebo odstoupením od smlouvy za podmínek stanovených v občanském zákoníku.
- XVIII.4 V případě zániku závazku před řádným splněním díla, je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
- XVIII.5 V případě odstoupení od smlouvy má objednatel právo na úhradu veškerých vzniklých škod.
- XVIII.6 Zhotovitel ani objednatel nemohou bez vzájemného souhlasu postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

- XVIII.7 Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.

- XVIII.8 Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

- XVIII.9 Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednateelských oprávnění.

- XVIII.10 Písemnosti se považují za doručené tehdy, resp. obdobně, jak je uvedeno v zákoně č.500/2004 Sb., o správním řízení (Správní řád), v platném znění.

- XVIII.11 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určité, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- XVIII.12. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Přílohy:


- č. 1 - Zadávací podmínky ze dne 27.04.2018
č. 2 - Cenová nabídka ze dne 21.05.2018

Ve Studence, dne 10. 7. 2018

Ve Studence, dne 10. 7. 2018



za objednatele



za zhotovitele



M Ě S T O S T U D Ě N K A
městský úřad
nám. Republiky 762, 742 13 Studénka

Příloha č. 1

ZADÁVACÍ PODMÍNKY

na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku

„VÝMĚNA OKEN V BUDOVĚ DZU“

1. ZADAVATEL ZAKÁZKY

město Studénka

na adrese: nám. Republiky 762, 742 13 Studénka
zastoupené: Lubomírem Šobichem, starostou
IČ: 00298441
DIČ: CZ 00298441

2. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Vyhlašováná veřejná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu (dále jen „zakázka“) ve smyslu ust. § 27 ZZVZ. Tato veřejná zakázka malého rozsahu není dle ust. § 31 ZZVZ zadávaná žádným z postupů podle ZZVZ.
- 2.2 Předchozí odstavec platí i v případě, že zadavatel při této veřejné zakázce malého rozsahu použije terminologii zákona, případně jeho část v přímé citaci, a to z důvodu určitosti a srozumitelnosti výzvy (např. požadavky na zpracování nabídky, prokázání kvalifikace, apod.), tedy za účelem naplnění požadavků dle § 6 ZZVZ (zásad rovného zacházení, transparentnosti, nediskriminace a přiměřenosti).

3. PŘEDMĚT ZAKÁZKY, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, MÍSTO A PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA PLNĚNÍ

3.1. Předmět zakázky


Předmětem zakázky je:

Výměna oken a dveří v budově domu s byty zvláštního určení na ulici Budovatelská. Součástí zakázky je vybourání stávajících dřevěných zdvojených oken a dveří, osazení oken plastových a plastových dveří a patřičné zapravení povrchů (okenních a dveřních špalet) poškozených při bourání, oprava vnitřních maleb, nátěr fasády poškozené výměnou oken a dveří a provedení úklidu. Okna i dveře budou po demontáži zlikvidována v souladu se zákonem č.185/2001 Sb.


Plastová okna v celém objektu budou dodána z profilů třídy A, s termoizolačním trojsklem opatřené termodistančním plastovým nebo nerezovým rámečkem, budou osazena do stávajících otvorů dle níže uvedených rozměrů a specifikací. Všechny uvedené míry jsou venkovní rozměry oken. Vnitřní ostění 200 mm a venkovní ostění 200 mm. Parapety vnitřní bílý mramor venkovní pozinkované v barvě hnědé. Venkovní úprava oken zlatý dub –vnitřní bílá.

Vstupní dveře plastové s bezpečnostním izolačním trojsklem. Venkovní úprava dveří zlatý dub –vnitřní bílá. Dveře na požární schodiště budou opatřeny panik zámkem. Dva kusy dveří jednokřídlých budou plné.


Rozměr okna š/v 2625x1019 mm
Okno trojkřídlé otevíravé a jedno
křídlo výklopné
1 KS




Rozměr okna š/v 5128x2896 mm
Okenní sestava
Jedno křídlo otevíravé a výklopné
2 KS




Rozměr okna š/v 5128x1793 mm
Okenní sestava
Jedno křídlo otevíravé a výklopné
1 KS




Rozměr okna š/v 2053x2026 mm
Okenní sestava
Okno otevíravé a výklopné
1 KS




Rozměr okna š/v 2053x2026 mm
Okno jednokřídlé otevíravé a výklopné
2 KS




Rozměr okna š/v 2652x1767 mm
Okno trojkřídlé otevíravé a jedno
křídlo výklopné
6 KS




Rozměr okna š/v 2053x2026 mm
Okenní sestava
Okno otvíravé a výklopné
29 KS




Rozměr dveří š/v 1355x2344 mm
Dveře dvoukřídlé na únikové schodiště
Prosklené s nadsvětlíkem
4 KS




Rozměr okna š/v 860x881 mm
Okno jednokřídlé
Okno otvíravé a výklopné
8 KS




Rozměr okna š/v 1806x1751 mm
Okno dvoukřídlé
Okno otvíravé a jedno křídlo výklopné
1 KS



Rozměr okna š/v 2375x879 mm
Okno dvoukřídlé
Okno otvíravé a jedno křídlo výklopné
6 KS




Rozměr okna š/v 2677x2096 mm
 Okenní sestava
 Jedno křídlo otvíravé a výklopné
 Snížená klika
9 KS



2/3

1/3


Rozměr okna š/v 1748x2084 mm
 Okenní sestava
 Jedno křídlo otvíravé a výklopné
 Snížená klika
4 KS




2/3

1/3


Rozměr okna š/v 595x1160 mm
 Okno jednokřídlé
 Okno otvíravé a výklopné
6 KS



Rozměr okna š/v 2642x1773 mm
 Okno trojkřídlé otvíravé a jedno
 křídlo výklopné
1 KS




Rozměr okna š/v 1772x860 mm
 Okno dvoukřídlé
 Okno otvíravé a jedno křídlo výklopné
 Snížená klika
2 KS



Rozměr dveří š/v 984x2006 mm
Dveře jednokřídlé plné
1 KS



Rozměr dveří š/v 904x2035 mm
Dveře jednokřídlé plné
1 KS



3.2. Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je tvořena těmito Zadávacími podmínkami, Návrhem smlouvy. Tyto dokumentace budou přístupné pomocí dálkového přístupu na internetu na adrese

<https://zakazky.mesto-studenka.cz/vz00000812>

kde si je dodavatelé mohou stáhnout do svého počítače.

3.3. Místo plnění

Místem plnění je:

- Realizace díla – Budova domu s byty zvláštního určení č.p.779 na ulici Budovatelská ve Studénce
- Předání dokladové části – Městský úřad Studénka, nám. Republiky 762

3.4. Předpokládaný termín realizace je: do 30.09.2018

4. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ

a) Profesní způsobilost:

Uchazeč ve své nabídce předloží:

- výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, obdobně jak je uvedeno v § 77 odst. 1) zákona č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách,
- doklad, že je dodavatel oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, obdobně jak je uvedeno v § 77 odst. 2), písm. a) zákona č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách.
- doklad, že je uchazeč odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje v rozsahu odpovídajícímu předmětu zakázky obdobně jak je uvedeno v § 77 odst. 2), písm. c) zákona č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách

b) Technická kvalifikace:

Uchazeč ve své nabídce předloží:

- seznam dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení jejich rozsahu a doby poskytnutí.
- seznam musí obsahovat minimálně 3 akce, jejichž předmětem byly práce obdobného charakteru (za práce obdobného charakteru se považuje: výměna oken a dveří v budovách). V seznamu musí být rovněž uveden kontakt na odpovědnou osobu, která může potvrdit údaj o tom, zda byla služba poskytnuta řádně, odborně a v požadovaném rozsahu.

Uchazeč doloží doklady prokazující splnění kvalifikace v prosté kopii.

c) Plnění prostřednictvím jiných osob

V případě prokazování části kvalifikace prostřednictvím jiných osob, je tato jiná osoba povinna plnit příslušnou část zakázky, ke které se prokazována kvalifikace vztahuje. Účastník v nabídce doloží smlouvu s touto osobou.

5. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli písemné vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí písemné žádosti. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti.

6. KRITÉRIA PRO VÝBĚR DODAVATELE

Tato zakázka bude mít jako základní hodnotící kritérium pro zadání zakázky nejnížší nabídkovou cenu.

7. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDEK

Dodavatel ve své nabídce uvede nabídkovou cenu v členění:

Cena bez DPH
DPH
Celková cena včetně DPH

8. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Pro hodnocení nabídek dle nejnížší nabídkové ceny bude použito seřazení nabídek do vzestupného pořadí.

9. ZPŮSOB PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY

Uchazeč předloží svou nabídku formou Návrhu smlouvy o dílo, která musí být podepsána osobou oprávněnou za uchazeče podepisovat. Návrh smlouvy o dílo musí obsahovat veškeré požadavky stanovené Návrhem smlouvy předané zadavatelem, příp. tento musí být součástí (přílohou) Návrhu smlouvy o dílo vypracované uchazečem (v nezměněné podobě). Doklady uvedené v čl. 3. a 4. přiloží uchazeč k návrhu smlouvy.

Nabídka musí být podána písemně, v uzavřené obálce, označené názvem zakázky:

„VÝMĚNA OKEN V BUDOVĚ DZU“

a heslem NEOTEVÍRAT, na které musí být také uvedena adresa, na niž je možno zaslat vyrozumění o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel požaduje následující formální členění nabídky:

Krycí list nabídky – obsah nabídky

- 9.1. Návrh smlouvy o dílo
- 9.2. Stanovení ceny díla – např. oceněný výkaz výměr apod.
- 9.3. Doklady o splnění kvalifikačních předpokladů
 - 9 Profesní způsobilost
 - 10 Technická kvalifikace

10. TERMÍNY A LHŮTY

- a) Zadavatel stanovuje na **17.05.2018 v 10 : 00** hodin prohlídku místa plnění se srazem účastníků před budovou domu s byty zvláštního určení.
- b) Uchazeč je povinen svou nabídku doručit nejpozději do **24.05.2018 do 10 : 00** hodin na adresu zadavatele. Opožděně podané nabídky zadavatel neotevřít a vyrozumí uchazeče o tom, že nabídky byla podána po lhůtě.
- c) Otevírání obálek se uskuteční dne 24.05.2018 v 10 : 30 hodin

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 8.1 V případě nedodržení požadavků zadavatele bude nabídka automaticky vyřazena.

- 8.2 Zadavatel si vyhrazuje právo změnit podmínky zakázky nebo zakázku zrušit.

- 8.3 Zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit všechny informace, které požadoval v rámci zadávacího řízení, např. výsledek hodnocení nabídek spolu s cenou za realizaci zakázky.

- 8.4 Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o zrušení veřejné zakázky do 5 pracovních dnů po rozhodnutí na profilu zadavatele; v takovém případě se oznámení o zrušení veřejné zakázky považuje za doručené všem dotčeným účastníkům zadávacího řízení okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

- 8.5 Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru na profilu zadavatele; v takovém případě se oznámení o výběru považuje za doručené všem dotčeným účastníkům zadávacího řízení okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

Datum: 27.04.2018

Jméno a příjmení: Ing. Milan Kyjovský
Funkce: vedoucí odboru místního hospodářství a údržby majetku



Dávatel:

PVC OKNA s.r.o.

sídlem: Nová Ves 139, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

vozovna: Školská čtvrť 354, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

IČ: 26844168

DIČ: CZ26844168

739 359 985

e-mail: lukas@pvcokna.cz

o účtu: 170207303/0600 MONETA Money Bank a.s.

Společnost je registrována u KS v Ostravě, oddíl C., vložka 28186

Zákazník:

Město Studénka

IČO:

Česká republika

Telefon:

Email :

Nová nabídka - rozpočet / projekt: LO18-066 / LO18-0066

Acovaal
Petr Ondřej

Mobil
739 359 985

E-Mail
lukas@pvcokna.cz

Datum
18.5.2018

ženy zákazníku,

kujeme Vám za poptávku, na jejímž základě je vypracovaná tato nabídka na plastová okna špičkových německých okenních profilů KÖMMERLING v nejvyšší kvalitě i zpracování.

bízíme Vám okna řady CLASSIC 76 ze špičkových 76mm profilů. Jedná se o novinku na trhu, která v sobě skýtá to nejlepší z předchozích vývojových řad. Tento inovativní profil nabízí novou dostupnost 70mm profilů a zároveň ty nejlepší tepelné vlastnosti na trhu. Vyznačuje se těmi rovnými liniemi. Okna jsou standardně zasklívána izolačními dvojskly s koeficientem prostupu tepla celým prvkem $U_w=1,2W/m^2K$ nebo trojskly s koeficientem prostupu tepla celým prvkem $U_w=0,77W/m^2K$. Další výhodou je užší pohledová šířka 114mm, která zajišťuje optimální vzhled ale i světelný komfort.

okna prošla zkouškami v Centru stavebního inženýrství ve Zlíně, na jejichž základě byl vydán evropský certifikát

jako důkaz kvality našich výrobků Vám standardně nabízíme 10-letou záruku na stálost vlastností profilů

vysokým požadavkům odpovídá také v oblasti zvukové izolace a ochrany proti vloupání. I při použití standardních skel je hluk snížen až na 1/10 původních hodnot

jakožto celosvětově první významný producent používá značka KÖMMERLING k výrobě profilů výhradně bezolovnaté PVC se stabilizátory na bázi vápníku/zinku (zn. Greenline)

ZDARMA obdržíte nalepovací teploměr, který nepoškodí Vaše okna


Společnost PVC OKNA s.r.o. má:

- certifikovaný systém řízení managementu dle ČSN EN ISO 9001:2016

- osvědčení o odborné způsobilosti k návrhu a provádění zabudování oken a vnějších dveří do střešního pláště podle ČSN 74 6077


Š tip: Připlatěte si za 10ti letou záruku na montáž s utěsněním připojovací spáry

Pozice č.	Cena/ks	Cena
	7.439,25	7.439,25




1 ks	Systém:	3 * CLASSIC 76 6.kom konstrukce 78 mm	
	Barva:	Exteriér / Interiér	
	Barva rámu:	32 Zlatý dub / Bílá	
	Barva křídla:	32 Zlatý dub / Bílá	
	Pole č.	Kování	Výška kličky
	1	otevíravé levé	400 mm
	2	otevíravé pravé	400 mm
	3	otevíravé sklopné pravé	400 mm
	Proměněné hodnoty kování:		Hodnota:

Izolační sklo: 3 x trojsklo Ug=0,5
 Složení výplně: šířka / výška popis
 1.1 690 818 IplusTop1,1 4mm/ 18 chromatec ultra šedý RAL 7040/ planibel clearlite 4mm/18 chromatec ultra šedý RAL 7040/ IplusTop1,1 4mm
 2.1 690 818 IplusTop1,1 4mm/ 18 chromatec ultra šedý RAL 7040/ planibel clearlite 4mm/18 chromatec ultra šedý RAL 7040/ IplusTop1,1 4mm
 3.1 690 818 IplusTop1,1 4mm/ 18 chromatec ultra šedý RAL 7040/ planibel clearlite 4mm/18 chromatec ultra šedý RAL 7040/ IplusTop1,1 4mm
 Spoj: spojka vajíčko 76
 Rozšíření: poloha
 podkladový profil 35mm dole
 Rozměry: 2625mm x 1019mm
 Odvodnění: dolů
 Sloupek: sloupek do rámu 84mm




2,67 m	vnitřní parapet pvc 250mm		
	barva: bílá/mramor	375,00	375,00
2,67 m	venkovní parapet pozink 225 mm		
	barva: bílá/hnědá	350,00	350,00

Pozice č.	Cena/ks	Cena
2	23.885,69	47.771,38




2 ks	Systém:	7 * pevně zasklený rám CLASSIC 76, CLASSIC 76 6.kom konstrukce 78 mm	
	Barva:	Exteriér / Interiér	
	Barva rámu:	32 Zlatý dub / Bílá	
	Barva křídla:	32 Zlatý dub / Bílá	
	Pole č.	Kování	Výška kličky
	1	pevné zasklení	
	2	pevné zasklení	
	3	pevné zasklení	
	4	pevné zasklení	
	5	otevíravé sklopné pravé	1000 mm
	6	pevné zasklení	
	7	pevné zasklení	
	8	pevné zasklení	
	Proměněné hodnoty kování:		Hodnota:
	Izolační sklo:	8 x trojsklo Ug=0,5	
	Složení výplně:	šířka / výška popis	
	1.1	1181 1855 IplusTop1,1 4mm/ 18 chromatec ultra šedý RAL 7040/ planibel clearlite 4mm/18 chromatec ultra šedý RAL 7040/	

IplusTop1,1 4mm
 2.1 1181 889 IplusTop1,1 4mm/ 18 chromatec ultra šedý RAL 7040/ planibel clearlite 4mm/18 chromatec ultra šedý RAL 7040/ IplusTop1,1 4mm
 3.1 1166 1855 IplusTop1,1 4mm/ 18 chromatec ultra šedý RAL 7040/ planibel clearlite 4mm/18 chromatec ultra šedý RAL 7040/ IplusTop1,1 4mm
 4.1 1166 889 IplusTop1,1 4mm/ 18 chromatec ultra šedý RAL 7040/ planibel clearlite 4mm/18 chromatec ultra šedý RAL 7040/ IplusTop1,1 4mm
 5.1 1066 1755 IplusTop1,1 4mm/ 18 chromatec ultra šedý RAL 7040/ planibel clearlite 4mm/18 chromatec ultra šedý RAL 7040/ IplusTop1,1 4mm
 6.1 1166 889 IplusTop1,1 4mm/ 18 chromatec ultra šedý RAL 7040/ planibel clearlite 4mm/18 chromatec ultra šedý RAL 7040/ IplusTop1,1 4mm
 7.1 1181 1855 IplusTop1,1 4mm/ 18 chromatec ultra šedý RAL 7040/ planibel clearlite 4mm/18 chromatec ultra šedý RAL 7040/ IplusTop1,1 4mm
 8.1 1181 889 IplusTop1,1 4mm/ 18 chromatec ultra šedý RAL 7040/ planibel clearlite 4mm/18 chromatec ultra šedý RAL 7040/ IplusTop1,1 4mm
 Spoj: 2 x spojka vajíčko 76, statický spoj
 Rozšíření: poloha
 podkladový profil 35mm dole
 Rozměry: 5128mm x 2896mm
 Odvodnění: dolů



5,17 m	vnitřní parapet pvc 250mm		
	barva: bílá/mramor	694,00	1.388,00
5,17 m	venkovní parapet pozink 225 mm		
	barva: bílá/hnědá	634,00	1.268,00

Pozice č.	Cena/ks	Cena
3	15.314,73	15.314,73



1 ks	Systém:	3 * pevně zasklený rám CLASSIC 76, CLASSIC 76 6.kom konstrukce 78 mm	
	Barva:	Exteriér / Interiér	
	Barva rámu:	32 Zlatý dub / Bílá	
	Barva křídla:	32 Zlatý dub / Bílá	
	Pole č.	Kování	Výška kličky
	1	pevné zasklení	
	2	pevné zasklení	
	3	otevíravé sklopné pravé	700 mm
	4	pevné zasklení	
	Proměněné hodnoty kování:		Hodnota:
	Izolační sklo:	4 x trojsklo Ug=0,5	
	Složení výplně:	šířka / výška popis	
	1.1	1181 1692 IplusTop1,1 4mm/ 18 chromatec ultra šedý RAL 7040/ planibel clearlite 4mm/18 chromatec ultra šedý RAL 7040/ IplusTop1,1 4mm	
	2.1	1166 1692 IplusTop1,1 4mm/ 18 chromatec ultra šedý RAL 7040/ planibel clearlite 4mm/18 chromatec ultra šedý RAL 7040/ IplusTop1,1 4mm	
	3.1	1066 1592 IplusTop1,1 4mm/ 18 chromatec ultra šedý RAL 7040/ planibel clearlite 4mm/18 chromatec ultra šedý RAL 7040/ IplusTop1,1 4mm	
	4.1	1181 1692 IplusTop1,1 4mm/ 18 chromatec ultra šedý RAL 7040/ planibel clearlite 4mm/18 chromatec ultra šedý RAL 7040/ IplusTop1,1 4mm	
	Spoj:	2 x spojka vajíčko 76, statický spoj	

ultra šedý RAL 7040			Rozšíření: podkladový profil 35mm	poloha dole		
ultra šedý RAL 7040			Rozměry: 5128mm x 1793mm			
ultra šedý RAL 7040			Plocha: 9.374m ²			
ultra šedý RAL 7040			Odvodnění: dolů			
ultra šedý RAL 7040	1 ks	5,17 m	vnitřní parapet pvc 250mm			
ultra šedý RAL 7040			barva: bílá/mramor		694,00	694,00
ultra šedý RAL 7040	1 ks	5,17 m	venkovní parapet pozink 225 mm			
ultra šedý RAL 7040			barva: bílá/hnědá		634,00	634,00

Pozice č.			Cena/ks	Cena
4			8.908,17	8.908,17


ultra šedý RAL 7040	1 ks		Systém: 2 * CLASSIC 76 6.kom konstrukce 78 mm			
ultra šedý RAL 7040			Barva: Exteriér / Interiér			
ultra šedý RAL 7040			Barva rámu: 32 Zlatý dub / Bílá			
ultra šedý RAL 7040			Barva křídla: 32 Zlatý dub / Bílá			
ultra šedý RAL 7040			Pole č. Kování		Výška kličky	
ultra šedý RAL 7040			1 otevíravé levé		700 mm	
ultra šedý RAL 7040			2 otevíravé sklopné pravé		600 mm	
ultra šedý RAL 7040			Proměněné hodnoty kování:		Hodnota:	

			Izolační sklo: 3 x trojsklo Ug=0,5			
			Složení výplně: šířka / výška	popis		
3,00			1.1 952 1251 IplusTop1,1 4mm/ 18 chromatec ultra šedý			
3,00			RAL 7040/ planibel clearlite 4mm/18 chromatec ultra šedý RAL 7040			
			IplusTop1,1 4mm			
			1.2 952 314 IplusTop1,1 4mm/ 18 chromatec ultra šedý			
			RAL 7040/ planibel clearlite 4mm/18 chromatec ultra šedý RAL 7040			
			IplusTop1,1 4mm			
			2.1 698 1251 IplusTop1,1 4mm/ 18 chromatec ultra šedý			
			RAL 7040/ planibel clearlite 4mm/18 chromatec ultra šedý RAL 7040			
			IplusTop1,1 4mm			
			Spoj: spojka vajíčko 76			
			Příčky: Sloupek do křídla 84mm			
			Rozšíření: podkladový profil 35mm	poloha dole		
			rozšíření 60mm	dole		
			rozšíření 120mm	dole		
			rozšíření 30mm	dole		
			Rozměry: 2053mm x 1817mm			
			Odvodnění: dolů			



ultra šedý RAL 7040	1 ks	2,09 m	vnitřní parapet pvc 250mm			
ultra šedý RAL 7040			barva: bílá/mramor		301,00	301,00
ultra šedý RAL 7040	1 ks	2,09 m	venkovní parapet pozink 225 mm			
ultra šedý RAL 7040			barva: bílá/hnědá		284,00	284,00

ultra šedý RAL 7040						
ultra šedý RAL 7040						
ultra šedý RAL 7040						
ultra šedý RAL 7040						
ultra šedý RAL 7040						

Pozice č.			Cena/ks	Cena
7			3.848,63	7.697,26



Pozice č.			Cena/ks	Cena
7			10.636,50	63.819,00



2 ks	Systém: CLASSIC 76 6.kom konstrukce 78 mm			
	Barva: Exteriér / Interiér			
	Barva rámu: 32 Zlatý dub / Bílá			
	Barva křídla: 32 Zlatý dub / Bílá			
	Pole č. Kování			Výška kličky
	1 otevíravé sklopné pravé			600 mm
	Proměněné hodnoty kování:			Hodnota:

	Izolační sklo: trojsklo Ug=0,5			
	Složení výplně: šířka / výška	popis		
	1.1 982 1275 IplusTop1,1 4mm/ 18 chromatec ultra šedý			
	RAL 7040/ planibel clearlite 4mm/18 chromatec ultra šedý RAL 7040			
	IplusTop1,1 4mm			
	Rozšíření: podkladový profil 35mm	poloha dole		
	Rozměry: 1183mm x 1476mm			
	Odvodnění: dolů			

1,22 m	vnitřní parapet pvc 250mm			
	barva: bílá/mramor		189,00	378,00
1,22 m	venkovní parapet pozink 225 mm			
	barva: bílá/hnědá		184,00	368,00

6 ks	Systém: 3 * CLASSIC 76 6.kom konstrukce 78 mm			
	Barva: Exteriér / Interiér			
	Barva rámu: 32 Zlatý dub / Bílá			
	Barva křídla: 32 Zlatý dub / Bílá			
	Pole č. Kování			Výška kličky
	1 otevíravé levé			700 mm
	2 otevíravé pravé			700 mm
	3 otevíravé sklopné pravé			700 mm
	Proměněné hodnoty kování:			Hodnota:

	Izolační sklo: 3 x trojsklo Ug=0,5			
	Složení výplně: šířka / výška	popis		
	1.1 699 1566 IplusTop1,1 4mm/ 18 chromatec ultra šedý			
	RAL 7040/ planibel clearlite 4mm/18 chromatec ultra šedý RAL 7040			
	IplusTop1,1 4mm			
	2.1 699 1566 IplusTop1,1 4mm/ 18 chromatec ultra šedý			
	RAL 7040/ planibel clearlite 4mm/18 chromatec ultra šedý RAL 7040			
	IplusTop1,1 4mm			
	3.1 699 1566 IplusTop1,1 4mm/ 18 chromatec ultra šedý			
	RAL 7040/ planibel clearlite 4mm/18 chromatec ultra šedý RAL 7040			
	IplusTop1,1 4mm			
	Spoj: spojka vajíčko 76			
	Rozšíření: podkladový profil 35mm	poloha dole		
	Rozměry: 2652mm x 1767mm			
	Plocha: 4.779m ²			
	Odvodnění: dolů			
	Sloupek: sloupek do rámu 84mm			


2,69 m	vnitřní parapet pvc 250mm			
	barva: bílá/mramor		377,00	2.262,00

2,69 m	venkovní parapet pozink 225 mm			
	barva: bílá/hnědá			

nová nabídka - rozpočet : LO18-066

Cena 352,00 2.112,00

ozice č. 11.970,38 347.141,02




29 ks
Systém: 3 * CLASSIC 76 6.kom konstrukce 78 mm,
pevně zasklený rám CLASSIC 76
Barva: Exteriér / Interiér
Barva rámu: 32 Zlatý dub / Bílá
Barva křídla: 32 Zlatý dub / Bílá
Pole č. Kování
1 otevíravé levé
2 otevíravé sklopné pravé
3 pevné zasklení
4 otevíravé pravé
Výška kličky
700 mm
700 mm
1000 mm
Hodnota:

Izolační sklo: 4 x trojsklo Ug=0,5
Složení výplně: šířka / výška popis
1.1 719 1575 IplusTop1,1 4mm/ 18 chromatec ultra šedý
RAL 7040/ planibel clearlite 4mm/18 chromatec ultra šedý RAL 7040/
IplusTop1,1 4mm
2.1 719 1575 IplusTop1,1 4mm/ 18 chromatec ultra šedý
RAL 7040/ planibel clearlite 4mm/18 chromatec ultra šedý RAL 7040/
IplusTop1,1 4mm
3.1 771 437 IplusTop1,1 4mm/ 18 chromatec ultra šedý
RAL 7040/ planibel clearlite 4mm/18 chromatec ultra šedý RAL 7040/
IplusTop1,1 4mm
4.1 671 1850 IplusTop1,1 4mm/ 18 chromatec ultra šedý
RAL 7040/ planibel clearlite 4mm/18 chromatec ultra šedý RAL 7040/
IplusTop1,1 4mm
Spoj: spojka vajíčko 76
Rozšíření: poloha
podkladový profil 35mm dole
podkladový profil 35mm dole
Rozměry: 2622mm x 2539mm
Plocha: 5.414m2
Odvodnění: dolů
Štulp: okenní štulp 76 48mm

2,66 m vnitřní parapet pvc 250mm
barva: bílá/mramor 374,00 10.846,00
2,66 m venkovní parapet pozink 225 mm
barva: bílá/hnědá 348,00 10.092,00

nová nabídka - rozpočet : LO18-066

Cena 23.519,63 94.078,52




4 ks
Systém: pevně zasklený rám CLASSIC 76,
2 * VD křídlo ven CLASSIC 76
Barva: Exteriér / Interiér
Barva rámu: 32 Zlatý dub / Bílá
Barva křídla: 32 Zlatý dub / Bílá
Pole č. Kování
1 pevné zasklení
2 VD Levé klika-koule v barvě
3 VD Pravé klika-koule v barvě
Výška kličky
1020 mm
Hodnota:

Izolační sklo: trojsklo Ug=0,5, 2 x trojsklo Ug=0,6
Složení výplně: šířka / výška popis
1.1 1254 143 IplusTop1,1 4mm/ 18 chromatec ultra šedý
RAL 7040/ planibel clearlite 4mm/18 chromatec ultra šedý RAL 7040/
IplusTop1,1 4mm
2.1 400 1815 Stratobel 33.1 6mm/ 16 chromatec ultra šedý
RAL 7040/ IplusTop1,1 4mm/18 chromatec ultra šedý RAL 7040/
IplusTop1,1 4mm
3.1 400 1815 Stratobel 33.1 6mm/ 16 chromatec ultra šedý
RAL 7040/ IplusTop1,1 4mm/18 chromatec ultra šedý RAL 7040/
IplusTop1,1 4mm
Spoj: spojka vajíčko 76
Rozměry: 1355mm x 2344mm
Odvodnění: dolů
Štulp: dveřní štulp 76 66mm

4 ks 1 ks polep vnitřního rámu 1.000,00 4.000,00
4 ks 1 ks paniková klika 1 kř. klika-koule na hlavní křídlo EN179 5.500,00 22.000,00
4 ks 1 ks paniková hrazda na vedlejší křídlo 4.900,00 19.600,00

ozice č. 2.330,37 18.642,96




8 ks
Systém: CLASSIC 76 6.kom konstrukce 78 mm
Barva: Exteriér / Interiér
Barva rámu: 32 Zlatý dub / Bílá
Barva křídla: 32 Zlatý dub / Bílá
Pole č. Kování
1 otevíravé sklopné levé
Výška kličky
300 mm
Hodnota:

Izolační sklo: trojsklo Ug=0,5
Složení výplně: šířka / výška popis
1.1 659 680 IplusTop1,1 4mm/ 18 chromatec ultra šedý
RAL 7040/ planibel clearlite 4mm/18 chromatec ultra šedý RAL 7040/
IplusTop1,1 4mm
Rozšíření: poloha
podkladový profil 35mm dole
Rozměry: 860mm x 881mm
Odvodnění: dolů

8 ks 0,90 m vnitřní parapet pvc 250mm
barva: bílá/mramor 149,00 1.192,00
8 ks 0,90 m venkovní parapet pozink 225 mm
barva: bílá/hnědá 148,00 1.184,00

Cena	Cena/ks	Cena
078,52	7.082,73	7.082,73




1 ks
Systém: 2 * CLASSIC 76 6.kom konstrukce 78 mm
Barva: Exteriér / Interiér
Barva rámu: 32 Zlatý dub / Bílá
Barva křídla: 32 Zlatý dub / Bílá
Pole č. Kování
1 otevíravé sklopné levé
2 otevíravé pravé
Proměněné hodnoty kování:
Výška kliky
700 mm
700 mm
Hodnota:

Izolační sklo: 2 x trojsklo Ug=0,5
Složení výplně: šířka / výška popis
1.1 727 1550 IplusTop1,1 4mm/ 18 chromatec ultra šedý RAL 7040/ planibel clearlite 4mm/18 chromatec ultra šedý RAL 7040/ IplusTop1,1 4mm
2.1 727 1550 IplusTop1,1 4mm/ 18 chromatec ultra šedý RAL 7040/ planibel clearlite 4mm/18 chromatec ultra šedý RAL 7040/ IplusTop1,1 4mm
Rozšíření: poloha
podkladový profil 35mm dole
Rozměry: 1806mm x 1751mm
Odvodnění: dolů
Sloupek: sloupek do rámu 84mm

1,85 m vnitřní parapet pvc 250mm
barva: bílá/mramor
270,00 270,00
1,85 m venkovní parapet pozink 225 mm
barva: bílá/hnědá
256,00 256,00

ozice č.	Cena/ks	Cena
1	5.487,08	32.922,48




6 ks
Systém: 2 * CLASSIC 76 6.kom konstrukce 78 mm
Barva: Exteriér / Interiér
Barva rámu: 32 Zlatý dub / Bílá
Barva křídla: 32 Zlatý dub / Bílá
Pole č. Kování
1 otevíravé sklopné levé
2 otevíravé pravé
Proměněné hodnoty kování:
Výška kliky
300 mm
300 mm
Hodnota:

Izolační sklo: 2 x trojsklo Ug=0,5
Složení výplně: šířka / výška popis
1.1 1012 678 IplusTop1,1 4mm/ 18 chromatec ultra šedý RAL 7040/ planibel clearlite 4mm/18 chromatec ultra šedý RAL 7040/ IplusTop1,1 4mm
2.1 1012 678 IplusTop1,1 4mm/ 18 chromatec ultra šedý RAL 7040/ planibel clearlite 4mm/18 chromatec ultra šedý RAL 7040/ IplusTop1,1 4mm
Rozšíření: poloha
podkladový profil 35mm dole
Rozměry: 2375mm x 879mm
Odvodnění: dolů
Sloupek: sloupek do rámu 84mm

2,42 m vnitřní parapet pvc 250mm
barva: bílá/mramor
343,00 2.058,00
2,42 m venkovní parapet pozink 225 mm
barva: bílá/hnědá
321,00 1.926,00

Cena/ks	Cena
15.093,89	135.845,03



9 ks
Systém: 6 * CLASSIC 76 6.kom konstrukce 78 mm
Barva: Exteriér / Interiér
Barva rámu: 32 Zlatý dub / Bílá
Barva křídla: 32 Zlatý dub / Bílá
Pole č. Kování
1 otevíravé pravé
2 otevíravé pravé
3 otevíravé sklopné pravé
4 otevíravé sklopné pravé
5 otevíravé sklopné pravé
6 otevíravé sklopné pravé
Proměněné hodnoty kování:
Výška kliky
300 mm
300 mm
300 mm
300 mm
300 mm
300 mm
Hodnota:

Kliková souprava/zámková vložka/snížená klika:
300.0
300.0
300.0


Izolační sklo: 6 x trojsklo Ug=0,5
Složení výplně: šířka / výška popis
1.1 708 1220 IplusTop1,1 4mm/ 18 chromatec ultra šedý RAL 7040/ planibel clearlite 4mm/18 chromatec ultra šedý RAL 7040/ IplusTop1,1 4mm
2.1 708 1220 IplusTop1,1 4mm/ 18 chromatec ultra šedý RAL 7040/ planibel clearlite 4mm/18 chromatec ultra šedý RAL 7040/ IplusTop1,1 4mm
3.1 708 524 IplusTop1,1 4mm/ 18 chromatec ultra šedý RAL 7040/ planibel clearlite 4mm/18 chromatec ultra šedý RAL 7040/ IplusTop1,1 4mm
4.1 708 524 IplusTop1,1 4mm/ 18 chromatec ultra šedý RAL 7040/ planibel clearlite 4mm/18 chromatec ultra šedý RAL 7040/ IplusTop1,1 4mm
5.1 708 1220 IplusTop1,1 4mm/ 18 chromatec ultra šedý RAL 7040/ planibel clearlite 4mm/18 chromatec ultra šedý RAL 7040/ IplusTop1,1 4mm
6.1 708 524 IplusTop1,1 4mm/ 18 chromatec ultra šedý RAL 7040/ planibel clearlite 4mm/18 chromatec ultra šedý RAL 7040/ IplusTop1,1 4mm
Spoj: spojka vajíčko 76
Rozšíření: poloha
podkladový profil 35mm dole
Rozměry: 2677mm x 2096mm
Plocha: 5.705m2
Odvodnění: dolů
Sloupek: sloupek do rámu 84mm

2,72 m vnitřní parapet pvc 250mm
barva: bílá/mramor
381,00 3.429,00
2,72 m venkovní parapet pozink 225 mm
barva: bílá/hnědá
355,00 3.195,00



Pozice č.	Cena/ks	Cena
13	9.814,91	39.259,64

ka klíčky
mm
mm
mm
mm
mm
mm
nota:



4 ks
Systém: 4 * CLASSIC 76 6.kom konstrukce 78 mm
Barva: Exteriér / Interiér
Barva rámu: 32 Zlatý dub / Bílá
Barva křídla: 32 Zlatý dub / Bílá
Pole č. Kování
1 otevíravé sklopné levé
2 otevíravé pravé
3 otevíravé sklopné levé
4 otevíravé sklopné pravé
Výška klíčky
300 mm
300 mm
300 mm
300 mm
Proměnné hodnoty kování:
Hodnota:

Kliková souprava/zámková vložka/snížená klika:

300.0
300.0

Izolační sklo: 4 x trojsklo Ug=0,5

Složení výplně: šířka / výška popis

1.1 698 1208 IplusTop1,1 4mm/ 18 chromatec ultra šedý
RAL 7040/ planibel clearlite 4mm/18 chromatec ultra šedý RAL 7040
IplusTop1,1 4mm

2.1 698 1208 IplusTop1,1 4mm/ 18 chromatec ultra šedý
RAL 7040/ planibel clearlite 4mm/18 chromatec ultra šedý RAL 7040
IplusTop1,1 4mm

3.1 698 524 IplusTop1,1 4mm/ 18 chromatec ultra šedý
RAL 7040/ planibel clearlite 4mm/18 chromatec ultra šedý RAL 7040
IplusTop1,1 4mm

4.1 698 524 IplusTop1,1 4mm/ 18 chromatec ultra šedý
RAL 7040/ planibel clearlite 4mm/18 chromatec ultra šedý RAL 7040
IplusTop1,1 4mm

Rozšíření: poloha

podkladový profil 35mm dole

Rozměry: 1748mm x 2084mm

Odvodnění: dolů

Sloupek: sloupek do rámu 84mm

1,79 m vnitřní parapet pvc 250mm
barva: bílá/mramor

262,00 1.048,00


1,79 m venkovní parapet pozink 225 mm
barva: bílá/hnědá

249,00 996,00

Pozice č.	Cena/ks	Cena
14	2.332,39	13.994,34

29,00

35,00



6 ks
Systém: CLASSIC 76 6.kom konstrukce 78 mm
Barva: Exteriér / Interiér
Barva rámu: 32 Zlatý dub / Bílá
Barva křídla: 32 Zlatý dub / Bílá
Pole č. Kování
1 otevíravé sklopné levé
Proměnné hodnoty kování:
Výška klíčky
500 mm
Hodnota:

Izolační sklo: trojsklo Ug=0,5

Složení výplně: šířka / výška popis

1.1 394 959 IplusTop1,1 4mm/ 18 chromatec ultra šedý
RAL 7040/ planibel clearlite 4mm/18 chromatec ultra šedý RAL 7040
IplusTop1,1 4mm

Rozšíření: poloha


podkladový profil 35mm dole

Rozměry: 595mm x 1160mm

Odvodnění: dolů

0,64 m	vnitřní parapet pvc 250mm barva: bílá/mramor	115,00	690,00
0,64 m	venkovní parapet pozink 225 mm barva: bílá/hnědá	118,00	708,00

Pozice č.	Cena/ks	Cena
15	10.615,05	10.615,05



1 ks
Systém: 3 * CLASSIC 76 6.kom konstrukce 78 mm
Barva: Exteriér / Interiér
Barva rámu: 32 Zlatý dub / Bílá
Barva křídla: 32 Zlatý dub / Bílá
Pole č. Kování
1 otevíravé levé
2 otevíravé pravé
3 otevíravé sklopné pravé
Výška klíčky
700 mm
700 mm
700 mm
Proměnné hodnoty kování:
Hodnota:

Izolační sklo: 3 x trojsklo Ug=0,5

Složení výplně: šířka / výška popis

1.1 696 1572 IplusTop1,1 4mm/ 18 chromatec ultra šedý
RAL 7040/ planibel clearlite 4mm/18 chromatec ultra šedý RAL 7040
IplusTop1,1 4mm

2.1 696 1572 IplusTop1,1 4mm/ 18 chromatec ultra šedý
RAL 7040/ planibel clearlite 4mm/18 chromatec ultra šedý RAL 7040
IplusTop1,1 4mm

3.1 696 1572 IplusTop1,1 4mm/ 18 chromatec ultra šedý
RAL 7040/ planibel clearlite 4mm/18 chromatec ultra šedý RAL 7040
IplusTop1,1 4mm

Spoj: spojka vajíčko 76

Rozšíření: poloha

podkladový profil 35mm dole

Rozměry: 2642mm x 1773mm

Plocha: 4.777m2

Odvodnění: dolů

Sloupek: sloupek do rámu 84mm

2,68 m vnitřní parapet pvc 250mm
barva: bílá/mramor

376,00 376,00

2,68 m venkovní parapet pozink 225 mm
barva: bílá/hnědá

351,00 351,00

nová nabídka - rozpočet : LO18-066

690,00

708,00

Cena

615,05

i kličky
im
im
im
ota:


ultra šedý
RAL 704

ultra šedý
RAL 704

ultra šedý
RAL 704

76,00

51,00



2 ks

Systém: 2 * CLASSIC 76 6.kom konstrukce 78 mm
Barva: Exteriér / Interiér
Barva rámu: 32 Zlatý dub / Bílá
Barva křídla: 32 Zlatý dub / Bílá
Pole č. Kování
1 otevíravé sklopné levé
2 otevíravé pravé
Proměněné hodnoty kování: Výška kličky 300 mm
Hodnota: 300 mm

Izolační sklo: 2 x trojsklo Ug=0,5
Složení výplně: šířka / výška popis
1.1 710 659 IplusTop1,1 4mm/ 18 chromatec ultra šedý RAL 7040/ planibel clearlite 4mm/18 chromatec ultra šedý RAL 7040/ IplusTop1,1 4mm
2.1 710 659 IplusTop1,1 4mm/ 18 chromatec ultra šedý RAL 7040/ planibel clearlite 4mm/18 chromatec ultra šedý RAL 7040/ IplusTop1,1 4mm
Rozšíření: poloha
podkladový profil 35mm dole
Rozměry: 1772mm x 860mm
Odvodnění: dolů
Sloupek: sloupek do rámu 84mm

1,81 m

vnitřní parapet pvc 250mm

barva: bílá/mramor

265,00

530,00

1,81 m

venkovní parapet pozink 225 mm

barva: bílá/hnědá

252,00

504,00

pozice č.

Cena/ks


Cena

7

1 ks

Systém: VD křídlo dov. CLASSIC 76
Barva: Exteriér / Interiér
Barva rámu: 32 Zlatý dub / Bílá
Barva křídla: 32 Zlatý dub / Bílá
Pole č. Kování
1 VD Levé klika-koule v barvě
Proměněné hodnoty kování: Výška kličky 1020 mm
Hodnota: 1020 mm

Izolační sklo: hladká výplň 24mm
Složení výplně: šířka / výška popis
1.1 653 1721 hladká výplň 24 zlatý dub 2178001/bílá 901
Rozměry: 984mm x 2006mm
Odvodnění: dolů



Cenová nabídka - rozpočet : LO18-066

pozice č.

Cena/ks

Cena

18

13.016,80

13.016,80



1 ks

Systém: VD křídlo dov. CLASSIC 76
Barva: Exteriér / Interiér
Barva rámu: 32 Zlatý dub / Bílá
Barva křídla: 32 Zlatý dub / Bílá
Pole č. Kování
1 VD Pravé klika-koule v barvě
Proměněné hodnoty kování: Výška kličky 1020 mm
Hodnota: 1020 mm

Izolační sklo: hladká výplň 24mm
Složení výplně: šířka / výška popis
1.1 653 1721 hladká výplň 24 zlatý dub 2178001/bílá 901
Rozměry: 984mm x 2006mm
Odvodnění: dolů

pozice č.

Cena/ks

Cena

19

35,00

32.303,95

922,97 m

demontáž oken/dveří

k položkám č.: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18

pozice č.

Cena/ks

Cena

20

5,00

35.270,26

7054,051 kg likvidace odpadu

k položkám č.: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18

pozice č.

Cena/ks

Cena

21

160,00

147.675,20

922,97 m

montáž oken/dveří

k položkám č.: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18

pozice č.

Cena/ks

Cena

22

175,00

122.916,50

702,38 m

zednické práce zdvojené okna

k položkám č.: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18

pozice č.

Cena/ks

Cena

23

30,00

21.071,40

702,38 m

výmalba poškozených vnitřních špalet

k položkám č.: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18

nová nabídka - rozpočet : LO18-066

Cena	Price	Cena/ks	Cena
3.016,80	4	30,00	21.071,40

702,38 m výmalba poškozených vnějších špalet
k položkám č.: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18

a klíčky mm	Skupina zboží	Částka před slevou	sleva	Částka po slevě
iota:	01 výplně otvorů	1.967.974,24	-55,00 %	885.588,44
	04 příplatky			45.600,00
	02 služby			380.308,71
	03 příslušenství			50.065,00
01/bílá 90	Celkem po slevě			1.361.562,15
	DPH		15,00 %	204.234,32
	Celkem vč. DPH			1.565.796,47

Cena
303,95

Základní parametry kování:

- okna jsou osazena kováním nejnovějším typem kování Siegenia-Aubi Titan AF
- standardně dodáváno s integrovanou mikroventilací ZDARMA a pojistkou proti chybné manipulaci zamezující pohybu kliky při otevřeném okně
- ložiskové rolníkové čepy umožňují trvalou lehkost chodu kování
- 1 bezpečnostní uzamykací bod proti vypáčení křídla ZDARMA
- průvanová pojistka u balkónových dveří
- zvedáč křídla přizvedává křídlo automaticky, tím zabraňuje jeho svěšování a zaručuje tak dlouhou životnost bez opotřebení
- záruka 5 let na bezporuchovost

Cena
16,50

Dveřní kování:

- dveře jsou okovány vícebodovým zámkem KfV 2751
- nezamčené dveře drží na třech uzavíracích západkách a další tři kónické háky se vysunou při zamknutí
- převod přitáhne dveřní křídlo těsně do zárubně a zabrání průvanu
- silné dotěsnění dveří chrání před hlukem a zabraňuje úniku tepla
- lehký převod umožňuje snadnou obsluhu, kterou zvládnou i děti
- dveře jsou osazeny závěsy Simoswerk seřiditelné ve třech rovinách
- možnost doobjednání bezpečnostních zámkových vložek, sjednocených vložek nebo vložek s knoflíkem

Doplňkové informace:

- u bílých i barevných profilů je barva těsnění černá vyjma profilu Superline, kde je šedé těsnění u bílých oken
- klika a krytky v bravě bílé a titan. Bronz pouze na vyžádání s potvrzením
- balkónové dveře dodávány s madélkem z vnější strany
- záruka 2 roky na ostatní dodávané komponenty (žaluzie, parapety, sítě, vložky, kliky apod.)
- možnost dokoupení okenních klik Hoppe Secustic za 30Kč/ks
- doprava výrobků je v ceně montáže, není-li uvedeno jinak. Na celou zakázku je kalkulováno pouze s jednou dopravou v ceně montáže. Opakovaná doprava je již zpoplatněna.
- všechna okna jsou znázorněna při pohledu zevnitř, dveře otevíravé dovnitř jsou znázorněny při pohledu zevnitř, otevíravé ven při pohledu zvenku
- před výrobou bude provedeno jedno bezplatné zaměření
- u atypických trojúhelníkových, obloukových a malých oken (<500mm), dochází vzhledem k nemožnosti použití shodného trojového vybavení k rozdílnému opracování svárů, což nemá

