



ZADÁVACÍ PODMÍNKY
na realizaci akce

**„OPRAVA OPLOCENÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE NA ULICI POŠTOVNÍ VE
STUDÉNCE“**

1. ZADAVATEL ZAKÁZKY

město Studénka
na adrese: nám. Republiky 762, 742 13 Studénka
zastoupené: Liborem Slavíkem, starostou
IČ: 00298441
DIČ: CZ00298441

2. PŘEDMĚT ZAKÁZKY, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, MÍSTO A PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA PLNĚNÍ

2.1 Předmět zakázky

Předmětem zakázky na stavební práce pod názvem „**Oprava oplocení v Mateřské škole na ulici Poštovní ve Studénce**“ je oprava stávajícího oplocení z bočních a zadní strany budovy v délce 300 bm, dle zadávacích podmínek a projektové dokumentace „Oprava oplocení v MŠ Poštovní ve Studénce“ zpracované Renatou Škopovou – projekční kancelář, Skoky 68, Dolní Újezd, 751 25 Veselíčko u Lipníka nad Bečvou.

Popis současného stavu:

Stávající oplocení k mateřské škole Poštovní ve městě Studénka je tvořeno ocelovými sloupky o průměru 50 mm kotvenými do betonových patek rozměru 300/300mm, výplň oplocení je drátěným pletivem. Celková výška oplocení je 1,550 m a délka oplocení určené k opravě = 299,70 m’. Oprava stávajícího oplocení se týká pouze severovýchodní, jihovýchodní a jihozápadní strany pozemku. Součástí oprav oplocení bude realizace opravy vstupních bran šíře 5,00 a výšky 1,55m. Přístup na stavební pozemek je zajištěn po stávajícím zpevněném sjezdu z místní komunikace.

Navržená oprava oplocení :

- Výška oplocení ze severovýchodní, z jihovýchodní a z jihozápadní strany pozemku= **1,55 m od upraveného terénu**

V rámci opravy stávajícího oplocení bude provedena demontáž stávajícího oplocení výšky 1,55m včetně odstranění stávajících betonových patek 300/300mm a stávajících dvou vstupních bran. Navržené oplocení bude tvořeno ze severovýchodní, jihovýchodní a z jihozápadní strany pozemku ocelovými poplastovými sloupky profilu o průměru 48mm **výšky od upraveného terénu 1,55m celkové délky 299,70m’(včetně dvou otevíravých dvoukřídlých bran)**. Sloupky budou opatřeny přičytkami pro napínací drát a plastovými kloboučky proti zatečení srážkové vody. Celková délka ocelových sloupků včetně délky pro uložení do betonových patek = 2,050m

Výplň oplocení bude tvořena ocelovým pletivem opatřeným poplastovou úpravou oka 50mm kotveným k napínacímu drátu.

Navržené otevíravé dvoukřídlé brány budou rozměru šířky 5,00m a výšky 1,55m , tvořeny ocelovými sloupky o 80mm výšky od upraveného terénu 1,55m (celková dl. sloupků 2,200m) opatřeny plastovými kloboučky proti zatečení srážkové vody. Výplň dvou vstupních bran bude tvořena svislými příčkami z ocelového uzavřeného profilu 25/25/1,5mm o celkové rozteči 130mm.

Vstupní dvoukřídlé otevíravé brány, budou opatřeny šroubovatelnými stavitelnými panty , dorazovou kapsou vložkovým zámek , vložkou tzv. FAB a oboustrannou klikou. Křídla dvou vstupních bran budou opatřena dvěma vodícími kolečky.

SOUPIS NAVRŽENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ :

- Demontáž stávajícího oplocení pletiva a ocelových sloupků o 50mm výšky 1,550 m , dl. 299,70 m' a demontáž stávajících vstupních bran
- Výkopové práce pro betonáž betonových patek nového oplocení a navržených vstupních bran
 - Uložení štěrkového lože v tl. 150mm frakce 16-32mm včetně řádného hutnění do výkopu
 - Betonáž základových patek rozměru 200/250mm do hl. 700mm pod upravený terén včetně osazení ocelových sloupků 60/60/1,5mm výšky od upraveného terénu 1,550m
 - Betonáž základových patek rozměru 200/250mm do hl. 700mm pod upravený terén včetně osazení ocelových sloupků o 48mm výšky od upraveného terénu 1,55m ze severovýchodní, z jihovýchodní a z jihozápadní strany pozemku
(celková délka ocelových sloupků = 2,050 m)
 - Betonáž základových patek rozměru 400/400/1200mm, 600/600/1200mm a 800/1800/1200mm pro osazení dvou vstupních dvoukřídých otevíravých bran
 - Betonáž základových patek rozměru 600/600/1200mm pro osazení vstupních otevíravých dvoukřídých bran , včetně osazení **ocelových sloupků o 80 mm celkové délky 2,200m.** Poznámka: ocelové sloupky betonovat současně s betonovými patkami , uložení sloupků do betonové patky min. 650mm.
 - **Osazení betonových (podhrabových) desek výšky 200mm mezi ocelové sloupky**
 - Kotvení výplně oplocení drátěným panelem z ocelových drátů oka 50/200mm do výšky 1,55m oplocení od upraveného terénu.
 - Kotvení výplně oplocení drátěným poplastovým pletivem k napínacímu drátu .
 - Montáž dvou vstupních otevíravých dvoukřídých bran šířky 5,00m a výšky 1,550m
 - Terénní úpravy v bezprostřední blízkosti oplocení a vstupních bran v rámci zahradních prací

Předpokládaná doba výstavby cca 45 dní.

Bude-li dodavatel plnit dílo také pomocí jiných osob (ne vlastními zaměstnanci), je povinen zabezpečit výkon činnosti koordinátora BOZP na vlastní náklady.

2.2 Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je tvořena těmito Zadávacími podmínkami, Návrhem smlouvy o dílo a projektovou dokumentací včetně výkazů výměr. Tyto dokumenty jsou přístupné pomocí dálkového přístupu na profilu zadavatele na internetové adrese:

<https://zakazky.mesto-studenka.cz/vz00000887>

kde si je dodavatelé mohou stáhnout do svého počítače.

2.3 Místo plnění

Místem plnění je:

Areál Mateřské školy Poštovní č.p. 659 na ulici Poštovní ve Studénce

2.4 Předpokládaný termín realizace je:

V období od 22.7.2019 do 30.8.2019

2.5 Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH činí: **366.000,00 Kč**

2.6 Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

V případě potřeby stavebních prací, dodávek či služeb neuvedených v zadávací dokumentaci, avšak dle názoru uchazeče nutných k řádnému splnění předmětu této veřejné zakázky, doporučuje zadavatel uchazeči kontaktovat zadavatele, a to formou písemné žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, které budou řešeny obdobně, jak je uvedeno v ustanovení § 49 a násl. zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ). Pokud tak neučiní, má se za to, že uchazeč nemá námitek proti předložené zadávací dokumentaci a dílo řádně zrealizuje.

3. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ

3.1 Základní kvalifikační předpoklady:

Uchazeč ve své nabídce předloží čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních kritérií v rozsahu, jak je obdobně uvedeno § 53, odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. (způsobem uvedeným v § 62, odst. 2 zákona).

3.2 Profesionální kvalifikační předpoklady:

Uchazeč ve své nabídce předloží:

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, obdobně, jak je uvedeno v § 54 písm. a) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách;
- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, obdobně, jak je uvedeno v § 54 písm. b) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

3.3. Společná nabídka několika dodavatelů

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý dodavatel v souladu s ustanovením, obdobně, jak je uvedeno v §51 odst. 5 ZVZ povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů obdobně, jak je uvedeno v § 50 odst. 1 písm. a) ZVZ a profesního kvalifikačního předpokladů obdobně, jak je uvedeno v § 54 písm. a) ZVZ v plném rozsahu. Splnění kvalifikace obdobně, jak je uvedeno v § 50 odst. 1 písm. b) až d) ZVZ musí prokázat všichni dodavatelé společně.

3.4. Technické kvalifikační předpoklady :

Uchazeč ve své nabídce předloží:

Seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací; tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně;

Seznam musí obsahovat minimálně tři akce, jejichž předmětem byly realizace staveb stejného nebo obdobného charakteru s finančním objemem min. 100.000,00. Kč/1 zakázku.

V seznamu musí být rovněž uveden kontakt na odpovědnou osobu, která může potvrdit údaj o tom, zda byly stavební práce provedeny řádně, odborně a v požadovaném rozsahu a to v prosté kopii, čestné prohlášení podepsané oprávněnou osobou uchazeče - originály.

4. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ZPŮSOBILOST A JEJÍ PROKÁZÁNÍ

Uchazeč ve své nabídce předloží čestné prohlášení, že je ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku.

5. KRITÉRIA PRO VÝBĚR DODAVATELE

Tato zakázka bude mít jako základní hodnotící kritérium pro zadání zakázky nejnižší celkovou nabídkovou cenu.

Kritérium a jeho váhy:

Celková nabídková cena díla vč. DPH

váha 100 %

6. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDEK

Uchazeč ve své nabídce uvede nabídkovou cenu v členění:

Nabídková cena za zakázku ve složení:

Cena bez DPH

DPH

7. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Pro hodnocení nabídek dle nejnižší nabídkové ceny bude použito seřazení nabídek do vzestupného pořadí.

8. ZPŮSOB PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY

Uchazeč předloží svou nabídku formou Návrhu smlouvy o dílo, která musí být podepsána osobou oprávněnou za uchazeče podepisovat. Návrh smlouvy o dílo musí obsahovat veškeré požadavky stanovené Návrhem smlouvy předané zadavatelem, příp. tento musí být součástí (přílohou) Návrhu smlouvy o dílo vypracované uchazečem (v nezměněné podobě). Doklady uvedené v čl. 3. a 4. přiloží uchazeč k návrhu smlouvy. Celková výše nabídkové ceny bude uvedena v textu návrhu smlouvy o dílo.

Nabídka musí být podána písemně, v uzavřené obálce označené názvem zakázky „**Oprava oplocení v Mateřské škole na ulici Budovatelské ve Studénce**“ a textem **MHÚM – NEOTEVÍRAT**, na které musí být také uvedena adresa, na niž je možno nabídku vrátit (obdobně jako dle § 69 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách).

Zadavatel požaduje následující formální členění nabídky:

- 8.1 Krycí list nabídky – obsah nabídky, celková nabídková cena za realizaci
- 8.2 Návrh smlouvy o dílo
- 8.3 Stanovení ceny díla
- 8.4 Doklady o splnění kvalifikačních předpokladů
 - a) Základní kvalifikační předpoklady
 - b) Profesní kvalifikační předpoklady
 - c) Podíl subdodavatelů – smlouvy a spolupráci
 - d) Technické kvalifikační předpoklady
- 8.5 Finanční způsobilost a její prokázání – čestné prohlášení.

9. TERMÍNY A LHŮTY

- 9.1 Zadavatel stanovuje na **06.06.2019 na 09:00** hodin **prohlídku místa plnění** se srazem účastníků u areálu MŠ Poštovní č.p. 659 na ul. Poštovní ve Studénce.
- 9.2 Uchazeč je povinen svou nabídku doručit nejpozději do **13.06.2019** do **10:00** hodin na adresu zadavatele. Opožděně podané nabídky zadavatel neotevívá a vrátí je neprodleně zpět zájemci.
- 9.3 Otevírání obálek se uskuteční dne **13.06.2019 v 10:30** hodin v zasedací místnosti č. dveří 52 v budově MěÚ Studénka.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 10.1 V případě nedodržení požadavků zadavatele bude nabídka automaticky vyřazena.
- 10.2 Zadavatel si vyhrazuje právo změnit podmínky zakázky nebo zakázku zrušit.
- 10.3 Zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit všechny informace, které požadoval v rámci zadávacího řízení, např. výsledek hodnocení nabídek spolu s cenou za realizaci zakázky.

Datum 23.05.2019

Jméno a příjmení: Ing. Milan Kyjovský
Funkce: vedoucí odboru místního hospodářství a údržby majetku