

# **PD – PŘECHOD PRO CHODCE NAD SEKYROU NA UL. BUDOVATELSKÁ**

## **A – Průvodní zpráva**

---

Název stavby	PD – PŘECHOD PRO CHODCE NAD SEKYROU NA UL. BUDOVATELSKÁ
Stavebník	MĚSTO STUDÉNKA
Projektant	STUDIO-D Opava s.r.o.
Stupeň	Dokumentace pro provádění stavby (DPS)
Datum	Listopad 2018

## OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY

### A.1 Identifikační údaje

#### A.2 Členění stavby objekty a technologická zařízení

#### A.3 Seznam vstupních podkladů

### A.1. Identifikační údaje

#### A.1.1 Údaje o stavbě

##### a) název stavby

PD – PŘECHOD PRO CHODCE NAD SEKÝROU NA UL. BUDOVATELSKÁ

##### b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)

Studénka, katastrální území Butovice, p. č. **1583, 1618/1, 1640/14, 1641/1.**

##### Parcely stavby

Parcela č.	Druh pozemku (využití)	Vlastník	Výměra (m <sup>2</sup> )
1583	ostatní plocha (ostatní komunikace)	Město Studénka, nám. Republiky 762, Butovice, 74213 Studénka	563
1618/1	ostatní plocha (ostatní komunikace)	Město Studénka, nám. Republiky 762, Butovice, 74213 Studénka	11060
1640/14	ostatní plocha (zeleň)	Město Studénka, nám. Republiky 762, Butovice, 74213 Studénka	4836
1641/1	ostatní plocha (ostatní komunikace)	Město Studénka, nám. Republiky 762, Butovice, 74213 Studénka	29442

##### Sousední parcely

Studénka, katastrální území Butovice, p. č.: 1640/2, 1640/5, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646/1, 1647/1, 1648/1, 1649/1, 1646/2, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1636

#### A.1.2. Údaje o stavebníkovi

##### c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osob, adresa sídla (právnícká osoba)

Město Studénka, IČ 00298441

nám. Republiky 762, 742 13 Studénka

Kontaktní osoba Ing. Jan Krzák, krzak@mesto-studenka.cz , 556 414 303

#### A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

##### a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osob, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název (právnícká osoba), identifikační číslo osob, adresa sídla

STUDIO-D Opava s.r.o., 747 74 Holasovice 171, IČO:26833115

Ateliér a doručovací adresa – Krnovská 75E, 746 01 Opava

Kontaktní osoba Ing. arch. Lubomír Dehner, dehner@studio-d.cz, 608 880 559

www.studio-d.cz

##### b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace

Ing. Stanislav Juchelka      juchelka@jj-studio.cz, 777 214 587, č.a. 1100916 - autorizovaný technik pro dopravní stavby

*c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace*

Zodpovědný projektant:

Komunikace a                      Ing. Stanislav Juchelka      juchelka@jj-studio.cz, 777 214 587, č.a. 1100916

zpevněné plochy

Veřejné osvětlení                      Ing. Josef Nezval, Ph.D.      josef.nezval@centrum.cz, 605 310 610, ČKAIT 1102559

Vypracoval                      Ing. Lukáš Valeček                      valecek@studio-d.cz, 607 061 368

Kontroloval                      Ing. arch. Lubomír Dehner                      dehner@studio-d.cz, 608 880 559

## A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba není členěna na technologická ani technická zařízení.

Stavba je členěna na stavební objekty:

SO-101 Zpevněné plochy

SO-401 Veřejné osvětlení

## A.3 Seznam vstupních podkladů

*a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena (označení stavebního úřadu, jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření)*

Projektová dokumentace je v souladu s vydaným společným územním rozhodnutím a stavebním povolením. Podkladem pro zpracování dokumentace pro provádění stavby byla zpracována projektová dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení, číslo jednací: MBC/18255/18/DSH/AI 1906/2018.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

Pro umístění a provádění stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavební záměr bude umístěn na pozemku parc.č. 1583, 1618/1, 1640/14, 1641/1 v kat. území Butovice, jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1:250, který je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost STUDIO-D Opava s.r.o., IČ 26833115, Holasovice 171, 747 74 Neplachovice, kancelář Krnovská 75e, 746 01 Opava a která je přílohou tohoto rozhodnutí; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu. Projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu, technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí.

3. Stavba bude provedena na pozemcích parc.č. 1583, 1618/1, 1640/14, 1641/1 v kat. území Butovice.

4. Jako staveniště jsou vymezeny pozemky parc.č. 1583, 1618/1, 1640/14, 1641/1 v kat. území Butovice. Staveniště bude zřízeno, uspořádáno a vybaveno dle požadavků uvedených v § 24e vyhlášky č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění.

5. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem.

6. Při provádění stavby je nutno dodržovat Zákon č.309/2006 Sb. ze dne 23.5.2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a Nařízení vlády č.591/2006 Sb. ze dne 12.12.2006, o bližších minimálních

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

7. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, rovněž budou dodržena příslušná ustanovení platných českých technických norem, uvedených ve vyhlášce č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.

8. Před zahájením stavby stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.

9. Časový plán: Stavba bude dokončena nejpozději do **května 2020**.

10. Při umístění stavby nutno respektovat podmínky závazného stanoviska **Městského úřadu Studénka, odbor ŠRÚPaR** ze dne 31.8.2018 pod č.j. MS8878/2018/ŠRÚPaR/To:

- Vedlejší stavby souboru staveb bude umístěna v souladu s grafickou přílohou, které obsahuje situaci stavby v měřítku 1:250 s požadovaným umístěním stavby, s vyznačením délek, vazeb a vlivů na okolí. Dokumentaci záměru zpracovala STUDIO-D Opava s.r.o., IČ: 26833115, projekční kancelář Krnovská 75e, 746 01 Opava, autorizoval Ing. arch. Lubomír Dehner, autorizovaný architekt, ČKA 01 460.

- Jako stavební pozemek se pro uskutečnění záměru vymezují části pozemků parc.č. 1640/14 a parc. č. 1618/1 v katastrálním území Butovice o celkové výměře cca 90m<sup>2</sup>. 11. Při provádění stavby nutno respektovat podmínky stanoviska **Zásobování teplem Vsetín a.s.** ze dne 10.7.2018 pod zn. 2260/18/Zdr a ze dne 3.5.2018 pod zn. 1308/18/Zdr:

- Dotčené objekty na vodovodní a kanalizační síť (např. šoupata, šachty, atd.) budou vyzvednuty do úrovně nivelety chodníku nebo komunikace dle požadavků provozovatele inženýrských sítí na náklad investora. Stavebníkem bude sepsán protokol o dotčených objektech, jehož součástí bude přehledná situace objektů v rekonstruovaných chodnících a přechodech.

Dále budou dodrženy podmínky stanovení ve vyjádření ze dne 19.12.2017, zn. 3787/17/Zdr:

- V předmětné lokalitě dojde k dotčení vodovodního a kanalizačního řádu ve správě společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s. Stavbou požadujeme respektovat stávající síť ve správě společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s.

- Před zahájením výkopových prací bude na základě písemné objednávky provedeno vytýčení podzemních sítí ve správě společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s. Stavebník bude s vytýčením prokazatelně obeznámen.

- Křížení a souběh podzemních sítí požadujeme řešit v souladu s ochrannými pásmy vodovodního a kanalizačního potrubí dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“) a ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

- Výkopové práce v ochranných pásmech kanalizace a vodovodu budou do vzdálenosti 1,5m od okraje potrubí prováděny se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození zařízení ve správě společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s. Výkopové práce v místech křížení budou prováděny ručním výkopem.

- V ochranných pásmech kanalizace a vodovodu nebude skládkování výkopový ani jiný materiál a bude umožněn přístup k objektům nebo zařízením na kanalizačním a vodovodním řádu (např. šoupata, hydranty, revizní šachty, atd.)

12. Nutno respektovat podmínky vyjádření **Městského úřadu Studénka, odbor MHÚM** ze dne 16.7.2018 pod č.j. MS 74792018/MHÚM/Kn:

- Realizace a napojení osvětlení přechodu pro chodce bude provedeno až po rekonstrukci veřejného osvětlení na ul. Budovatelská.

- Napojení osvětlení přechodu pro chodce nebude v podružném rozvaděči na pozemku parc.č. 1640/14 v k.ú. Butovice, ale ve sloupu veřejného osvětlení č. 723 dle situace Budovatelská – sever. Dále respektovat podmínku vyjádření ze dne 23.4.2018 pod č.j. MS 5181/2018/MHÚM/Odv:

- při stavbě dodržet podmínky o ochraně dřevin.

13. Nutno respektovat podmínky vyjádření **MIRAMO spol. s r.o.** ze dne 7.5.2018 pod zn. 52/2018:

- Před započítáním výkopových prací je nutno požádat spol. MIRAMO spol. s r.o. o vytýčení sítí el. komunikací a s vytýčením prokazatelně seznámit pracovníky provádějící stavbu. Vytýčení provede pověřený pracovník na základě objednávky, tel. 556 428 052

- Při projekci a realizaci v místech souběhu se sítěmi společnosti MIRAMO spol. s r.o. požadujeme respektovat ochranná pásma el. komunikací. Souběh s trasami ve vzdálenosti vymezenou vodorovnou vzdáleností od okraje chráničky (kabelu) na každou stranu – min. 500mm

- Zemní práce při souběhu nebo křížení ve vzdálenosti menší než 1m od sítí el. komunikací MIRAMO spol. s r.o. budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození sítě el. komunikací společnosti MIRAMO spol. s r.o. V případě obnažení sítí el. komunikací při zemních pracích budou tyto zabezpečeny před poškozením.

- Zaměření křížení nebo souběhu se sítěmi el. komunikací společnosti MIRAMO spol. s r.o. požadujeme dodat v souřadnicovém systému JTSK na e-mail: noc@miramo.cz

- Přes provedením záhozu v místech souběhu a křížení bude přizván pověřený pracovník společnosti MIRAMO spol. s r.o. ke kontrole místa souběhu nebo křížení. O této kontrole bude proveden písemný záznam do stavebního deníku. Bez této kontroly nesouhlasíme se zahájením záhozu. Bez písemného záznamu naším pracovníkem do stavebního deníku nesouhlasíme s udělením kolaudačního souhlasu.

14. Nutno respektovat podmínky sdělení **CETIN a.s.** ze dne 25.4.2018 pod zn. 191/18dm:

- V zájmovém území stavby se nachází neprovozované vedení SEK v majetku společnosti CETIN, toto vedení nepožadujeme přeložit ani ochránit. V případě kolize s tímto vedením volejte zaměstnance společnosti CETIN k jeho odstranění a zaslepení. Dále nutno respektovat podmínky ochrany SEK vyjádření ze dne 12.12.2017 pod č.j. 791218/17, které je **přílohou č. 2** tohoto rozhodnutí.

15. Nutno respektovat podmínky stanovisko **GridServices, s.r.o.** ze dne 16.7.2018 pod zn. 5001739565, které je **přílohou č. 3** tohoto rozhodnutí.

16. Nutno respektovat podmínky stanovisko **ČEZ Distribuce, a.s.** ze dne 24.4.2018 pod zn. 1098075230 a ze dne 13.9.2018 pod zn. 1099990136:

- Sdělení DSO k zařízení energetické společnosti č. 0100846983 (**příloha č. 4** tohoto rozhodnutí)

- Navržená výstavba chodníkového tělesa zasahuje do ochranného pásma (OP) stávajícího podzemního kabelového vedení nízkého napětí (NN). Před započítáním stavby zajistí zhotovitel u naší servisní organizace ČEZ Distribuce, a.s., vytýčení kabelového vedení v terénu. V místech, kde nově navržená zpevněná plocha křížuje trasu kabelového vedení, bude vedení odkopáno. Následně bude přizván technik servisní organizace ČEZ Distribuce, a.s., který provede kontrolu uložení vedení a dohodne se zhotovitelem další postup. V místě křížení s vedením požadujeme zajistit mechanickou ochranu kabelu a připolození rezervní chráničky Kopoflex s minimální průměrem 160mm a přesahem na obě strany 0,5m. Hloubka a uložení stávajícího kabelového vedení NN bude i po realizaci stavby zcela v souladu s normou ČSN 73 6005 a PNE 34 1050. Veškeré práce na kabelovém vedení NN spojené s realizací stavby budou provedeny výhradně smluvním partnerem ČEZ Distribuce, a.s. na náklady investora.

- Nově navržená zpevněná plocha bude v místě křížení s trasou stávajícího podzemního kabelového vedení NN z rozebíratelného materiálu. Hloubka i uložení stávajícího kabelového vedení NN bude i po realizaci stavby zcela v souladu s normou ČSN 73 6005 a PNE 34 1050.

- Při realizaci stavby musí být ve vztahu k zařízení distribuční soustavy (DS) dodrženy veškeré platné normy, předpisy a respektována veškerá omezení vyplývající z existence ochranného pásma (OP) zařízení distribuční soustavy (DS), zejména musí být dodrženy minimální vodorovné a svislé odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 6005.

- Před započítáním práce požádá zhotovitel naší společnost, ČEZ Distribuce, a.s. o vydání souhlasu s činností v ochranném pásmu (OP) zařízení distribuční soustavy (DS)

17. Nutno respektovat podmínky vyjádření **Policie ČR, KŘ MSK, DI Nový Jičín** ze dne

18.5.2018 pod č.j. KRPT-96885-1/ČJ-2018-070406:

- Za realizovanou stavbu bude za splnění podmínek, které jsou uvedeny v tab. 17) CČSN 736110 odpovídat projektant.

- Požadujeme, aby byla splněna podmínka čl. 8.4.2, odst. 5) TP169. Za nasvětlení přechodu dle TKP odpovídá projektant.

- Dopravní značení musí být provedeno podle normy ČSN 12899-1 a ČSN 018020, zák. č. 361/200 Sb., v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., včetně novel, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a umístěno dle Zásad pro dopravní značení na pozemních komunikacích II. vydání TP 65, vydaných Ministerstvem dopravy a spojů České republiky pod č.j. 532/2013-120-STSP/1 ze dne 31.července 2013 s účinností od 1.srpna 2013.

- K umístění dopravního značení je nutné stanovení, které vydává příslušný silniční správní úřad.

- K předloženému návrhu přechodného dopravního značení nemáme zásadních námitek. DZ A15 od fotbalového stadionu bude doplněna DT E7.

- Zhotovitel stavby v dostatečném předstihu před zahájením stavebních prací, požádá v souladu s ust. § 24 a dle ust. § 25 zák. č. 13/1997 Sb., o povolení omezení obecného užívání uzavírkami a objízdkami resp. o povolení zvláštního užívání stavbou dotčené komunikace.

18. Nutno respektovat podmínky vyjádření **Městského úřadu Bílovec, odbor ŽP a ÚP** ze dne 22.5.2018 pod č.j. MBC/14509/18/ŽP/Fla 1555/2018:

- Nakládání s veškerým odpadem vzniklým při realizaci stavby musí být řešeno dle současné platné legislativy v odpadovém hospodářství dále v souladu s obecně závaznou vyhláškou obce, upravující nakládání s odpady, vznikajícími na jejím katastrálním území.

- Odpady mohou být předány pouze osobě oprávněné k převzetí těchto odpadů a každý je povinen zjistit, zda tato osoba takové oprávnění vlastní.

- Stromy budou chráněny před mechanickým poškozením vypořádávaným bedněním z fošen o min. výšce 2m, upevněným bez poškození stromů a usazeným mimo kořenové náběhy.
- Nezpevněný povrch do vzdálenosti 2,5m od pat stromů nesmí být zhutněn a zatěžován soustavným přecházením, parkováním, skladováním stavebního materiálu a odpadu a zařízením staveniště.
- O povolení umístění dopravního značení na stavbou dotčené pozemní komunikaci (dle PD) je investor povinen v souladu s ustanovením § 77 zákona č. 361/200 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, požádat příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností min. 30 dní před zahájením stavebních prací (MěÚ Bílovec – odbor dopravy a silničního hospodářství), po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie České republiky – Dopravní inspektorát Nový Jičín.

19. Stavebník je povinen vést přehledně záznamy o stavbě (stavební deník). U staveb, kde jsou stavebníky organizace, příp. právnické osoby, musí být označeno, kdo je stavebníkem, kdo stavbu provádí, jméno stavbyvedoucího a doba provádění stavby.

20. Pro dohled stavebního úřadu nad prováděním stavby byly stanoveny kontrolní prohlídky stavby realizované po dokončení těchto dílčích etap výstavby:

- předání staveniště
- spodní stavba stavebních objektů
- obrusné vrstvy stavebních objektů
- před dokončením

Stavebník je povinen dosažení dané etapy výstavby stavebnímu úřadu oznámit.

21. Před ukončením stavby *stavebník* ve smyslu § 119 a § 122 odst. 1 stavebního zákona podá stavebnímu úřadu žádost o vydání kolaudačního souhlasu za účelem užívání stavby.

22. Veškerý stavební materiál bude po celou dobu výstavby skladován na pozemku stavebníků.

23. Stavební suť a nepotřebný materiál nutno uložit na povolenou skládku. Doklad o likvidaci stavebního odpadu bude předložen v rámci žádosti o kolaudační souhlas.

*b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby*

Projektová dokumentace pro provádění stavby byla prováděna na základě dokumentace pro vydání společného povolení.

*c) další podklady.*

- geodetické zaměření stavby (Michal Košárek, leden 2018)
- fotodokumentace stavby (STUDIO-D Opava, leden 2018)
- katastrální mapa (Michal Košárek, leden 2018)
- podklady správců sítí (leden 2018)

Opava, listopad 2018

Ing. Lukáš Valeček