

ANALÝZY UMÍSTĚNÍ SPORTOVNÍ HALY *STUDÉNKA*

## Zpracovatel analýzy

ADEA projekt s.r.o.

Kafkova 1133/10

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

autor: Ing. arch. Aleš Vojtasík, Ing. arch. Jakub Konícar

## Důvod vypracování SWOT analýzy

Smyslem vypracování SWOT analýzy je zvolení vhodné lokality pro budoucí výstavbu sportovní haly pro míčové sporty. Vlastní rozměr hrací plochy musí být dostatečně dimenzován pro tyto sporty: BADMINTON 3 x, FUTSAL, TENIS, HÁZENÁ, VOLEJBAL, BASKETBAL, FLORBAL. Součástí víceúčelové haly bude malá tribuna – cca 150 lidí, zázemí – šatny, společenská místnost. Ve variantách, které navazují na stávající halu zimního stadionu využít vnitřní prostory pod východní tribunou a umístit fitness centrum s širším využitím (posilovací, kardio, rehabilitační, nápravná funkce).

Velikost celkové hrací plochy 24 x 44 m.


Světlá výška v hale 7,5 m.

Předpokládaná zastavěná plocha, včetně vstupu, šaten a dalšího zázemí,

cca 1 500 m<sup>2</sup>.

Odhadovaný obestavěný prostor cca 15 500 m<sup>3</sup>.

## Lokalita č. 1



### Soulad s Územním plánem:

Podle ÚPD se řešené území nachází v Ploše občanského využití, v jehož rámci jsou stavby a zařízení pro sport a tělovýchovu PŘÍPUSTNÉ.

### Výšková regulace hladiny zástavby:

Nejvýše čtyři nadzemní podlaží včetně podkrovní, velkoprostorové haly a ostatní stavby do celkové výšky 10 m nad okolním terénem.

### Intenzita využití stavebních pozemků:

Koeficient zeleně minimálně 0,15


### Vlastník pozemku:

Město Studénka

### Kolize se sítěmi:

CETIN	0
ČEZ	0
ČEZ ICT	0
GAS_net	0
MIRAMO	0
POWGEN	0
ČEZ TELCO	0
ZTV	0
M.NET	kolize se sítí el. komunikací
VO	0

## Lokalita č. 2



### Soulad s Územním plánem:

Podle ÚPD se řešené území nachází v Ploše občanského využití – sport a tělovýchova, v jehož rámci jsou stavby a zařízení pro sport a tělovýchovu, kulturní akce, divadelní a hudební produkce, hřiště, sportoviště a rekreační louky PŘÍPUSTNÉ.

### Výšková regulace hladiny zástavby:

Nejvýše dvě nadzemní podlaží včetně podkrovní.  
Sportovní haly bez výškového omezení.

### Intenzita využití stavebních pozemků:

Nestanovuje se


### Vlastník pozemku:

Město Studénka

### Kolize se sítěmi:

CETIN	0
ČEZ	0
ČEZ ICT	0
GAS_net	kolize s průběhem vedení NTL plynovodu
MIRAMO	0
POWGEN	0
ČEZ TELCO	0
ZTV	možná kolize s vedením kanalizace DN 300
M.NET	kolize se sítí el. komunikací
VO	možná kolize

## Lokalita č. 3



### Soulad s Územním plánem:

Podle ÚPD se řešené území nachází v Ploše občanského využití – sport a tělovýchova, v jehož rámci jsou stavby a zařízení pro sport a tělovýchovu, kulturní akce, divadelní a hudební produkce, hřiště, sportoviště a rekreační louky PŘÍPUSTNÉ.

### Výšková regulace hladiny zástavby:

Nejvýše dvě nadzemní podlaží včetně podkrovní.  
Sportovní haly bez výškového omezení.

### Intenzita využití stavebních pozemků:

Nestanovuje se


### Vlastník pozemku:

Město Studénka

### Kolize se sítěmi:

CETIN	0
ČEZ	0
ČEZ ICT	0
GAS_net	kolize s průběhem vedení NTL plynovodu
MIRAMO	0
POWGEN	kolize s vedením teplovodu
ČEZ TELCO	0
ZTV	možná kolize s vedením kanalizace DN 300
M.NET	kolize se sítí el. komunikací
VO	kolize s VO

## Lokalita č. 4



### Soulad s Územním plánem:

Podle ÚPD se řešené území nachází v Ploše občanského využití – sport a tělovýchova, v jehož rámci jsou stavby a zařízení pro sport a tělovýchovu, kulturní akce, divadelní a hudební produkce, hřiště, sportoviště a rekreační louky PŘÍPUSTNÉ.

### Výšková regulace hladiny zástavby:

Nejvýše dvě nadzemní podlaží včetně podkrovní.  
Sportovní haly bez výškového omezení.

### Intenzita využití stavebních pozemků:

Nestanovuje se


### Vlastník pozemku:

Město Studénka

### Kolize se sítěmi:

CETIN	0
ČEZ	0
ČEZ ICT	0
GAS_net	0
MIRAMO	0
POWGEN	0
ČEZ TELCO	0
ZTV	0
M.NET	0
VO	0

## Lokalita č. 5



### Soulad s Územním plánem:

Podle ÚPD se řešené území nachází v Ploše občanského využití – sport a tělovýchova, v jehož rámci jsou stavby a zařízení pro sport a tělovýchovu, kulturní akce, divadelní a hudební produkce, hřiště, sportoviště a rekreační louky PŘÍPUSTNÉ.

### Výšková regulace hladiny zástavby:

Nejvýše dvě nadzemní podlaží včetně podkrovní.  
Sportovní haly bez výškového omezení.

### Intenzita využití stavebních pozemků:

Nestanovuje se

### Vlastník pozemku:

TJ MSV Studénka, o.s.

### Kolize se sítěmi:

CETIN	0
ČEZ	0
ČEZ ICT	0
GAS_net	0
MIRAMO	0
POWGEN	0
ČEZ TELCO	0
ZTV	0
M.NET	0
VO	možná kolize s VO

## Přehledná tabulka SWOT

		LOKALITA č.1	LOKALITA č.2	LOKALITA č.3	LOKALITA č.4	LOKALITA č.5	
01	POZEMEK VE VLASTNICTVÍ OBCE	Green	Green	Green	Green	Red	FAKTORY LIMITUJÍCÍ
02	VYUŽITÍ PRO SPORT DLE ÚPD	Green	Green	Green	Green	Green	
03	VÝŠKOVÉ OMEZENÍ - MAX. 10 m	Yellow	Green	Green	Green	Green	
04	KOLIZE S PLYNOVODEM	Green	Red	Red	Green	Green	
05	KOLIZE S TEPLOVODEM	Green	Green	Red	Green	Green	
06	KOLIZE S KANALIZACÍ DN 300	Green	Yellow	Yellow	Green	Green	
07	KOLIZE SE SÍTÍ EL. KOMUNIKACE	Yellow	Yellow	Yellow	Green	Green	
08	NUTNOST VYJMUTÍ ZE ZPF	Green	Green	Green	Green	Green	
09	DOSTUPNOST LOKALITY	Green	Green	Green	Red	Green	
10	VYUŽITELNOST PROSTOR STADIONU	Green	Green	Green	Red	Red	
11	OMEZENÍ KOEFICIENTEM ZELENĚ	Yellow	Light Green	Light Green	Light Green	Light Green	FAKTORY DOPLŇKOVÉ
12	DOSTATEK PARKOVACÍCH PLOCH	Red	Red	Red	Red	Red	
13	DOSTUPNOST VEŘEJNOU DOPRAVOU	Light Green	Light Green	Light Green	Light Green	Light Green	
14	KOLIZE S VEDENÍM VO	Light Green	Yellow	Yellow	Light Green	Yellow	

## Legenda jednotlivých bodů tabulky SWOT

- 01** Vlastník pozemků pod lokalitami č. 1, 2, 3, a 4 : Město Studénka, nám. Republiky 762, Butovice, 74213 Studénka  
Vlastník pozemků pod lokalitou č. 5 : TJ MSV STUDÉNKA, z.s., Sjednocení 835, Butovice, 74213 Studénka
- 02** Všechny zvažované lokality se nacházejí v plochách Občanského využití, resp. Občanského využití - sport a tělovýchova. V obou těchto funkčních plochách, dle platné Územně plánovací dokumentace, je umístění stavby pro sport přípustné.
- 03** Lokalita č.1 se nachází ve funkční ploše ÚPD - Občanské využití. Tato plocha reguluje výškovou hladinu zástavby na nejvýše čtyři nadzemní podlaží včetně podkroví, velkoprostorové haly a ostatní stavby do celkové výše 10 m nad okolním terénem. Lokality č. 2, 3, 4 a 5 spadají do ploch Občanského využití - sport a tělovýchova. Výšková regulace hladiny zástavby předepisuje nejvýše dvě nadzemní podlaží včetně podkroví. Sportovní haly bez výškového omezení.
- 04** Lokality č. 2 a 3 jsou v kolizi s trasou Nízkotlakého plynovodu PE DN 225. Kolizi není možné se vyhnout malou úpravou pozice haly.
- 05** Část lokality č. 3 je v kolizi s trasou teplovodu firmy Powgen.
- 06** Malá část lokalit č.2 a 3 je v kolizi s kanalizačním řadem DN 300. Vhodným situováním objektu je pravděpodobně možné se kolizi vyhnout.
- 07** V lokalitách 1, 2 a 3 dochází ke kolizi se stávající přípojkou optického kabelu. Přeložení je možné v ceně cca 200,- Kč / m.
- 08** Žádná z porovnávaných lokalit není ornou půdou - není nutné žádat o vynětí ze Zemědělského půdního fondu.
- 09** Lokality č. 1, 2, 3 a 5 jsou na existující městské komunikaci snadno napojitelné dostatečně dimenzovaným profilem komunikace jak pro motorová vozidla tak pro pěší. Přístup k lokalitě č.4 je teoreticky možný ze dvou směrů: z jihozápadu by si úprava dostatečně kapacitní komunikace vyžádala značné finanční náklady a zásah v zóně bydlení, ze strany východní brání dopravnímu napojení existující dětské hřiště zbudované s příspěvím dotací EU (legislativní problém). Napojení z tohoto směru (obchvatem hřiště) by zasáhlo do zóny bydlení, což není možné doporučit.
- 10** Využitelnost existujících společných prostor stávajících prostor pro sportovce v rámci zimního stadionu je přímo možné pouze propojením s halou v lokalitě č.1, 2 a 3. Situování haly do lokalit č.4 a 5 neumožňuje vytvoření uceleného, vzájemně propojeného sportovního komplexu budov.
- 11** Zóna Občanského využití ÚPD předepisuje (u lokality č.1) intenzitu využití stavebních pozemků s koeficientem zeleně 0,15. Pro lokality č. 2, 3, 4 a 5 , spadající do funkční zóny Občanského využití - sport a tělovýchova, žádný podobný limit neplatí. Koeficient zeleně není rozhodujícím kritériem pro schválení či zamítnutí té které lokality.

- 12 Žádná ze zvažovaných lokalit nemá ve svém okolí dostatečnou existující kapacitu parkovacích ploch. Doprava v klidu bude muset být řešena v případě všech lokalit bez rozdílu. Nejedná se o rozhodující kritérium.
- 13 Všechny posuzované lokality jsou ve vyhovujících docházkových vzdálenostech od zastávek hromadné dopravy (BUS).
- 14 Lokality č. 2, 3 a 5 jsou v kolizi se stávajícími trasami vedení veřejného osvětlení. Protože však v rámci výstavby bude řešeno VO nově, není taková kolize rozhodujícím kritériem pro výběr vhodné lokality.

## Závěry

V kontextu všech posuzovaných lokalit se jeví jako nejvhodnější, pro zamýšlenou výstavbu sportovní haly, lokalita č. 1., která umožňuje propojení a sloučení sportovní haly s nevyužívanými prostory zimního stadionu a současně i s provozem Základní školy. Rovněž je zde, konkrétně v předprostoru zimního stadionu, výborně umístěná plocha využitelná pro parkování. U lokalit č. 2 a 3 je realizace možná a žádoucí ze stejných důvodů jako u lokality č. 1., bohužel se zde ale naráží na problém stávajících sítí (plynovod a teplovod). Přeložky daných sítí jsou sice možné, vyžádají si však zvýšené finanční náklady. Umístění stavby v lokalitách 1, 2 a 3 seskupuje sportovní stavby v jednom místě a nezabírá prostor pro budoucí rozvoj sportovního areálu.

Lokalita č. 4, se zdá být výhodná z důvodu nulové kolize s inženýrskými sítěmi, má však jeden zcela zásadní problém kterým je dostupnost. Prostupnost pro automobily je kolem zimního stadionu nulová, objízdná trasa z druhého směru by si vyžádala značné finanční náklady a navíc by tato trasa byla příliš dlouhá a komplikovaná. Při realizaci tohoto přístupu by se do budoucna z celého sportovního areálu stal shluk samostatných sportovišť, z nichž každé má přístup z jiného směru. Takovéto roztříštění se nám jeví jako naprosto nevhodné. Podobně zdánlivě výhodná je i lokalita č. 5. Ta je ale neprůchodná majetkově a i nemožnost propojení s prostory zimního stadionu tuto variantu odsouvají do pozadí.







**VYJÁDRĚNÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. („Vyjádření“)**

**A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. („Všeobecné podmínky ochrany SEK“)**

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění („Zákon o elektronických komunikacích“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění („Stavební zákon“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v účinném znění („Občanský zákoník“)

Číslo jednací: 706677/19

Číslo žádosti: 0119 531 156 („Žádost“)

Název akce („Stavba“)	Sportovní hala varianta IV	
Důvod vydání Vyjádření („Důvod vyjádření“)	Informace o poloze sítě	
Žadatel	Ing. Radmila Nováková	
Stavebník	Ing. Radmila Nováková	
Zájmové území	Okres	Nový Jičín
	Obec	Studénka
	Kat. území / č. parcely	Butovice
Platnost Vyjádření	30. 7. 2021 („Den konce platnosti Vyjádření“)	

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující Vyjádření:

**Nedojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se nevyskytuje SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
- (II) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; a
- (III) Stavebník a/nebo Žadatel není oprávněn užít toto Vyjádření k podání jakékoliv žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter.


Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

(tiskový formát A4)

Příloha k Vyjádření č.j.: 706677/19

Číslo žádosti: 0119 531 156

**SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ**



**LEGENDA**

	hranice zájmového území k vyjádření
	NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN
	ramenný průběh metalického kabelu
	Zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo součástí optického a metalického kabelu
	nezaměřený průběh metalického kabelu
	podzemní síť opt'
	nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo součástí optického a metalického kabelu
	radlové síť, ochranné pásmo radlové síť
	podzemní síť
	neprovozovaná síť
	podzemní síť opt'
	síť s NV
	koléktor, kolektor

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
Olšanská 2681/6  
130 00 Praha 3  
DIČ: CZ04084063  
96

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ

**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. („Vyjádření“)**

**A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. („Všeobecné podmínky ochrany SEK“)**

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění („Zákon o elektronických komunikacích“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění („Stavební zákon“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v účinném znění („Občanský zákoník“)

Číslo jednací: 705723/19

Číslo žádosti: 0119 530 343 („Žádost“)

Název akce („Stavba“)	Víceúčelová sportovní hala var. V.	
Důvod vydání Vyjádření („Důvod vyjádření“)	Informace o poloze sítě	
Žadatel	Ing. Radmila Nováková	
Stavebník	Ing. Radmila Nováková	
Zájmové území	Okres	Nový Jičín
	Obec	Studénka
	Kat. území / č. parcely	Butovice
Platnost Vyjádření	29. 7. 2021 („Den konce platnosti Vyjádření“)	


Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující Vyjádření:

**Nedojde ke střetu** se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se nevyskytuje SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
- (II) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; a
- (III) Stavebník a/nebo Žadatel není oprávněn užít toto Vyjádření k podání jakékoliv žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter.

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.



LEGENDA

	hranice zájmového území k vyjádření
	NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN
	zeměměrný průběh metalického kabelu
	zeměměrný průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo součástí optického a metalického kabelu
	zeměměrný průběh metalického kabelu
	radiové sítě
	zeměměrný průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo součástí optického a metalického kabelu
	radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
	radiové sítě
	naprovozané sítě
	podzemní sítě
	sítě s NV
	objekt, lokalita

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
Olšanská 2581/5  
130 00 Praha 3  
DIČ: CZ04084063  
96

ŽADATEL

Město Studénka

NAŠE ZNAČKA  
0101152346

VYŘÍZE NO DNE  
29.07.2019

**Sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:**

**Víceúčelová sportovní hala var. I**

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0101152346 ze dne 29.07.2019 o sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury. Na Vámi uvedeném zájmovém území se **nachází energetické zařízení, zařízení sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.**

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že se v zájmovém území může nacházet energetické zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Toto sdělení je platné do 29.01.2020.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovoluujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

**ČEZ Distribuce, a. s.**

Děčín, Děčín IV- Podmokly  
Teplická 874/8  
PSČ 405 02  
IČ: 24729035

**Přílohy**

Situační výkres zájmového území


**ČEZ Distribuce, a. s.**

Děčín, Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 | e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | záložní adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Platí pouze se sdělením číslo 0101152346.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

**Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)**



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

LEGENDA	
	Podzemní vedení NN do 1 kV
	Nadzemní vedení NN do 1 kV
	Podzemní vedení VN do 35 kV
	Nadzemní vedení VN do 35 kV
	Podzemní vedení VVN 110 kV
	Nadzemní vedení VVN 110 kV
	NN přívod odběratele
	Zařízení technické infrastruktury
	Cizí energetické vedení
	Žajmové území
	Stanice do 52 kV - stožerová
	Stanice do 52 kV - zděná
	Transformovna (nad 52 kV)
	Prohlášení investice ČEZ Distribuce
	Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě
	Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě
	Hranice katastrálního území
	Nadzemní síť pro elektronickou komunikaci
	Podzemní síť pro elektronickou komunikaci
	HDPE trubka
	Souběhy sítí pro elektronickou komunikaci s energetickými sítěmi
	Souběh s podzemním vedením NN do 1 kV
	Souběh s nadzemním vedením NN do 1 kV
	Souběh s podzemním vedením VN do 35 kV
	Souběh s nadzemním vedením VN do 35 kV
	Souběh s podzemním vedením VVN 110 kV
	Souběh s nadzemním vedením VVN 110 kV

ŽADATEL

Město Studénka

NAŠE ZNAČKA  
0101152348

VYŘÍZENO DNE  
29.07.2019

**Sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:**

**Víceúčelová sportovní hala - varianty II a III**

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0101152348 ze dne 29.07.2019 o sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury. Na Vámi uvedeném zájmovém území se **nenachází energetické zařízení, zařízení sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.**

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že se v zájmovém území může nacházet energetické zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Toto sdělení je platné do 29.01.2020.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovoluujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

**ČEZ Distribuce, a. s.**

Děčín, Děčín IV-Podmokly  
Teplická 874/8  
PSČ 405 02  
IČ: 24729035

**Přílohy**

Situační výkres zájmového území


**ČEZ Distribuce, a. s.**

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 |  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |  
e-mail: info@cez-distribuce.cz, www.cezdistribuce.cz |  
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Platí pouze se sdělením číslo 0101152348.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

**Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)**



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

LEGENDA					
	Podzemní vedení NN do 1 kV		Stanice do 52 kV - stobáková		Nadzemní síť pro elektronickou komunikaci
	Nadzemní vedení NN do 1 kV		Stanice do 52 kV - zděná		Podzemní síť pro elektronickou komunikaci
	Podzemní vedení VN do 35 kV		Transformovna (nad 52 kV)		HDPE trubka
	Nadzemní vedení VN do 35 kV		Probíhající investice ČEZ Distribuce		Souběh sítí pro elektronickou komunikaci s energetickými sítěmi
	Podzemní vedení VVN 110 kV		Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě		Souběh s podzemním vedením NN do 1 kV
	Nadzemní vedení VVN 110 kV		Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě		Souběh s podzemním vedením VN do 35 kV
	NN přívod odběratele		Hranice katastrálního území		Souběh s nadzemním vedením VN do 35 kV
	Zařízení technické infrastruktury				Souběh s nadzemním vedením VVN 110 kV
	Cizí energetické vedení				Souběh s podzemním vedením VVN 110 kV
	Zájmové území				Souběh s nadzemním vedením VVN 110 kV

Město Studénka

NAŠE ZNAČKA  
0101152350

VYŘÍZENO DNE  
29.07.2019

**Sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:**

**Víceúčelová sportovní hala var. IV.**

Vážený zákazníku,

Na základě Vaší žádosti 0101152350 ze dne 29.07.2019 Vám zasíláme sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.

Dovolujeme si Vás upozornit, že **sdělení nenahrazuje** vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a s výjimkou havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

**Toto sdělení je platné do 29.01.2020** a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána.

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

	sít' NN	sít' VN	sít' VVN
Podzemní sít'		střet	
Nadzemní sít'		střet	

Stanice	
---------	--

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje sít' pro elektronickou komunikaci typu:

	sít' pro elektronickou komunikaci
Podzemní sít'	
Nadzemní sít'	

Zařízení technické infrastruktury zahrnuje zejména vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro objekty ČEZ Distribuce a. s., a dále pak další podzemní a nadzemní zařízení sloužící pro provoz distribuční sítě.

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje zařízení technické infrastruktury:

	zařízení technické infrastruktury
Nadzemní nebo podzemní	


**ČEZ Distribuce, a. s.**

Děčín, Děčín IV/ Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 |  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2146 |  
e-mail: info@cez-distribuce.cz, www.cezdistribuce.cz |  
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Platí pouze se sdělením číslo 01 01152350.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

**Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)**



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

LEGENDA	
Podzemní vedení NN do 1 kV	Stanice do 52 kV - stožárová
Nadzemní vedení NN do 1 kV	Stanice do 52 kV - zděná
Podzemní vedení VN do 35 kV	Transformovna (nad 52 kV)
Nadzemní vedení VN do 35 kV	Prohlájecí investice ČEZ Distribuce
Podzemní vedení VVN 110 kV	Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě
Nadzemní vedení VVN 110 kV	Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě
NN přívod odběratele	Hrnce katastrálního území
Zařízení technické infrastruktury	Nadzemní sít' pro elektronickou komunikaci
Cizí energetické vedení	Podzemní sít' pro elektronickou komunikaci
Zájmové území	HDPE trubka
	Souběhy sít' pro elektronickou komunikaci a energetických sítí
	Souběh s podzemním vedením NN do 1 kV
	Souběh s nadzemním vedením NN do 1 kV
	Souběh s podzemním vedením VN do 35 kV
	Souběh s nadzemním vedením VN do 35 kV
	Souběh s podzemním vedením VVN 110 kV
	Souběh s nadzemním vedením VVN 110 kV

ŽADATEL  
Město Studénka

NAŠE ZNAČKA  
0101152351

VYŘÍZENO DNE  
29.07.2019

**Sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:**

**víceúčelová sportovní hala var. V.**

Vážení zákazníci,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0101152351 ze dne 29.07.2019 o sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury. Na Vámi uvedeném zájmovém území se **nenachází energetické zařízení, zařízení sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.**

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že se v zájmovém území může nacházet energetické zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Toto sdělení je platné do 29.01.2020.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovoluujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

**ČEZ Distribuce, a. s.**

Děčín, Děčín IV-Podmokly  
Teplická 874/8  
PSČ 405 02  
IČ: 24729035

**Přílohy**

Situační výkres zájmového území


**ČEZ Distribuce, a. s.**

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 |  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2146 |  
e-mail: info@cez-distribuce.cz, www.cezdistribuce.cz |  
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Platí pouze se sdělením číslo 0101152351.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

**Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)**



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

LEGENDA	
	Podzemní vedení NN do 1 kV
	Nadzemní vedení NN do 1 kV
	Podzemní vedení VN do 35 kV
	Nadzemní vedení VN do 35 kV
	Podzemní vedení VVN 110 kV
	Nadzemní vedení VVN 110 kV
	NN přívod odběratele
	Zařízení technické infrastruktury
	Cizí energetické vedení
	Zájmové území
	Stanice do 52 kV - stožárová
	Stanice do 52 kV - zděná
	Transformovna (nad 52 kV)
	Probíhající investice ČEZ Distribuce
	Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě
	Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě
	Hranice katastrálního území
	Nadzemní síť pro elektronickou komunikaci
	Podzemní síť pro elektronickou komunikaci
	HDPE trubka
	Souběhy sítí pro elektronickou komunikaci z energetickými sítěmi
	Souběh s podzemním vedením NN do 1 kV
	Souběh s nadzemním vedením NN do 1 kV
	Souběh s podzemním vedením VN do 35 kV
	Souběh s nadzemním vedením VN do 35 kV
	Souběh s podzemním vedením VVN 110 kV
	Souběh s nadzemním vedením VVN 110 kV

### Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti M.NET Studénka s.r.o.

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Číslo jednací: V067/2019

Vaše značka:

Důvod vydání Vyjádření: **Studie – Sportovní hala ve Studénce**

**Platnost tohoto vyjádření končí dne: 18.08.2021**

<b>Žadatel</b>	Město Studénka, nám. Republiky 762, Studénka	
<b>Stavebník</b>	Město Studénka, nám. Republiky 762, Studénka	
<b>Zájmové území</b>	<b>Okres</b>	Nový Jičín
	<b>Obec</b>	Studénka
	<b>Kat. území / č. parcely</b>	Butovice / -

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti M.NET Studénka s.r.o. (dále jen Vyjádření). Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání Vyjádření vydává společnost M.NET Studénka s.r.o. (dále jen M.NET) o síti elektronických komunikací následující Vyjádření:

#### dojde ke střetu


se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) společnosti M.NET, jejíž existence a poloha je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti M.NET. Žadatel je srozuměn s tím, že dojde-li ke střetu stavby a podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále jen PV), je povinen projednat podmínky ochrany s technickým oddělením společnosti M.NET (tel.: 773 450 150, e-mail: info@mnetstudenka.cz) (dále jen TO).

Žadatel je oprávněn kontaktovat TO i v případě dotazů souvisejících s polohou SEK, její dokumentací a požadavky na vytyčení PV.


**Společnost M.NET souhlasí s umístěním stavby, jejíž umístění bude případně povoleno vydáním územního souhlasu k záměru. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen dodržet Podmínky ochrany SEK společnosti M.NET, které jsou součástí tohoto Vyjádření.**


**Projektovou dokumentací stavby, ve které bude zakresleno vedení SEK dle poskytnutých podkladů, a která bude řešit vzájemnou polohu nově projektované stavby a vedení SEK, požadujeme předložit k posouzení nejpozději před předložením žádosti stavebnímu úřadu.**

**Připojené Podmínky ochrany SEK společnosti M.NET jsou obecné podmínky realizace stavby, které nebrání vydání územního souhlasu k záměru.**











Město Studénka  
nám. Republiky 762  
74213 Studénka

naše značka  
5001973157

vyřizuje  
Jaroslav Kápička

datum  
29.07.2019

Věc:  
**VSH - varianta I**

K.ú. - p.č.: Butovice

Stavebník: Město Studénka, nám. Republiky 762, 74213 Studénka

Účel stanoviska: Před projektová příprava

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o.. Mohou se zde nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

V rozsahu území vyznačeného v příloze souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů např. s vydáním územního rozhodnutí, zjednodušeným územním řízením, vydáním územního souhlasu, uzavřením veřejnoprávní smlouvy, ohlášením, stavebním povolením, veřejnoprávní smlouvou o provedení stavby nebo oznámením stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora. V případě uzavření veřejnoprávní smlouvy nebude GasNet, s.r.o. ani GridServices, s.r.o., jako zmocněnec GasNet, s.r.o., účastníkem územního ani stavebního řízení a nebudou uvedeni ve třetích osobách veřejnoprávní smlouvy.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Stanovisko bylo vygenerováno na základě vaší žádosti automaticky.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku.

Kontakt na projednání naleznete na adrese [www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/](http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/), činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.


GridServices, s.r.o.  
Plynárenská 499/1  
Zábřehovice  
602 00 Brno  
T: +420 52221111  
F: +420 48578571  
E: info@gridservices.cz  
I: www.gridservices.cz  
IČ: 2795311  
DIČ: CZ2795311

Zapsán do obchodního rejstříku  
Krajší soud v Brně  
oddíl C, vložka 57165  
26.07.2007

Bankovní spojení  
Československá obchodní banka, a.s.  
Číslo účtu: 1783792  
Kód banky: 0800

Příloha: Orientační záznam plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001973157 ze dne 29.07.2019.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Studénka, nám. Republiky 762, 74213 Studénka. K.ú.: Butovice.





Město Studénka  
nám. Republiky 762  
74213 Studénka

naše značka 5001973163	vyřizuje Jan Štoudek	datum 30.07.2019
---------------------------	-------------------------	---------------------

Věc:  
**Víceúčelová sportovní hala var. II a III.**

K.ú. - p.č.: Butovice

Stavebník: Město Studénka, nám. Republiky 762, 74213 Studénka

Účel stanoviska: Předprojektová příprava

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

Projektová dokumentace (PD) musí řešit vzájemnou polohu nově projektované stavby vč. stávajících a nově budovaných inž. sítí a stávajícího plynárenského zařízení (PZ).

Upozornění: jakékoliv projektované stavby požadujeme umístit mimo ochranné pásmo PZ, min. 1 m od vytyčeného plynárenského zařízení. Budované objekty dodrží od stávajícího plynárenského zařízení vzdálenost dle ČSN EN 12007 a souvisejících TPG 702 01, TPG 702 04 minimálně 1 m.

Případný zásah na PZ (přeložka, odpojení, úprava, osazení ochranná trubky, chráničky apod.) musí být řešen samostatným stanoviskem. Kontaktní osoba pro přeložku (technik PPZ v příslušné oblasti) viz kontaktní systém: <http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>

Při posuzování stavby požadujeme, aby v předložené situaci z projektové dokumentace navrhované stavby byla projektem zakreslena poloha stávajících plynárenských zařízení dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Tato situace bude předložena k novému posouzení a vyjádření.

PD s konkrétním stavebním záměrem, vyznačením jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury se zakresleným stávajícím plynárenským zařízením a zakótováním nových staveb v úči němu požadujeme předložit k odsouhlasení.

Žádosti o stanovisko k NEPLYNÁRENSKÝM stavbám včetně příloh zadávejte pomocí internetové aplikace BMP na webových stránkách:

<https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-stanovisko>

Při zadávání žádosti zakreslujte prosím zájmovou oblast tak, aby vždy co nejvíce odpovídala rozsahu stavby v přiložených situacích.

Konečné stanovisko pro územní popř. stavební řízení může být vydáno po splnění podmínek uvedených v tomto stanovisku a novém zadání přes internetovou aplikaci EMP.

Požadavky na zpracování projektové dokumentace staveb v ochranném pásmu plynárenského zařízení provozovaného GasNet, s.r.o.

TOTO STANOVISKO NELZE POUŽÍT PRO JEDNÁNÍ S ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY VE VĚCÍCH ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA č. 183/2006 Sb. STANOVISKO NENÍ URČENO PRO POVOLENÍ REALIZACE STAVBY NEBO PRO REALIZACI STAVBY NA ZÁKLADĚ OHLÁŠENÍ STAVBY A NENAHRAZUJE STANOVISKO K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI (dále jen PD).

POSKYTNUTÉ INFORMACE (MAPOVÝ PODKLAD) LZE POUŽIT POUZE PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ PD.

V zájmovém území nebo jeho blízkosti se nachází tato stávající plynárenská zařízení (dále jen PZ):

- NTL plynovod PE dn 225

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze. K předložené situaci zájmového území je přílohou tohoto stanoviska orientační snímek polohy PZ.

Informace o uložení plynárenských zařízení, případně další získané informace o těchto zařízeních smí být použity pouze pro uvedený účel a nesmí být poskytnuty třetí osobě ani dále jakýmkoliv způsobem šířeny a využívány.

Informace o možnosti poskytnutí polohy stávajících plynárenských zařízení ve správě GasNet, s.r.o. v digitální podobě získáte na adrese:

<https://dpo.gasnet.cz/uzivatele/prihlaseeni> nebo <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vektorova-data>

\*\*\*\*\*

PD stavby, ve které budou zakreslena PZ dle poskytnutých mapových nebo elektronických podkladů, požadujeme předložit k posouzení v měřítku 1:500, popř. 1:1000.

PD musí řešit vzájemnou polohu nově projektované stavby a stávajícího PZ (okótováním a popisem v technické zprávě) ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění a souvisejících předpisů.

\*\*\*\*\*

Žádosti o stanovisko k NEPLYNÁRENSKÝM stavbám včetně příloh zadávejte pomocí internetové aplikace EMP na webových stránkách:

<https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-stanovisko>

Pro upřesnění polohy plynárenského zařízení doporučujeme provést jeho vytyčení, příp. ověřit jeho polohu sondami. Vytyčení bude provedeno bezplatně na základě Vaší objednávky prostřednictvím online formuláře viz odkaz: <http://www.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz/>

Požadavek na zřízení nového odběrného místa nebo rozšíření spotřeby plynu musí být projednán prostřednictvím kteréhokoliv Zákaznického centra - <http://www.gasnet.cz/cs/zakaznicka-centra/>, nebo on-line - <http://www.gasnet.cz/cs/distribuce-plynu-on-line/>.

Pro určení místa napojení a průběhu trasy je nutné předložit snímek katastrální mapy včetně příjezdové cesty k budoucí stavbě. Formulář žádosti o připojení k distribuční soustavě včetně pokynů je dostupný na adrese <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-pripojeni>

V případě, že plánovaná plynofikace vyvolá rozšíření plynovodní sítě, musí být toto projednáno s vlastníkem sítě GasNet, s.r.o. (odbor rozvoje distribuční sítě) Podrobné informace naleznete na stránkách <http://www.gasnet.cz/cs/obec-developer/>

Kontakt na příslušného technika kod souhlasení PD stavby plynárenského zařízení najdete na adrese: <http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese [www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/](http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/), činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1

Zábřehovce

602 00 Brno

T +420 522211111

F +420 545578571

E [info@gridservices.cz](mailto:info@gridservices.cz)

I [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz)

IČ 2795311

DIČ CZ2795311

Zapsán do obchodního rejstříku

Krajský soud v Brně

oddíl C, vložka 57 165

26.07.2007

Bankovní spojení:

Československá obchodní banka,


s.č.

Číslo účtu: 1783792

Kód banky: 0800

**Příloha: Orientační záznam plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001973163 ze dne 30.07.2019.**

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Studénka, nám. Republiky 762, 74213 Studénka, K.ú.: Buřovice.







Město Studénka  
nám. Republiky 762  
74213 Studénka

naše značka  
5001973167

vyřizuje  
Jaroslav Kápička

datum  
29.07.2019

Věc:  
**Víceúčelová sportovní hala - varianta V**

K.ú. - p.č.: Butovice

Stavebník: Město Studénka, nám. Republiky 762, 74213 Studénka

Účel stanoviska: Před projektová příprava

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o. Mohou se zde nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

V rozsahu území vyznačeného v příloze souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů např. s vydáním územního rozhodnutí, zjednodušeným územním řízením, vydáním územního souhlasu, uzavřením veřejnoprávní smlouvy, ohlášením, stavebním povolením, veřejnoprávní smlouvou o provedení stavby nebo oznámením stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora. V případě uzavření veřejnoprávní smlouvy nebude GasNet, s.r.o. ani GridServices, s.r.o., jako zmocněnec GasNet, s.r.o., účastníkem územního ani stavebního řízení a nebudou uvedeni ve třetích osobách veřejnoprávní smlouvy.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Stanovisko bylo vygenerováno na základě vaší žádosti automaticky.


V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku.

Kontakt na projednání naleznete na adrese [www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/](http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/), činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení"; případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

GridServices, s.r.o.  
Plynárenská 499/1  
Zábřehova  
602 00 Brno  
T +420532221111  
F +420545578571  
E info@gridservices.cz  
I www.gridservices.cz  
IČ 27995311  
DIČ CZ27995311

Zapsán do obchodního rejstříku  
Krajský soud v Brně  
oddíl C, vložka 57165  
26.07.2007

Bankovní spojení:  
Česká obchodní banka, a.s.  
Globočův 17837928  
Kód banky: 0800



Příloha: Orientační záznam plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001973167 ze dne 29.07.2019.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Studénka, nám. Republiky 762, 74213 Studénka. K.ú.: Butovice.



ŽADATEL  
Město Studénka

NAŠE ZNAČKA  
0700084351

VYŘIZUJE / LINKA

VYŘÍZENO DNE  
29.07.2019

### **Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s.**

Název akce: **Víceúčelová sportovní hala var. I**

Účel: **Informativní**

Vážení zákazníku,  
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0700084351 ze dne 29.07.2019, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti ČEZ ICT Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:  
**nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.**

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 29.07.2020.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítě představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ ICT Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovolujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Informace o existenci sítě mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

### **ČEZ ICT Services, a. s.**

Praha, Praha 4  
Duhová 1531/3  
PSČ 140 53  
IČ: 26470411

### **Přílohy**

Situační výkres zájmového území

**ČEZ ICT Services, a. s.**


Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4 | tel.: 841 842 843 | IČ: 26470411, DIČ: CZ26470411  
e-mail: service.desk@cez.cz, www.cez.cz/cez-ict-services | zapsána v obchodním rejstříku  
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7309



Platí pouze se sdělením číslo 0700084351.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

### **Situační výkres zájmového území**



### **LEGENDA**

- |           |                           |           |                             |
|-----------|---------------------------|-----------|-----------------------------|
| — — — — — | Nadzemní optické vedení   | — — — — — | Radioreléový spoj vzduch    |
| — — — — — | Podzemní optické vedení   | — — — — — | Zájmové území               |
| - - - - - | Nadzemní metalické vedení | — — — — — | Hranice katastrálního území |
| — — — — — | Podzemní metalické vedení |           |                             |

**SKUPINA ČEZ**





ŽADATEL  
Město Studénka

NAŠE ZNAČKA  
0700084352

VYŘIZUJE / LINKA

VYŘÍZENO DNE  
29.07.2019

### **Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s.**

Název akce: **Víceúčelová sportovní hala - varianty II a III**

Účel: **Informativní**

Vážený zákazníku,  
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0700084352 ze dne 29.07.2019, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti ČEZ ICT Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:  
**nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.**

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 29.07.2020.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítě představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ ICT Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovolujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Informace o existenci sítě mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

### **ČEZ ICT Services, a. s.**

Praha, Praha 4  
Duhová 1531/3  
PSČ 140 53  
IČ: 26470411

### **Přílohy**

Situační výkres zájmového území

**ČEZ ICT Services, a. s.**


Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4 | tel.: 841 842 843 | IČ: 26470411, DIČ: CZ26470411  
e-mail: [service@cez.cz](mailto:service@cez.cz), [www.cez.cz/cez-ict-services](http://www.cez.cz/cez-ict-services) | zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7309



Platí pouze se sdělením číslo 0700084352.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

### **Situační výkres zájmového území**



### **LEGENDA**

- |  |                           |  |                             |
|--|---------------------------|--|-----------------------------|
|  | Nadzemní optické vedení   |  | Radioreléový spoj vzduch    |
|  | Podzemní optické vedení   |  | Zájmové území               |
|  | Nadzemní metalické vedení |  | Hranice katastrálního území |
|  | Podzemní metalické vedení |  |                             |

**SKUPINA ČEZ**



ŽADATEL  
Město Studénka

NAŠE ZNAČKA  
0700084354

VYŘIZUJE / LINKA

VYŘÍZENO DNE  
29.07.2019

### **Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s.**

Název akce: **Víceúčelová sportovní hala var. IV.**

Účel: **Informativní**

Vážení zákazníci,  
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0700084354 ze dne 29.07.2019, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti ČEZ ICT Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:  
**nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.**

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 29.07.2020.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítě představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ ICT Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovoluujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Informace o existenci sítě mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

### **ČEZ ICT Services, a. s.**

Praha, Praha 4  
Duhová 1531/3  
PSČ 140 53  
IČ: 26470411

### **Přílohy**

Situační výkres zájmového území

**ČEZ ICT Services, a. s.**


Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4 | tel.: 841 842 843 | IČ: 26470411, DIČ: CZ26470411  
e-mail: service@cez.cz, www.cez.cz/cez-ict-services | zapsána v obchodním rejstříku  
vedeném Městským soudem v Praze, o díl B, vložka 7309



Platí pouze se sdělením číslo 0700084354.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

### **Situační výkres zájmového území**



### **LEGENDA**

- |                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| --- Nadzemní optické vedení   | --- Radioreléový spoj vzduch    |
| --- Podzemní optické vedení   | --- Zájmové území               |
| --- Nadzemní metalické vedení | --- Hranice katastrálního území |
| --- Podzemní metalické vedení |                                 |

**SKUPINA ČEZ**



ŽADATEL  
Město Studénka

NAŠE ZNAČKA  
0700084355

VYŘIZUJE / LINKA

VYŘÍZENO DNE  
29.07.2019

### **Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s.**

Název akce: **víceúčelová sportovní hala var. V.**

Účel: **informativní**

Vážený zákazníku,  
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0700084355 ze dne 29.07.2019, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti ČEZ ICT Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:  
**nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.**

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 29.07.2020.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ ICT Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovoluujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

### **ČEZ ICT Services, a. s.**

Praha, Praha 4  
Duhová 1531/3  
PSČ 140 53  
IČ: 26470411

### **Přílohy**

Situační výkres zájmového území


**ČEZ ICT Services, a. s.**

Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4 | tel.: 841 842 843 | IČ: 26470411, DIČ: CZ26470411  
e-mail: service@cez.cz, www.cez.cz/cez-ict-services | zapsána v obchodním rejstříku  
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7309



Platí pouze se sdělením číslo 0700084355.  
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

### **Situační výkres zájmového území**



### **LEGENDA**

- |                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| --- Nadzemní optické vedení     | — Radioreléový spoj vzduch    |
| — Podzemní optické vedení       | ..... Zájmové území           |
| - - - Nadzemní metalické vedení | — Hranice katastrálního území |
| — Podzemní metalické vedení     |                               |

**SKUPINA ČEZ**



út 30.7.2019 12:40

MIRAMO spol. s r.o. <web@miramo.cz>

Re: Předprojektová příprava - studie variantního umístění sportovní haly ve Studénce

Komu Nováková Radmila

**i** Odpověděli jste na tuto zprávu dne 30.7.2019 13:14.  
V této zprávě byly odebrány nadbytečné konce řádků.

Zpráva butovice.jpg

Dobry den

V dotcenych mistech nemame site, viz priloha.

S pozdravem  
R.Huvar

Odesláno: 30. července 2019 12:24

Předmět: Předprojektová příprava - studie variantního umístění sportovní haly ve Studénce

Vážení,

dovoluji si požádat o vyjádření k předprojektové přípravě stavby (existence sítí ve vašem vlastnictví a správě) pro studii 5 různých variant umístění stavby Sportovní haly ve Studénce - viz níže Mapový podklad.  
Pro jakékoliv informace a doplnění jsem Vám k dispozici.

[cid:image002.jpg@01D546D1.B84B9D10]

Děkuji za spolupráci

S pozdravem

Ing. Radmila Nováková  
vedoucí odboru stavebního řádu, územního plánování a rozvoje

Městský úřad Studénka  
nám. Republiky 762  
742 13 Studénka  
Tel. :556 414 330  
Mobil: 733 319 084  
e-mail: [novak@mesto-studenka.cz](mailto:novak@mesto-studenka.cz)<<mailto:novak@mesto-studenka.cz>>



st 7.8.2019 6:12

Taneček Lubomír <lubomir.tanecek@mvv.cz>

RE: Předprojektová příprava - studie variantního umístění sportovní haly ve Studénce

Komu Nováková Radmila

Dobrý den, , níže máte zaznačeny sítě v naší správě v okolí možné stavby  
S pozdravem

Lubomír Taneček  
POWGEN a.s.  
602 557 490  
[lubomir.tanecek@mvv.cz](mailto:lubomir.tanecek@mvv.cz)





ŽADATEL  
Město Studénka

NAŠE ZNAČKA  
0200943648

VYŘIZUJE / LINKA

VYŘÍZENO DNE  
29.07.2019

### **Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.**

Název akce: **Víceúčelová sportovní hala var. I**

Účel: **Informativní**

Vážený zákazníku,  
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0200943648 ze dne 29.07.2019, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti Telco Pro Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:  
**nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.**

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 29.07.2020.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti Telco Pro Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti Telco Pro Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost Telco Pro Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovoluujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti Telco Pro Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

### **Telco Pro Services, a. s.**

Praha, Praha 4  
Duhová 1531/3  
PSČ 140 00  
IČ: 29148278

### **Přílohy**

Situační výkres zájmového území

**Telco Pro Services, a. s.**


Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 | tel: 910 70 70 70 | IČ: 29148278, DIČ: CZ29148278  
e-mail: [service@cez.cz](mailto:service@cez.cz), [www.cez.cz/tps](http://www.cez.cz/tps) | zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18830



Platí pouze se sdělením číslo 0200943648.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

### **Situační výkres zájmového území**



### **LEGENDA**

- |     |                           |       |                             |
|-----|---------------------------|-------|-----------------------------|
| --- | Nadzemní optické vedení   | ---   | Radioreléový spoj vzduch    |
| --- | Podzemní optické vedení   | ..... | Zájmové území               |
| --- | Nadzemní metalické vedení | ---   | Hranice katastrálního území |
| --- | Podzemní metalické vedení |       |                             |

**SKUPINA ČEZ**



ŽADATEL  
Město Studénka

NAŠE ZNAČKA  
0200943649

VYŘIZUJE / LINKA

VYŘÍZENO DNE  
29.07.2019

### **Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.**

Název akce: **Víceúčelová sportovní hala - varianty II a III**

Účel: **Informativní**

Vážení zákazníci,  
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0200943649 ze dne 29.07.2019, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti Telco Pro Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:  
**nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.**

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 29.07.2020.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítě představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti Telco Pro Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti Telco Pro Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost Telco Pro Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovoluujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti Telco Pro Services, a. s. Informace o existenci sítě mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

**Telco Pro Services, a. s.**

Praha, Praha 4  
Duhová 1531/3  
PSČ 140 00  
IČ: 29148278

### **Přílohy**

Situační výkres zájmového území

**Telco Pro Services, a. s.**


Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 | tel.: 910 70 70 70 | IČ: 29148278, DIČ: CZ29148278  
e-mail: [service.desk@cez.cz](mailto:service.desk@cez.cz), [www.cez.cz/tps](http://www.cez.cz/tps) | zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18830



Platí pouze se sdělením číslo 0200943649.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

### **Situační výkres zájmového území**



### **LEGENDA**

- |       |                           |       |                             |
|-------|---------------------------|-------|-----------------------------|
| —•—•— | Nadzemní optické vedení   | —•—•— | Radioreléový spoj vzduch    |
| —•—•— | Podzemní optické vedení   | —•—•— | Zájmové území               |
| —•—•— | Nadzemní metalické vedení | —•—•— | Hranice katastrálního území |
| —•—•— | Podzemní metalické vedení |       |                             |

**SKUPINA ČEZ**



ŽADATEL  
Město Studénka

NAŠE ZNAČKA  
0200943651

VYŘIZUJE / LINKA

VYŘÍZENO DNE  
29.07.2019

### **Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.**

Název akce: **Víceúčelová sportovní hala var. IV.**

Účel: **Informativní**

Vážení zákazníci,  
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0200943651 ze dne 29.07.2019, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti Telco Pro Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:  
**nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.**

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 29.07.2020.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti Telco Pro Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti Telco Pro Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost Telco Pro Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovolujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti Telco Pro Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

### **Telco Pro Services, a. s.**

Praha, Praha 4  
Duhová 1531/3  
PSČ 140 00  
IČ: 29148278

### **Přílohy**

Situační výkres zájmového území

**Telco Pro Services, a. s.**


Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 | tel.: 910 70 70 70 | IČ: 29148278, DIČ: CZ29148278  
e-mail: service@cez.cz, www.cez.cz | zapsána v obchodním rejstříku vedeném  
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18830



Platí pouze se sdělením číslo 0200943651.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

### **Situační výkres zájmového území**



### **LEGENDA**

- |           |                           |            |                             |
|-----------|---------------------------|------------|-----------------------------|
| — — — — — | Nadzemní optické vedení   | — — — — —  | Radioreléový spoj vzduch    |
| — — — — — | Podzemní optické vedení   | •••••••••• | Zájmové území               |
| - - - - - | Nadzemní metalické vedení | — — — — —  | Hranice katastrálního území |
| — — — — — | Podzemní metalické vedení |            |                             |

**SKUPINA ČEZ**



ŽADATEL  
Město Studénka

NAŠE ZNAČKA  
0200943652

VYŘIZUJE / LINKA

VYŘÍZENO DNE  
29.07.2019

### **Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.**

Název akce: **víceúčelová sportovní hala var. V.**

Účel: **informativní**

Vážení zákazníku,  
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0200943652 ze dne 29.07.2019, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti Telco Pro Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:  
**nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.**

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 29.07.2020.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítě představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti Telco Pro Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti Telco Pro Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost Telco Pro Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovoluujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti Telco Pro Services, a. s. Informace o existenci sítě mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

### **Telco Pro Services, a. s.**

Praha, Praha 4  
Duhová 1531/3  
PSČ 140 00  
IČ: 29148278

### **Přílohy**

Situační výkres zájmového území

**Telco Pro Services, a. s.**


Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 | tel.: 910 70 70 70 | IČ: 29148278, DIČ: CZ29148278  
e-mail: [service.desk@cez.cz](mailto:service.desk@cez.cz), [www.cez.cz/tps](http://www.cez.cz/tps) | zapsána v obchodním rejstříku vedeném  
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18830



Platí pouze se sdělením číslo 0200943652.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

### **Situační výkres zájmového území**



### **LEGENDA**

- |  |                           |  |                             |
|--|---------------------------|--|-----------------------------|
|  | Nadzemní optické vedení   |  | Radioreléový spoj vzduch    |
|  | Podzemní optické vedení   |  | Zájmové území               |
|  | Nadzemní metalické vedení |  | Hranice katastrálního území |
|  | Podzemní metalické vedení |  |                             |

**SKUPINA ČEZ**



**Ing. Radmila Nováková**  
Městský úřad  
nám. Republiky 762  
742 13 Studénka

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje	Vsetín
	2193/19/Zdr	Ing. et Ing. Alena Zdražilová	5.8.2019

#### Akce: Sportovní hala, Studénka

#### Vyjádření k existenci sítí a k možnosti napojení

Na základě Vámi předložené žádosti o vyjádření k existenci sítí a k možnosti napojení k akci „Sportovní hala, Studénka“ umístěné dle Přílohy č. 1, v k. ú. Butovice, Vám sdělujeme následující:

1. V předmětné lokalitě dojde k dotčení vodovodního a kanalizačního řadu ve správě společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s viz Příloha č. 2-4 – Situace pro jednotlivé varianty. Situace jsou pouze orientační. Stavbou požadujeme respektovat stávající sítě ve správě společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s. Dále upozorňujeme, že může dojít k dotčení vodovodních a kanalizačních přípojek ve vlastnictví vlastníků jednotlivých pozemků.
2. Před zahájením výkopových prací bude na základě písemné objednávky provedeno vytyčení podzemních sítí ve správě společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s. Stavebník bude s vytyčením prokazatelně obeznámen.
3. Křížení a souběh podzemních sítí požadujeme řešit v souladu s ochrannými pásmi vodovodního a kanalizačního potrubí dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“) a ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
4. Výkopové práce v ochranných pásmech kanalizace a vodovodu budou do vzdálenosti 1,5m od okraje potrubí prováděny se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození zařízení ve správě společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s. Výkopové práce v místech křížení budou prováděny ručním výkopem. V případě křížení bude před záhozem přizván zástupce společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s. (tel. č. 602 709 156) ke kontrole křížení. Tato kontrola bude zaznamenána ve stavebním deníku. Bez písemného dokladu o provedené kontrole nesouhlasíme s provedením stavby a udělením kolaudačního souhlasu.
5. V případě, že dojde k poškození zařízení ve správě Zásobování teplem Vsetín a.s., bude neprodleně kontaktována pohotovostní služba (tel. č. 602 709 156).

6. V ochranných pásmech kanalizace a vodovodu nebude skládkován výkopový ani jiný materiál a bude umožněn přístup k objektům nebo zařízením na kanalizačním a vodovodním řadu (např. šoupata, hydranty, revizní šachty, atd.).
7. Dotčené objekty na vodovodní a kanalizační síti (např. šoupata, šachty, atd.) budou vyzvednuty do úrovně konečných úprav terénu dle požadavků provozovatele inženýrských sítí na náklad investora. Stavebníkem bude sepsán protokol o dotčených objektech, jehož součástí bude přehledná situace objektů.

#### Obecné podmínky napojení na vodovodní řad pro veřejnou potřebu:

1. Vodovodní přípojku pořizuje na své náklady odběratel, není-li dohodnuto jinak; vlastníkem přípojky je osoba, která na své náklady přípojku pořídila.
2. Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru, a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. Odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu. Vodovodní přípojka není vodním dílem.
3. Vlastníkem vodovodní přípojky je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod, neprokáže-li se opak.
4. Fakturační vodoměr, který je osazen na vodovodní přípojce, je majetkem společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s. a bude umístěn do vodoměrné šachty, která bude veřejně přístupná, pokud nebude s provozovatelem dohodnuto jinak.
5. Nad vodovodní přípojkou bude uložena výstražná fólie.
6. Uložení vodovodního potrubí bude v nezáměrné hloubce a bude v souladu s technickými podmínkami výrobce a statickým výpočtem.
7. Materiálem používaným pro vodovodní potrubí (veřejné řady i přípojky) dimenze do DN 200 včetně a tlaku do 0,6 MPa je přednostně polyetylén (PE 80).
8. Vlastník vodovodní přípojky je povinen zajistit, aby vodovodní přípojka byla provedena tak, aby nemohlo dojít ke znečištění vody ve vodovodu.
9. Odběratel nesmí propojovat vnitřní vodovod připojený na vodovodní síť s potrubím užitkové a provozní vody a ani s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody, který by mohl ohrozit jakost vody a provoz vodovodního systému.

#### Obecné podmínky napojení na kanalizační řad pro veřejnou potřebu:

1. Kanalizační přípojku pořizuje na své náklady odběratel, není-li dohodnuto jinak; vlastníkem přípojky je osoba, která na své náklady přípojku pořídila.
2. Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojka není vodním dílem.

3. Vlastníkem kanalizační přípojky je vlastník pozemku nebo stavby připojené na kanalizaci, neprokáže-li se opak.
4. Každá nemovitost má mít max. 1 samostatnou kanalizační přípojku. Odvodnění dvou nebo více nemovitostí jednou kanalizační přípojkou nebo odvodnění rozsáhlé nemovitosti několika přípojkami je možné jen se souhlasem provozovatele.
5. Vlastník kanalizační přípojky je povinen zajistit, aby kanalizační přípojka byla provedena jako vodotěsná a tak, aby nedošlo ke zmenšení průtočného profilu stoky, do které je zaústěna.
6. Napojení kanalizační přípojky lze provést jádrovou navrtávkou do horní třetiny přímé části kanalizační trouby za použití speciální průchodky zajišťující vodotěsnost napojení a bez přesahu do profilu potrubí nebo do revizní šachty s použitím speciální průchodky nebo šachtové vložky zajišťující vodotěsnost napojení.
7. Nejmenší dovolený sklon kanalizační přípojky je u DN 150 - 20 ‰. Do jmenovité světlosti DN 200 může být použito plastové plnostěnné potrubí min. SN 8.
8. Na hranici veřejného prostranství a soukromého pozemku bude zřízena revizní šachta průměru D 425 mm. V zelených plochách intravilánu je nutno zvýšení poklopu šachet o 10 cm oproti okolnímu terénu. Ve veřejném prostranství bude volena třída zatížení poklopů šachet D 400. Současně bude vstupní část šachty stabilizovaná obetonováním.
9. Uložení kanalizačních trub a revizních šachet bude v souladu s technickými podmínkami výrobce a statickým výpočtem.

Možnosti napojení jednotlivých variant:

#### **Varianta 1 (Příloha č. 2)**

- vodovod – napojení na vodovodní řad DN 100 v hlavní komunikaci (ul. Budovatelská)
- kanalizace – napojení na kanalizaci DN 300 vedoucí kolem zimního stadionu

#### **Varianta 2 (Příloha č. 2)**

- vodovod – napojení na vodovodní řad DN 100 v hlavní komunikaci (ul. Budovatelská)
- kanalizace – napojení na kanalizaci DN 300 vedoucí kolem zimního stadionu

#### **Varianta 3 (Příloha č. 2)**

- vodovod – napojení na vodovodní řad DN 100 v hlavní komunikaci (ul. Budovatelská)
- kanalizace – napojení na kanalizaci DN 300 vedoucí kolem zimního stadionu

#### **Varianta 4 (Příloha č. 3)**

- vodovod – napojení na vodovodní řad DN 80 (ul. Budovatelská), vodovodní přípojka délky cca 90 m
- kanalizace – napojení na kanalizaci DN 400 na ulici Budovatelská, kanalizační přípojka délky cca 90 m – nutnost vybudovat revizní šachty po trase

#### **Varianta 5 (Příloha č. 4)**

- vodovod – napojení na prodloužení vodovodního řadu z ulice Sjednocení, nutnost vybudovat prodloužení vodovodního řadu cca 120 m
- kanalizace – napojení na kanalizaci DN 800 vedoucí za letním stadionem (hloubka kanalizace cca 5 m)

**Platnost tohoto dokumentu je 1 rok.**

S přátelským pozdravem

Ing. Kamil Ondra  
místopředseda představenstva

**Přílohy:**

**Příloha č. 1 – Předložený situační výkres**





**Příloha č. 2 – Situace pro variantu 1 – 3**

**Příloha č. 3 – Situace pro variantu 4**


**Příloha č. 4 – Situace pro variantu 5**





**Příloha č. 2 – Situace pro variantu 1-3**




-  vodovodní řad DN 100
-  vodovodní přípojka pro areál zimního stadionu
-  vodoměrná šachta
-  kanalizační řad DN 300



**Příloha č. 3 – Situace – pro variantu 4**



-  vodovodní řad DN 100
-  vodovodní přípojka pro areál letní stadion (DN 80)
-  vodoměrná šachta
-  kanalizační řad DN 800

**Příloha č. 4 – Situace pro variantu 5**



-  vodovodní řad DN 80
-  kanalizační řad