

Dodatek č. 1

Kupní smlouvy

č. SŘÚPaR/2021/0011/SD (dle kupujícího)

č. (dle prodávajícího)

uzavřené dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(„občanský zákoník“)

Rekonstrukce školních kuchyní – ZŠ Sjednocení a ZŠ FKT (TGM)

Část 1 – Dodávka technologie kuchyně

mezi:

Název:	Město Studénka
Sídlo:	nám. Republiky 762, 742 13 Studénka
IČO:	00298441
DIČ:	CZ00298441
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupen:	Libor Slavík, starosta
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Libor Slavík, starosta
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Ing. Radmila Nováková, vedoucí odboru SŘÚPaR
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.
Číslo účtu:	924801/0100

(„kupující“)

a

Název:	HRASPO spol. s r.o.
Sídlo:	Tuřanka 1148/107, Brno 627 00
IČO:	25323610
DIČ:	CZ25323610
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
Zápis v OR:	OR vedený [u KS v Brně], oddíl C vložka 2554
Zastoupen:	Ing. Michalem Hrabálkem
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Ing. Michal Hrabálek
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Jan Kuchta
Bankovní spojení:	ČSOB, a. s.
Číslo účtu:	280444238/0300

(„prodávající“)

Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě č. SŘÚPaR/2021/0011/SD „Rekonstrukce školních kuchyní – ZŠ Sjednocení a ZŠ FKT (TGM, část 1 - Dodávka technologie kuchyně“

1. PREAMBULE

- 1.1. Smluvní strany konstatují, že vůle stran při uzavírání smlouvy byla shodná v tom smyslu, že strany měly jasnou vůli uzavřít smlouvu s obsahem dle zadávací dokumentace, včetně všech vysvětlení, přičemž finální podoba smlouvy v níže měněné části představuje pouze administrativní pochybení, které se v souladu s čl. 7.1., 7.2. a 9.4. Smlouvy takto napravuje. Prodávající předložil v souladu s článkem 7.1. a 7.2. kupní smlouvy seznam dodávaných prvků, které plně odpovídají zadávací dokumentaci včetně vysvětlení zadávací dokumentace. V textu u čtyř položek „Přílohy č. 1 – Soupis dodávek – ZŠ Sjedenocení“ napravuje své původní administrativní pochybení v jejich textu a tato změna plně odpovídá zadávací dokumentaci včetně vysvětlení zadávací dokumentace.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Správné textové znění položek Přílohy č. 1 – Soupis dodávek – ZŠ Sjedenocení je následující:

Položka č. 19

Multifunkční pánev 100l výklopná. Využitelný objem nádoby pro vaření min. 100l. Vaření v GN. Ovládání pomocí dotykového displeje. Stroj řízen microprocesorem. Automatické zdvihání a spouštění košů. Vpichová potravinová sonda. Funkce a příslušenství pro: smažení; grilování; vaření ve vodě; vaření mléčných produktů; vaření v páře; nízkoteplotní dlouhodobého vaření; vaření souvide; vaření v gastronádobách a varných koších například těstovin; fritování ve fritovacích koších; delta T vaření; udržování na nastavené teplotě. Rozsah nastavení teploty min. v rozsahu 30 - 250°C. Automatické napouštění vody. Izolované dvouplášťové víko s těsněním. Celonerezová rámová konstrukce. Integrovaná elektrická zásuvka 230V.

Rozměry: dle stavební a technologické dispozice; Elektrická energie 400V/ 15-28kW.

Položka č. 21

Elektrický varný kotel 150l, dvouplášťový. Dno varné nádoby z nerezové oceli AISI 316 o tloušťce od 2 do 4 mm. Víko kotle s tepelně izolovanou rukojetí. Bezpečnostní termostat. Ovládání tlaku pracovním tlakovým spínačem a pojistným ventilem kalibrovaným na 0,5 baru, vakuovým ventilem a manometrem. Automatické dopouštění dvojitého pláště kotle, elektronická regulace teploty. Kruhová varná vložka pr. min. 600mm, výška min. 540mm.

Rozměry cca 850 x 900 x 850 mm (za předpokladu zachování celkové stavební dispozice)

Příkon od 16 kW do 22 kW

Položka č. 60

Myčka černého nádobí umožňující mytí silně znečištěného (z pečení například v konvektomatu) nádobí bez ručního předmytí a namáčení, s referenční kapacitou minimálně 6GN1/1-65 na jeden mycí cyklus, hodinový mycí výkon minimálně 120GN1/165/hodina; včetně příslušenství k mytí hrnců, pánví, naběraček, metel, táců, vík gastronádob, gastronádob velikostí GN 1/1 - GN 1/9, atmosferický izolovaný boiler v kombinaci s oplachovým čerpadlem, spuštění oplachu vázáno na dosažení správné oplachové teploty v boileru, elektronický ovládací panel, dotykový displej, připojení na WI-FI. minimálně 4 mycí program, veškeré hlavní vnitřní komponenty jakož i venkovní panely vyrobeny z ušlechtilé nerez oceli aisi 304, mycí nádrž vyrobena z ušlechtilé nerez oceli aisi304, hlubokotažená nádrž bez svarů a letování, připojení na studenou vodu. Ochrana proti vodě IPX5.

Rozměry: Dle stavební a technologické dispozice; Příkon: 11-17kW/400V

Položka č. 65

Tunelová myčka dvounádržová košová, kapacita dle DIN 10510 80 košů/hodinu, nastavení 3 rychlostí nebo kontaktního času, možnost připojení předmycího automatu, čistá vstupní výška min. 440 mm,

využitelná vstupní šířka 500 mm, dvouplášťové provedení včetně tepelné a hlukové izolace, centrální vypouštění mycích tanků, samovyprazdňovací mycí čerpadla, všechna mycí ramena jsou totožná pro zamezení jejich výměny, systém eliminace mytí prázdných míst, automatické zastavení mycích čerpadel po dobu než vstoupí nový koš do myčky, nastavení kontaktního času přímo na displeji myčky, délka hlavní mycí zóny cca 900 mm, teplota dle DIN 10510 55 - 65 °C, výkon mycího čerpadla min. 1,5 kW, zóna dvojitého závěrečného oplachu s recirkulačním oplachem, množství spotřebované vody max. 230 litru/h, výkon oplachového čerpadla min. 0,10 kW, jednoduchý kontrolní panel, HACCP s ukládáním dat, připojení možné pomocí počítače přes webový prohlížeč wifi nebo bluetooth. Myčka je vybavena rekuperační jednotkou, break tankem včetně oplachového čerpadla, připojením na studenou vodu, automatickým samočisticím systémem mycí zóny a rekuperační jednotky. Hlubokotažená nádrž bez svarů a letování.

Rozměry: Dle stavební a technologické dispozice; Příkon: max. 38 kW/400V

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní náležitosti Kupní smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Obě strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá strana obdrží její elektronický originál.
- 3.4. Uzavření tohoto dodatku smlouvy schválila Rada města Studénka usnesením č. 1189/51/21 ze dne 24.06.2021.

Ve Studénce dne ____ . ____ . 2021

V Brně dne ____ . ____ . 2021

Libor Slavík
starosta
kupující

Ing. Michal Hrabálek
jednatel