

**Smlouva o dílo**  
**č. MHÚM/2021/0036/SD**

---

**OBJEDNATEL**

**Sídlo:** město Studénka  
**Zastoupené:** nám. Republiky 762, 742 13 Studénka  
**IČ:** Lubomírem Šobichem, místostarostou  
**DIČ:** 00298441  
CZ00298441  
*Evidovaný v RES u ČSÚ*  
**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s.  
**Číslo účtu:** 924 801/0100  
**Oprávněné osoby k jednání  
ve věcech technických a  
a převzetí díla:** Ing. Milan Kyjovský, vedoucí odboru MHÚM  
Bc. Lukáš Kaňuščák, referent odboru MHÚM  
**Spojení:** 556 414 331,775 706 952, [kanuscak@mesto-studenka.cz](mailto:kanuscak@mesto-studenka.cz)  
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

**ZHOTOVITEL**

**Sídlo:** PVC OKNA s.r.o.  
**Zastoupený:** Nová Ves 139, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí  
**IČ:** Lukáš Ondřej, prokurista  
26844168  
**Zapsaný v OR:** Vedený Krajským soudem, oddíl C, vložka 28168  
**DIČ:** CZ26844168  
**Bankovní spojení:** Moneta Money bank a.s.  
**Číslo účtu:** 170207303/0600  
**Oprávněné osoby:** Lukáš Ondřej  
**Spojení:** [lukas@pvcokna.cz](mailto:lukas@pvcokna.cz) 739 359 985

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřeli v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o dílo následujícího znění:

**I. PŘEDMĚT SMLOUVY**

---

- I.1 Touto smlouvou uzavíranou na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo „VÝMĚNA OKEN V BUDOVĚ ZUŠ BUTOVICKÁ“. Přesný rozsah, popis, způsob provádění, kvalita a další náležitosti a požadavky jsou definovány v této smlouvě a jejich přílohách, které tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo. Jde zejména o cenovou nabídku zhotovitele.
- I.2 Rozsah díla jako předmětu smlouvy  
Dílem se rozumí provedení prací v rozsahu, kvalitě a druhu dodávaných materiálů dle cenové nabídky ze dne 26.05.2021 a standardními technologickými a technickými postupy pro realizaci uvedeného rozsahu díla, za dodržení všech platných legislativních předpisů, norem a doporučení.
- I.3 Součástí díla jsou dále:  
I.3.1 zabezpečení zařízení, vybavení a prostor, ve kterých bude dílo realizováno před znečištěním a poškozením  
I.3.2 zabezpečení prostorů a předmětu díla tak, aby nemohlo dojít k úrazu, osob pohybujících se v prostoru staveniště  
I.3.3 provedení komplexního vyzkoušení všech prvků, systémů a zařízení tvořících předmět plnění za účasti osob pověřených provozovatelem budovy. Po dokončení, komplexním vyzkoušením, nejpozději ke dni předání a převzetí díla, zpracuje zhotovitel protokol o komplexním vyzkoušení díla, který musí potvrdit zástupce provozovatele  
I.3.4 likvidace nevyužitého materiálu a odpadu v souladu s platnou legislativou  
I.3.5 uvedení prostor dotčených plněním předmětu smlouvy do původního stavu, a to včetně celkového úklidu před předáním a převzetím díla

Zhotovitel ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, nebo jinak nevhodný pro použití. Zhotovitel přebírá plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli případným porušením tohoto závazku.

Objednatel se zavazuje předmět smlouvy převzít ve sjednané jakosti a v určeném provedení (bez funkčních nebo estetických vad) ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení předmětu smlouvy zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou o dílo.

## II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

- II.1 Smluvní strany se dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a tento závazkový vztah se bude řídit ustanovením § 2586 a násl. tohoto zákoníku a předpisy vztahujícími se k provádění díla.
- II.2 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. Porušení tohoto závazku jde k tíži té strany, která změnu včas neoznámila.
- II.3 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti na škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě (pojistná ochrana pro případ škody, kterou pojištěný při své podnikatelské činnosti může způsobit třetí osobě, tj. škody na životě, zdraví nebo věci), a to na pojistnou částku nejméně v celkové výši 2.000.000,00 Kč.
- II.4 Pojistné události vyplývající z výše uvedeného pojištění vyřizuje na své náklady zhotovitel, který v žádném případě nebude uplatňovat pojišťovnou neuspokojené nároky na objednateli. Pojištění odpovědnosti za škodu a případné plnění pojišťovny z titulu škod

tohoto typu nezbavuje zhotovitele odpovědnosti vyplývající z případného nedodržení termínu v důsledku odstraňování škod.

- II.5 Za škody způsobené zhotovitelem na jiném majetku objednatele při realizaci díla podle této smlouvy odpovídá zhotovitel podle obecně platných právních předpisů o náhradě škody.
- II.6 Zhotovitel prohlašuje, že se v rámci přípravy a zpracování nabídky v plném rozsahu seznámil se zadáním objednatele, absolvoval prohlídku a seznámení se s místem realizace díla, v rámci prohlídky si ověřil stav a že si všechny nejasné podmínky a požadavky potřebné a nutné pro realizaci díla vyjasnil s oprávněným zástupcem objednatele.
- II.7 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění plnění předmětu smlouvy.
- II.8 Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

## III. MÍSTO PLNĚNÍ, PROVOZOVATELÉ

Místem plnění pro realizaci díla je:

**Stavba občanského vybavení, budova č.p. 376 na ulici Butovická ve Studénce, na pozemcích parc. č. 773 zastavěná plocha a nádvoří k. ú. Butovice, obec Studénka.**

Kontaktní osoba provozovatele:

Bc. Lukáš Kaňuščák referent odboru MHÚM - 775 706 952

Místem plnění pro předání dokladových částí je Městský úřad Studénka, odbor místního hospodářství a údržby majetku, dveře č. 75.

## IV. DOBA PLNĚNÍ

Doba plnění předmětu smlouvy (provedení díla) dle článku I. je **do 10.09.2021**

V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle nebo jeho částech. Pokud toto přerušení ovlivní termín realizace díla (zhotovitel nemůže přesunout kapacity na jinou část díla), posunou se termíny přerušením dotčené o dobu přerušení prací. Pokud venkovní teploty nedovolí realizaci, posune se termín provedení o dobu přerušení.

## V. CENA DÍLA

Cena za plnění předmětu díla dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran. Cena odpovídá nabídce předložené zhotovitelem v zadávacím řízení a platí až do doby ukončení smlouvy.

Jednotlivé dílčí částky jsou uvedeny v nabídce, vypracované zhotovitelem v rámci zadávacího řízení, doplněném o položky, u kterých je zhotovitel přesvědčen a objednateli prokázal, že jsou nezbytné k provedení díla v plném rozsahu a bezvadné kvalitě.

Nabídka zhotovitele je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1.

Celková cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení díla.

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že cena dle tohoto odstavce zahrnuje veškeré náklady na úplné dokončení předmětu smlouvy dle čl. I. této smlouvy a jeho předání v bezvadném stavu. Cena je neměnná i v případě jakýchkoliv víceprací v průběhu realizace díla, pokud by tyto nevzešly z důvodů uvedených v čl. VI. této smlouvy.

#### CENA DÍLA:

Cena bez DPH	272.171,20 Kč
DPH 21 %	57.155,95 Kč
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>329.327,15 Kč</b>

Příjemce zdanitelného plnění (objednatel) prohlašuje, že ke dni uskutečnění tohoto plnění, tj. smluvního plnění od zhotovitele (poskytovatele) dle této smlouvy o dílo, jedná jako osoba povinná k dani. V souladu s ustanovením § 92a, odst. 2 zákona o DPH v aktuálním znění, se proto použije režim přenesené daňové povinnosti.

#### VI. PŘEKROČENÍ NABÍDKOVÉ CENY

VI.1 Při realizaci díla podle této smlouvy nelze uplatnit jakékoliv požadavky na vícepráce. Objednatel má za to, že zhotovitel v cenové nabídce předložené ve výběrovém řízení přezkoumal a zohlednil proveditelnost díla a vše zahrnul do navržené smluvní ceny.

#### VII. VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY, POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE A DÍLA

Vlastnictví zhotovovaného díla se řídí ustanoveními § 2599 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, není-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

- VII.1 Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
- VII.2 Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.
- VII.3 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- VII.4 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- VII.5 Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- VII.6 Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti kryje škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním) a na zdraví (úrazem nebo nemocí):
- způsobené provozní činností,
  - způsobené vadným výrobkem,
  - vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami,
  - vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti,
  - vzniklé na věcech provozovatele budov,
  - způsobené objednateli
- VII.7 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to po celou dobu provádění díla. Výše pojistné částky je stanovena na 1.000.000,- Kč.
- VII.8 Doklad o pojištění je povinen předložit objednateli ke dni podpisu smlouvy o dílo.

VII.9 Nepředložení dokladu zhotovitelem o pojištění odpovědnosti za škodu objednateli, ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je porušením smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

#### VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- VIII.1 Zálohy na realizaci díla dle této smlouvy nejsou sjednány.
- VIII.2 Objednatel potvrzuje, že pro realizaci díla čl. I. této smlouvy má vytvořeny dostatečné finanční zdroje.
- VIII.3 Platba bude provedena za celé dílo souhrnně.
- VIII.4 Podkladem pro úhradu smluvní ceny zhotoveného díla bude faktura, která musí obsahovat náležitosti dle § 435 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, číslo této smlouvy a předávací protokol předmětu díla bez vad a nedodělků, podepsaný oběma smluvními stranami.
- VIII.5 Faktura má splatnost 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Peněžité závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.
- VIII.6 Doručení faktury se provede osobně na podatelnu objednatele nebo doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence.
- VIII.7 Faktury, včetně jejich příloh, budou objednateli předány ve dvou vyhotoveních.
- VIII.8 V případě, že zhotovitel vyúčtuje práce nebo dodávky, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu nebo faktura nebude obsahovat některou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.
- VIII.9 Vrátil-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury.
- VIII.10 Zhotovitel má v případě prodlení objednatele s úhradou faktury nezaplacené v termínu splatnosti nárok na úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy.

#### IX. STAVENIŠTĚ

- IX.1 Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště protokolárně – zápisem o předání a převzetí staveniště.
- IX.2 Zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do 3 dnů po podpisu protokolu o předání a převzetí díla pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- IX.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu.
- IX.4 Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště.
- IX.5 Zhotovitel bude hradit elektrickou energii, vodné, stočné a další odebraná média provozovateli na základě dohody, kterou v písemné podobě předloží objednateli před zahájením díla.

#### X. JAKOST DÍLA

- X.1 Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy souvisejícími s realizací díla, podle schválených technických a technologických postupů stanovených platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ díla tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla.
- X.2 Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodětky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.

- X.3 Dílo musí vykazovat parametry stanovené zadávací dokumentací stavby a nesmí se odchýlit od ČSN a technických požadavků na realizaci díla, dle kterých je dokumentace stavby zpracovaná.
- X.4 V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v zadávací dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami.
- X.5 Stavební práce budou realizovány při splnění všeobecných podmínek ve smyslu ust. § 2586 a následujících Občanského zákoníku.

## XI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- XI.1 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.
- XI.2 Při realizaci díla budou dodrženy podmínky zadávací dokumentace stavby, PD, podmínky platných předpisů a vyhlášek, technologických postupů, postupy stanovené výrobcí a dodavateli jednotlivých materiálů a komponent, zhotovitel bude plnit požadavky dotčených orgánů a organizací při provádění díla. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoli škoda, nese veškeré vzniklé náklady související s odstraněním škod zhotovitel.
- XI.4 Realizací díla se rozumí úplné a standardní provedení všech stavebních a montážních prací, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do užívání.
- XI.5 Zhotovitel je povinen si sám zajistit skládky na všechny druhy odpadů vyplývajících z realizace předmětu díla.
- XI.6 Zhotovitel písemně vyzve objednatele nejméně 2 pracovní dny předem ke kontrole prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele na svůj náklad odkrýt práce a konstrukce, které byly zakryty, nebo se staly nepřístupnými.
- XI.7 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
- XI.8 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.
- XI.9 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost, ochranu zdraví všech svých osob v prostoru staveniště a dodržování hygienických předpisů a zabezpečí vybavení pracovníků ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel neodpovídá za bezpečnost osob, které mají přístup do prostor objednatele, pokud se budou v prostoru staveniště nacházet neoprávněně.
- XI.10 Pokud činností zhotovitele (opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z zákona, ČSN, nebo jiných norem, nebo podmínek vyplývajících z této smlouvy) bude objednateli nebo jiným subjektům způsobena škoda, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Není-li to možné, pak je povinen poskytnout přiměřenou finanční náhradu.
- XI.11 V případě, že zhotovitel zjistí vadu nebo chybu projektu i přes skutečnosti uvedené v odst. II.6. této smlouvy, je povinen neprodleně informovat objednatele a projektanta o zhotovení příslušného zápisu do stavebního deníku, nejpozději do 24 hodin. Podmínkou uplatnění jakýchkoliv nároků ze zjištěné chyby nebo vady projektu je, že zhotovitel protokolárně (protokolem sepsaným a odsouhlaseným zhotovitelem, projektantem a objednatel) případně znalecky prokáže tuto chybu resp. vadu, jakož i skutečnost,

že provedl veškerá nutná opatření, aby důsledky spojené s odstraňováním vady projektu a jejich následky byly omezeny na nejmenší možnou míru.

- XI.12 Objednatel se zavazuje, že odsouhlasí změny materiálů a dodávek navrhované zhotovitelem, vždy při splnění těchto podmínek:
- navrhovanou změnu schválí projektant
  - změna nezhorší užitnou hodnotu, funkčnost, kvalitu, vzhled a technické parametry díla
  - změna nebude mít vliv na bezpečnost díla
  - změna nezpůsobí zvýšení ceny díla

## XII. STAVEBNÍ DENÍK

- XII.1 Zhotovitel povede stavební deník v přiměřeném rozsahu a dle podmínek § 157 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Do deníku zhotovitel zapisuje skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a skutečnosti, které mají význam pro průběh výstavby. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisu připojovat své stanovisko (souhlas, námítky apod.)
- XII.2 Za objednatele je oprávněn do deníku nahlížet a zapisovat objednatel nebo pracovník k tomu objednatelem pověřený. Zápisy provedené do stavebního deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo.
- XII.3 Veškeré zápisy o změnách vyžadující odsouhlasení objednatele, příp. projektanta budou uvedeny ve stavebním deníku a vyjádření k těmto zápisům budou provedeny do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že s tímto obě strany souhlasí.
- XII.4 Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.
- XII.5 Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do jejího řádného předání. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí díla objednatelem ve sjednané jakosti a v určeném provedení.
- XII.6 Zhotovitel při předání díla odevzdá objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci originál stavebního deníku. Stavební deník musí být k dispozici na stavbě

## XIII. PŘEDÁNÍ DÍLA

- XIII.1 Objednatel má právo nezhájít řízení resp. předávání díla, není-li na staveništi pořádek, zejména nejsou-li prostory dotčené realizací díla řádně vyčištěny a uklizeny, nebo není-li ze staveniště odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích.
- XIII.2 Zhotovitel vyzve objednatele k protokolárnímu převzetí díla
- XIII.3 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Dílo je považováno za dokončené až po ukončení všech prací a nedodělků, které byly uvedeny v zápise o předání a převzetí. O průběhu opakovaného předání bude rovněž pořízen zápis.
- XIII.4 O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepiše zhotovitel a bude obsahovat:
- označení díla
  - označení objednatele a zhotovitele díla
  - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků

- zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle
- prohlášení objednatele, že dílo přijímá
- datum a místo sepsání zápisu
- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele
- seznam převzaté dokumentace
- náklady za provedení díla
- termín vyklizení staveniště
- datum ukončení záruky na dílo.

**XIII.5** Zhotovitel zároveň předá objednateli doklady o uložení odpadů, o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů a v souladu s technologickými postupy, provedených zkouškách, revizích, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě na použité materiály.

**XIII.6** Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.

**XIII.7** Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, nebo okamžikem, kdy bude zhotovitel připraven k předání díla objednateli a objednatel se k předání nedostaví, přestože k němu byl řádně vyzván.

**XIII.8** Objednatel je povinen převzít dílo, pokud je provedeno řádně, ve sjednané jakosti, bez vad a v souladu s podmínkami a účelem této smlouvy a jejich příloh. Zhotovitel je povinen odstranit nedodělky resp. vady těch částí díla, které dodával, a to i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá.

#### **XIV. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA**

**XIV.1** Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v zadávací dokumentaci stavby, technických specifikacích, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

**XIV.2** Na dokončené dílo a práce, které jsou předmětem této smlouvy, poskytne zhotovitel objednateli záruku **60 měsíců** od data předání díla (po protokolárním předání a převzetí díla s odstraněnými případnými vadami a nedodělků).

**XIV.3** Záruční podmínky:

- Objednatel je povinen reklamovat vady díla písemně bez zbytečného odkladu po jejich zjištění a umožnit prohlídku vad na místě. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují
- Zhotovitel je povinen nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává a jakou lhůtu pro odstranění vad navrhuje. Navrhne rovněž termín zahájení prací, který nesmí překročit 48 hodin od oznámení reklamace.
- V případě, že reklamaci nehodlá uznat je povinen přesně specifikovat technické příp. jiné důvody. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává a reklamovanou vadu odstraní do 48 hodin po termínu, který navrhne objednatel.
- V případě vady, kterou objednatel označil jako havárii je zhotovitel povinen nastoupit k odstranění vady do 24 hodin od jejího nahlášení.
- Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Prvním dnem záruční doby je den následující po ukončení předání.
- Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady ani do 3 dnů po obdržení reklamace resp. po termínu navrženém objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Zhotovitel je povinen uhradit vzniklé náklady na odstranění vady. Odstraněním vady jiným subjektem záruka na dílo dle této smlouvy nezaniká.
- Záruka se vztahuje na celé dílo, tj. veškeré dodávky a práce s realizací díla spojených.

h) Zhotovitel nezodpovídá za vady a nedostatky, které mají původ v nevhodném užívání díla, v nedostatečné údržbě, v užívání díla k jinému účelu než bylo dáno zadávací dokumentací.

i) Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně.

**XIV.4** Objednatel má právo odstranit vady, závady a nedodělky sám nebo je nechat odstranit třetí osobou a domáhat se na zhotoviteli úhrady nákladů vzniklých v souvislosti s odstraněním těchto nedostatků v případě, že zhotovitel neposkytne součinnost a odmítne tyto nedostatky odstranit. Smluvní pokuta dle čl. XV.3 této smlouvy se v takovém případě počítá do dne zahájení odstranění vad třetí osobou.

#### **XV. SMLUVNÍ POKUTY**

**XV.1** V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy z dlužné částky za každý den prodlení.

**XV.2** V případě, že zhotovitel nesplní termín provedení díla (zahrnující jeho dokončení a předání) v souladu s čl. IV této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,00 Kč za každý i započatý den prodlení až do dne provedení díla.

**XV.3** V případě nesplnění termínu odstranění závad a nedodělků sepsaných při protokolárním předání a převzetí stavby, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1000,00 Kč za každý den prodlení a za každou vadu a nedodělek až do dne jejich úplného odstranění.

V případě nesplnění termínu odstranění závad a nedodělků sepsaných při protokolárním předání a převzetí stavby, nebo vad uplatněných objednatelem v průběhu záruční doby dle čl. XIV.2 této smlouvy, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za každý den prodlení a za každou vadu a nedodělek až do dne jejich úplného odstranění.

**XV.4** Při nesplnění termínu vyklizení staveniště, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu 500,00 Kč za každý den prodlení až do dne předání staveniště zpět objednateli.

**XV.5** Objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za každý den, který uplyne poté, co se objednatel nedostaví k předání a převzetí díla, písemně svolaného v souladu s odst. XIII.2, nebo co stavbu bezdůvodně odmítne převzít.

**XV.6** Žádná ze smluvních stran nebude pokutována za případné nesplnění některého ze závazků v případě, že takové neplnění je prokazatelně přímým důsledkem zásahu vyšší moci. Pro účely této smlouvy je jako vyšší moc chápána pouze: válka (vyhlášená nebo nevyhlášená), přírodní katastrofa (s výjimkou požáru způsobeného činností zhotovitele příp. jeho subdodavatelů), prokázaná sabotáž.

**XV.7** Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 300,00 Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti a za každé porušení základních pravidel BOZP a PO. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku objednatelem nebo jeho oprávněným zástupcem ve stanoveném termínu neodstraní.

**XV.8** V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době (dle této smlouvy) je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 300,00 Kč za vadu a den až do doby odstranění vady v záruční době.

**XV.9** V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.

**XV.10** Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

- XV.11 Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.  
XV.12 Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

## XVI. BEZPEČNOST A OCHRANA NA STAVENIŠTI A POŽÁRNÍ OCHRANA

- XVI.1 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostorách staveniště, které se na realizaci díla dle této smlouvy podílí. Dále odpovídá za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů a bezpečnosti provozu v prostoru staveniště.  
XVI.2 Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění prací předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Je zodpovědný za úrazy a škody, které vzniknou porušením nebo zanedbáním bezpečnostních norem podle příslušných ustanovení zákoníku práce a nařízení vlády, kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony, příp. podle zvláštních předpisů.  
XVI.3 Ostatní práva a povinnosti účastníků v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany vyplývají z obecně závazných právních předpisů.

## XVII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

- XVII.1 Zhotovitel je povinen při plnění svého závazku ze smlouvy udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen na své náklady odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikly jeho činností. Je povinen zajistit likvidaci vzniklých odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen zajišťovat veškerou předepsanou dokladovou evidenci vyplývající ze zákona.  
XVII.2 Zhotovitel má plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí a nakládání s odpady, které vzniknou při jeho činnosti a plně nese následný možný finanční postih od inspekce Ministerstva životního prostředí za nedodržování platných zákonů a vyhlášek.  
XVII.3 Zhotovitel odpovídá za dodržování zákona o ochraně přírody a krajiny v platném znění a při provádění stavby nepoškodí dřeviny případně jiné porosty v obvodu stavby.

## XVIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- XVIII.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  
XVIII.2 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.  
XVIII.3 Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran nebo odstoupením od smlouvy za podmínek stanovených v občanském zákoníku.  
XVIII.4 V případě zániku závazku před řádným splněním díla, je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.  
XVIII.5 V případě odstoupení od smlouvy má objednatel právo na úhradu veškerých vzniklých škod.  
XVIII.6 Zhotovitel ani objednatel nemohou bez vzájemného souhlasu postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

- XVIII.7 Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.  
XVIII.8 Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že kterékoli ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.  
XVIII.9 Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelemských oprávnění.  
XVIII.10 Písemnosti se považují za doručené tehdy, resp. obdobně, jak je uvedeno v zákoně č.500/2004 Sb., o správním řízení (Správní řád), v platném znění.  
XVIII.11 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.  
XVIII.12. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Přílohy:


č. 1 - Cenová nabídka ze dne 26.05.2021

Ve Studénce, dne 17.6.2021

Ve Studénce, dne 30.6.2021



za objednatele



za zhotovitele

**PVC  
okna s.r.o.**



**Poskytovatel:**

**PVC OKNA s.r.o.**

se sídlem: Nová Ves 139, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

provozovna: Školská čtvrť 354, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

ČO: 26844168

DIČ: CZ26844168

tel: 739 359 985

e-mail: lukas@pvcokna.cz

číslo účtu: 170207303/0600 MONETA Money Bank a.s.

Společnost je registrována u KS v Ostravě, oddíl C., vložka 28186

**Zákazník:**

Město Studénka

IČO:

ZUŠ Butovická

Česká republika

Telefon:

Email :

**Cenová nabídka - rozpočet / projekt: LO21-236 / LO21-0236**

Zpracoval  
Lukáš Ondřej

Mobil  
739 359 985

E-Mail  
lukas@pvcokna.cz

Datum  
26.5.2021

Vážený zákazníku,

Děkujeme Vám za poptávku, na jejímž základě je vypracovaná tato nabídka na plastová okna ze špičkových německých okenních profilů **KÖMMERLING** v nejvyšší kvalitě i zpracování.

Nabízíme Vám okna řady **CLASSIC 76** ze špičkových **76mm profilů**. Jedná se o novinku na trhu, která v sobě skýtá to nejlepší z předchozích vývojových řad. Tento inovativní profil nabízí cenovou dostupnost 70mm profilů a zároveň ty nejlepší tepelné vlastnosti na trhu. Vyznačuje se čistými rovnými liniemi. Okna jsou standardně zasklívána izolačními dvojskly s koeficientem prostupu tepla celým prvkem  $U_w=1,2W/m^2K$  nebo trojskly s koeficientem prostupu tepla celým prvkem  $U_w=0,77W/m^2K$ . Další výhodou je užší pohledová šířka 114mm, která zajistí nejen optimální vzhled ale i světelný komfort.

- okna prošla zkouškami v **Centru stavebního inženýrství** ve Zlíně, na jejichž základě byl vydán evropský certifikát
- jako důkaz kvality našich výrobků Vám standardně nabízíme **10-tiletou záruku** na stálost vlastností profilů
- vysokým požadavkům odpovídá také v oblasti zvukové izolace a ochrany proti vloupání. I při použití standardních skel je hluk snížen až na 1/10 původních hodnot
- jakožto celosvětově první významný producent používá značka **KÖMMERLING** k výrobě profilů výhradně bezolovnaté PVC se stabilizátory na bázi vápníku/zinku (zn. Greenline)

Společnost PVC OKNA s.r.o. má:


- certifikovaný systém řízení managementu dle **ČSN EN ISO 9001:2016**

- osvědčení o odborné způsobilosti k návrhu a provádění zabudování oken a vnějších dveří do stavby podle **ČSN 74 6077**

**Náš tip: Připlaťte si za 10ti letou záruku na montáž s utěsněním přípojovací spáry**

Pozice č.

1



4 ks

**Cena/ks** 7.293,96 **Cena** 29.175,84

Systém: 2 \* CLASSIC 76 6.kom konstrukce 78 mm  
 Barva rámu: **Bílá**  
 Barva křídla: **Bílá**  
 Pole č. Kování  
 1 otevíravé pravé Výška kličky 180 mm  
 2 otevíravé sklopné pravé 400 mm  
 Proměněné hodnoty kování: **Hodnota:**

**Kliková souprava/zámková vložka/snížená klika:**  
180.0

**Izolační sklo:** 2 x trojsklo Ug=0,5

**Složení výplně:** šířka / výška popis

1.1 1301 876 IplusTop1,1 4mm/ 18 chromatec ultra šedý RAL 7040/ planibel clearlite 4mm/18 chromatec ultra šedý RAL 7040/ IplusTop1,1 4mm

2.1 1301 876 IplusTop1,1 4mm/ 18 chromatec ultra šedý RAL 7040/ planibel clearlite 4mm/18 chromatec ultra šedý RAL 7040/ IplusTop1,1 4mm

**Rozšíření:** poloha  
podkladový profil 35mm dole

**Rozměry:** 1500mm x 2100mm

**Odvodnění:** dolů

**Poznámka:**  
obložky velké

4 ks

1 ks

**demontáž obložek**

1.250,00

5.000,00

4 ks

1 ks

**zapravení obložek**

1.000,00

4.000,00

4 ks

1,54 m

**venkovní parapet pozink 320 mm - klempířský prvek**  
barva: hnědá ral 8017

1.946,00

7.784,00

4 ks

1,54 m


**vnitřní parapet PVC fólie 250mm**  
barva: mramor

360,00

1.440,00

Pozice č.

2



5 ks

**Cena/ks** 6.516,18 **Cena** 32.580,90

Systém: 2 \* CLASSIC 76 6.kom konstrukce 78 mm  
 Barva rámu: **Bílá**  
 Barva křídla: **Bílá**  
 Pole č. Kování  
 1 otevíravé pravé Výška kličky 180 mm  
 2 otevíravé sklopné pravé 400 mm  
 Proměněné hodnoty kování: **Hodnota:**

**Kliková souprava/zámková vložka/snížená klika:**  
180.0

**Izolační sklo:** 2 x trojsklo Ug=0,5

**Složení výplně:** šířka / výška popis

1.1 1101 826 IplusTop1,1 4mm/ 18 chromatec ultra šedý RAL 7040/ planibel clearlite 4mm/18 chromatec ultra šedý RAL 7040/ IplusTop1,1 4mm

2.1 1101 826 IplusTop1,1 4mm/ 18 chromatec ultra šedý RAL 7040/ planibel clearlite 4mm/18 chromatec ultra šedý RAL 7040/ IplusTop1,1 4mm

**Rozšíření:** poloha  
podkladový profil 35mm dole  
**Rozměry:** 1300mm x 2000mm  
**Odvodnění:** dolů

5 ks

1,34 m

**venkovní parapet pozink 280 mm**  
barva: hnědá ral 8017

328,00

1.640,00

5 ks

1,34 m


**vnitřní parapet PVC fólie 350mm**  
barva: mramor

411,00

2.055,00

Pozice č.

2.1



1 ks

Systém: 2 \* CLASSIC 76 6.kom konstrukce 78 mm

Barva rámu: **Bílá**

Barva křídla: **Bílá**

Pole č. Kování

1 otevíravé pravé

2 otevíravé sklopné pravé

Proměněné hodnoty kování:

Výška kličky

180 mm

400 mm

**Hodnota:**

**Kliková souprava/zámková vložka/snížená klika:**  
180.0

**Izolační sklo:** 2 x trojsklo Ug=0,5

**Složení výplně:** šířka / výška popis

1.1 1101 826 kúra čirá 4mm/ 18 chromatec ultra šedý RAL 7040/ IplusTop1,1 4mm/18 chromatec ultra šedý RAL 7040/ IplusTop1,1 4mm

2.1 1101 826 kúra čirá 4mm/ 18 chromatec ultra šedý RAL 7040/ IplusTop1,1 4mm/18 chromatec ultra šedý RAL 7040/ IplusTop1,1 4mm

**Rozšíření:** poloha  
podkladový profil 35mm dole

**Rozměry:** 1300mm x 2000mm

**Odvodnění:** dolů

1 ks

1,34 m

**venkovní parapet pozink 280 mm**  
barva: hnědá ral 8017

328,00

328,00

1 ks

1,34 m


**vnitřní parapet PVC fólie 350mm**  
barva: mramor

411,00

411,00

Pozice č.

3



3 ks

Systém: CLASSIC 76 6.kom konstrukce 78 mm

Barva rámu: **Bílá**

Barva křídla: **Bílá**

Pole č. Kování

1 otevíravé sklopné levé

Proměněné hodnoty kování:

Výška kličky

1000 mm

**Hodnota:**

**Izolační sklo:** 2 x trojsklo Ug=0,5

**Složení výplně:** šířka / výška popis

1.1 501 850 IplusTop1,1 4mm/ 18 chromatec ultra šedý RAL 7040/ planibel clearlite 4mm/18 chromatec ultra šedý RAL 7040/ IplusTop1,1 4mm

1.2 501 850 IplusTop1,1 4mm/ 18 chromatec ultra šedý RAL 7040/ planibel clearlite 4mm/18 chromatec ultra šedý RAL 7040/ IplusTop1,1 4mm




Příčky: Sloupek do křídla 84mm

**Rozšíření:** poloha


**Cena/ks** 4.075,51




**Cena** 12.226,53





3 ks	1 ks	podkladový profil 35mm dole		
		Rozměry: 700mm x 1950mm		
		Odvodnění: dolů		
		Poznámka: u dvou kusů obložky		
	3 ks	<b>demontáž obložek u 2ks</b>	333,00	999,00
	3 ks	<b>venkovní parapet pozink 240 mm</b>	189,00	567,00
		barva: hnědá ral 8017		
	3 ks	<b>vnitřní parapet PVC fólie 300mm</b>	214,00	642,00
		barva: mramor		



Pozice č.	Cena/ks	Cena
4	3.637,31	18.186,55





5 ks	1 ks	Systém: CLASSIC 76 6.kom konstrukce 78 mm		
		Barva rámu: <b>Bílá</b>		
		Barva křídla: <b>Bílá</b>		
		Pole č. Kování		
		1 otevíravé sklopné levé	Výška kličky 600 mm	
		Proměněné hodnoty kování:	Hodnota:	
		Izolační sklo: trojsklo Ug=0,5		
		Složení výplně: šířka / výška popis		
		1.1 831 1271 IplusTop1,1 4mm/ 18 chromatec ultra šedý RAL 7040/ planibel clearlite 4mm/18 chromatec ultra šedý RAL 7040/ IplusTop1,1 4mm		
		Rozšíření: poloha		
		podkladový profil 35mm dole		
		Rozměry: 1030mm x 1470mm		
		Odvodnění: dolů		
		Poznámka: obložky jen přes špaletu		
	5 ks	<b>demontáž obložek</b>	500,00	2.500,00
	5 ks	<b>venkovní parapet pozink 240 mm</b>	249,00	1.245,00
		barva: hnědá ral 8017		
	5 ks	<b>vnitřní parapet PVC fólie 300mm</b>	291,00	1.455,00
		barva: mramor		



Pozice č.	Cena/ks	Cena
5	2.914,81	2.914,81



1 ks	0,69 m	Systém: CLASSIC 76 6.kom konstrukce 78 mm		
		Barva rámu: <b>Bílá</b>		
		Barva křídla: <b>Bílá</b>		
		Pole č. Kování		
		1 otevíravé sklopné levé	Výška kličky 600 mm	
		Proměněné hodnoty kování:	Hodnota:	
		Izolační sklo: trojsklo Ug=0,5		
		Složení výplně: šířka / výška popis		
		1.1 451 1251 kůra čirá 4mm/ 18 chromatec ultra šedý RAL 7040/ IplusTop1,1 4mm/18 chromatec ultra šedý RAL 7040/ IplusTop1,1 4mm		
		Rozšíření: poloha		
		podkladový profil 35mm dole		
		Rozměry: 650mm x 1450mm		
		Odvodnění: dolů		
	1 ks	<b>venkovní parapet pozink 240 mm</b>	180,00	180,00
		barva: hnědá ral 8017		
	1 ks	<b>vnitřní parapet PVC fólie 300mm</b>	202,00	202,00
		barva: mramor		


Pozice č.	Cena/ks	Cena
6	8.555,59	8.555,59



1 ks	1,54 m	Systém: pevně zasklený rám CLASSIC 76, CLASSIC 76 6.kom konstrukce 78 mm		
		Barva rámu: <b>Bílá</b>		
		Barva křídla: <b>Bílá</b>		
		Pole č. Kování		
		1 pevně zasklení	Výška kličky 600 mm	
		2 otevíravé sklopné pravé	Hodnota:	
		Proměněné hodnoty kování:		
		Izolační sklo: 2 x trojsklo Ug=0,5		
		Složení výplně: šířka / výška popis		
		1.1 1399 1284 IplusTop1,1 4mm/ 18 chromatec ultra šedý RAL 7040/ planibel clearlite 4mm/18 chromatec ultra šedý RAL 7040/ IplusTop1,1 4mm		
		2.1 1301 1192 IplusTop1,1 4mm/ 18 chromatec ultra šedý RAL 7040/ planibel clearlite 4mm/18 chromatec ultra šedý RAL 7040/ IplusTop1,1 4mm		
		Spoj: statický spoj 76605		
		Rozšíření: poloha		
		podkladový profil 35mm dole		
		Rozměry: 1500mm x 2806mm		
		Plocha: 4.261m <sup>2</sup>		
		Odvodnění: dolů		
	1 ks	<b>venkovní parapet pozink 260 mm</b>	348,00	348,00
		barva: hnědá ral 8017		
	1 ks	<b>vnitřní parapet PVC fólie 300mm</b>	402,00	402,00
		barva: mramor		

Pozice č.

7



1 ks

Systém: pevně zasklený rám CLASSIC 76,  
VD křídlo dov. CLASSIC 76

Barva rámu: **Bílá**Barva křídla: **Bílá**

Pole č. Kování

1 pevné zasklení

2 VD Právě klika-klika bílé

Proměněné hodnoty kování:

Izolační sklo: 2 x trojsklo Ug=0,6

Složení výplně: šířka / výška popis

1.1 913 598 Stratobel 33.1 6mm/ 16 chromatec ultra šedý RAL 7040/ IplusTop1,1 4mm/18 chromatec ultra šedý RAL 7040/ IplusTop1,1 4mm

2.1 719 1850 Stratobel 33.1 6mm/ 16 chromatec ultra šedý RAL 7040/ IplusTop1,1 4mm/18 chromatec ultra šedý RAL 7040/ IplusTop1,1 4mm

Spoj: statický spoj 76605

Rozměry: 1050mm x 2900mm

Odvodnění: dolů

Poznámka:

obložky

1 ks

1 ks

demontáž obložek

800,00

800,00

Pozice č.

8

Cena/ks

Cena

134,99 m

demontáž ocelových/kastlových/plastových oken/dveří  
k položkám č.: 1, 2, 2.1, 3, 4, 5, 6, 7

70,00

9.449,30

Pozice č.

9

Cena/ks

Cena

2443,703 kg

likvidace kastlová okna  
k položkám č.: 1, 2, 2.1, 3, 4, 5, 6, 7

5,00

12.218,52

Pozice č.

10

Cena/ks

Cena

125,05 m

montáž oken

(v ceně není případné osazení venkovních parapetů, nutno cenit individuálně)  
k položkám č.: 1, 2, 2.1, 3, 4, 5, 6

180,00

22.509,00

Pozice č.

Cena/ks

Cena

1

9,94 m

montáž dveří  
k položkám č.: 7

240,00

2.385,60

Pozice č.

12

131,41 m

zednické práce úprava polystyrenem  
(v ceně není případné osazení vnitřních parapetů, nutno cenit individuálně)  
tvorba nových vnitřních špalet polystyrenem a jemnou omítkou  
vysprávka a zapravení poškozených venkovních špalet omítkou či  
akrylovým tmelem bez venkovního nátěru  
k položkám č.: 1, 2, 2.1, 3, 4, 5, 6, 7

Cena/ks

Cena

300,00

39.423,00

Pozice č.

13

20 ks

montáž vnitřního parapetu  
k položkám č.: 1, 2, 2.1, 3, 4, 5, 6

Cena/ks

Cena

120,00

2.400,00

Pozice č.

14

20 ks

montáž venkovního parapetu  
k položkám č.: 1, 2, 2.1, 3, 4, 5, 6

Cena/ks

Cena

120,00

2.400,00

Pozice č.

15

124,74 m

výmalba vnitřních špalet

Cena/ks

Cena

60,00

7.484,40

Pozice č.

16

124,74 m

výmalba vnějších špalet

Cena/ks

Cena

100,00

12.474,00

Skupina zboží	Částka před slevou	sleva	Částka po slevě
01 výplně otvorů	269.644,54	-52,00 %	129.429,38
02 služby			124.042,82
03 příslušenství			18.699,00
			<b>272.171,20</b>
Celkem po slevě		21,00 %	57.155,95
DPH			<b>329.327,15</b>
Celkem vč. DPH			

PVC OKNA s.r.o.

Školská čtvrť 354, 741 01 Frýdek-Místek p.R.  
IČO: 268 44 168, DIČ: CZ 268 44 168  
tel: 556831516 fax: 556831718

## Základní parametry kování:

- standardně dodáváno s integrovanou mikroventilací ZDARMA (pootočením kliky o 45 stupňů směrem dolů)
- ložiskové rolničkové čepy umožňují trvalou lehkost chodu kování
- 1 bezpečnostní uzamykací bod proti vypáčení křídla ZDARMA
- pojistka proti chybné manipulaci
- zamezuje pohybu kliky při otevřeném okně