



# ROZNÁŠECÍ DESKA PRO POKLOP DN 600 TŘÍDY D 400

PŮDORYS



ŘEZ A-A'




Výztuž = Sp. 3,15/100 x 3,15/100 ČSN 153181  
Výztuž osadit pro min. nakrytý 40 mm

Vlož.	Průměr	ks	m/ks	celk. m/m <sup>2</sup>	kg/m kg/m <sup>2</sup>	Celk. kg
1	3,15			0,6 m <sup>2</sup>	2,5 kg/m <sup>2</sup>	1,5
2	5,5	4	0,85	3,2 m	0,186 kg/m	0,6
3	5,5	4	0,45	1,8 m	0,186 kg/m	0,33
4	10	2	0,54	1,08 m	0,617 kg/m	0,66
OCEL CELKEM + 5% ZTRATNÉ = 2,58 * 1,05 = 2,8 kg						

OCEL = 10 216  
BETON B 25/30 XF3 (SMĚS ZAVLHLÁ), CELKEM = 0,113 m<sup>3</sup>  
CELKOVÁ HMOTNOST PRVKU = 282 kg

VÝKRES VÝZTUŽE



- 1 - výztuž = Sp. 3,15/100 x 3,15/100 ČSN 153181  
2 - 4x 5,5 mm dl. 850 mm  
3 - 4x 5,5 mm dl. 450 mm  
4 - 2x 10 mm dl. 540 mm

Index	Datum	Popis změny	Zprac.

DPS

Generální projektant	SUDOP Project Plzeň a.s.
Odpovědný projektant stavby	Ing. Stanislav Diviš
Odpovědný proj. objektu - SO	Ing. Stanislav Diviš
Vypracoval	Ing. Stanislav Diviš
Kontroloval	Petr Krátký
Místo stavby	Obec Budiměřice, okres Nymburk, Středočeský kraj
Investor	Obec Budiměřice - Budiměřice 7, 288 02 Nymburk

**SUDOP Project Plzeň a.s.**  
projekty, engineering, stavby

Plachého 1007/35, 301 00 Plzeň  
Tel.: 377 328 108, Fax 377 328 107  
E-mail: sudop@sudop-plzen.cz

Akce:	VÝSTAVBA VODOVODNÍHO ŘADU V ULICI NA TRÁVNÍKÁCH - MĚSTO STUDÉNKA SO 321 VODOVOD
Obsah:	VÝKRES ROZNÁŠECÍ DESKY U VODOMĚRNÉ ŠACHTY

Číslo zakázky	649-20-2-2
Datum	05/2021
Formát	420 x 297
Část dokumentace	D
Měřítko	Číslo výkresu
1:15	12