
Trasa nn nadz izol gz
DZ24
2410
2411
P9a
2xd110
DZ24
241
R
Z
934
872
874
876
878
2321/7
2321/2
Trasa nn nadz gz
AC DN 150
P7
3xd110
068
241b
Dz23
2314/36
2412
P8c
2xd110
Překop
910/3
7
7a
8
8a
39,12
38,31
41,79
39,6
P6
2xd110
242
Dz24
asfalt
6
26,06
243a
B08
2431a
6a
243
2430b
37
909
910/1
Trasa nn podz gz
916
Za Školou
P10
911/2
911/1
246
245
244
914
913/3
901
902


V7-1.3
Za Školou
Záhumenní
Stávající vodovod
chodník
asfalt
park. z bet. dlažby
Překop
Trasa nn nadz izol gz
Trasa nn podz gz
Přípojka 1 - 1. 71 m
Přípojka 4. 32 m
Přípojka 3 - 4. 54
Přípojka 5 - 4. 59 m
Přípojka 6 - 4. 44 m
Přípojka 8 - 4. 01 m
Přípojka 9 - 4. 54 m
Přípojka 1. 21 m
Přípojka 4
A10a-1 DN 250
A10a DN 250
DN 150
2xd110
P5
P4
D22
Bz24
Bz08
242a
248
248a
248b
249
249a
250
250a
251
5a
5b
6
6a
3a
39,42
34,5
31,19
33,07
30,75
40,01
880
882
884/1
884/2
886
888
889
892/1
894
894/1
743
729
727
725
725/2
714
715
908/1
908/2
908/3
907/1
907/2
907/3
907/4
907/5
907/6
906/1
906/2
906/3
903
896/1
896/2
896/3
898
897
895
697
698
699
696
694
693
701/1
701/3
2355
807


V7-1.1
2 května
Stávající ZB RV14
LT DN 80
rPE 63
HP
Š
LT DN 150
A10 DN 300
A10e DN 250
D22
V22
P1 2xd110
2xd110
Překop
1a
2a
3a
3b
253
256
257
2314/1
723
722
720
719
717
713
712
711
709
708
707
700
701/4
701/2
703
704
702
691
456
455
457
452
453/2
453/1
454
447/1
447/2
447/3
445
444
442
441
443
440
439
438
437
436
435
434
433
432
431
430/1
430/2
430/3
428/1
428/2
428/3
428/4
429/1
429/2
421/1
42/1
315
chodník
asfalt
Trasa nn nadz izol gz
Trasa nn podz gz
poklop
dno


424
422
418
426
425
427
345
338
336
328
339
340/1
340/2
337
330
329
326
327
318
325
335
334/1
334/2
317
324
332
331
323
320
319
316
314
333
23
355
356
350
V22
V22
Družstevní
DN 150
trasa nn nadz izol gz

LEGENDA NAVRŽENÉHO VO:

A06	A – Sadový sloup přírubový oboustranně zinkovaný výška 5m, Svítidlo LED typ 06
A06a	A – Sadový sloup přírubový oboustranně zinkovaný výška 5m, Svítidlo LED typ 06 3000K
B12 Bz12	B – Sadový sloup přírubový oboustranně zinkovaný výška 6m, Svítidlo LED typ 12 (z – otovr pro zásuvku na sloupě)
C12	C – Sadový sloup přírubový oboustranně zinkovaný výška 7m, bez výložníku. Svítidlo LED typ 12
C18	C – Silniční sloup přírubový oboustranně zinkovaný výška 7m, Výložník 1,5m. Svítidlo LED typ 18
D24	D – Silniční sloup přírubový výška 8m, oboustranně zinkovaný, výložník 1,5m Svítidlo LED typ 24
D1/24 D1z/24	D1 – Silniční sloup přírubový výška 8m, oboustranně zinkovaný, výložník 1,5m Svítidlo LED typ 24 otvor pro vyvedení přívodu z venkovného vedení ke svítidlu (z) navíc otvor pro osazení zásuvky na sloupě
D2/24 D2z/24	D2 – Silniční sloup přírubový výška 8m, oboustranně zinkovaný, výložník 1,5m Svítidlo LED typ 24 otvor pro vyvedení přívodu z venkovného vedení ke svítidlu a otvory pro přívody kabelů ze země k vrchnímu vedení VO (z) navíc otvor pro zásuvku na sloupě
E/Q36	E – Silniční sloup vetknutý výška 10m, oboustranně zinkovaný, výložník 2m provedení stejné jako na stávající komunikaci Sjednocení
F/Q48 Fz/Q48	F – Silniční sloup vetknutý výška 10m, oboustranně zinkovaný, výložník 3,5m provedení stejné jako na stávající komunikaci Sjednocení (z–zásuvka)
V22	V – svítidlo LED typ 22 na stávající výložník
E24+VP	E+VP – Sloup typE + výložník pro stávající přechodl. svítidlo Délka výložníku doměřit tak, aby bylo dodrženo stáv. umístění svítidla
B/2x06	Sloup typu B se dvěma výložníky délky 0,3m
D/2x06	Soup bypu B D se dvěma výložníky
S70	S Sloup s výložníkem a výbojkovým svítidlem 70W Provedení stejné jako ostatní sloupy v řadě na ul. Budovatelská
—	Kabel v zemi CYKY 4x10/trubka 63/52 + FeZn d10
- - -	Závěsný kabel AES 4x16
876 ⊗	Stávající svítidlo č. 876
870 ⊗ ✕	Stávající demontované svítidlo č. 870
● MR	Stávající hnízdo MR – přesun na nový sloup
● Z	Zásuvka na sloupě pro vánoční výzdobu nebo stromek
	Kabel CYKY 4x16/trubka 63/52 v chráničkách d110 + FeZn d 10 ve výkopu
Startovací jáma / Cílová jáma	Kabel CYKY 4x16/trubka 63/52 v protlaku d110
Rz<10ohmu	Doplnění krátkých úseků zemnění nepropojených do systému VO zemnícími tyčemi

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

PODZEMNÍ KABEL NN
NADZEMNÍ VEDENÍ VN
PODZEMNÍ KABEL VN
NADZEMNÍ VEDENÍ VN
KANALIZACE VAK
VODOVOD
KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
KANALIZACE MĚSTO
KANALIZACE DEŠŤOVÁ MĚSTO
PLYNOVOD NTL
PLYNOVOD STL
PLYNOVOD VTL
O2 PODZEMNÍ VEDENÍ SDĚLOVACÍ O2 CETIN
ITSELF PODZEMNÍ VEDENÍ SDĚLOVACÍ ITSELF
PODZEMNÍ VEDENÍ SDĚLOVACÍ MIRAMO,
PODZEMNÍ VEDENÍ SDĚLOVACÍ M.NET
VO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
PAROVOD

Rekonstrukce VO ve stávajících koridorech

Rekonstrukce a rozšíření VO v nových koridorech

Závěs.kabel ve stávajících koridorech

Rekonstrukce a rozšíření VO v nových koridorech

7.1-RV14

\AA-ZAKÁZKY\Studénka\Širší vztahy\mapy.p



VEDOUCÍ PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	**PK SKLENÁŘ s.r.o.** projektová kancelář elektro Tomešova 1, 602 00 Brno www.pksklenar.cz tel. 543 233 966,7 info@pksklenar.cz
ING. SKLENÁŘ	ING. SKLENÁŘ	ING. SKLENÁŘ	KUBÍČEK	
			Kubíček	

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: STUDÉNKA NAD ODROU	INVESTOR MĚSTO STUDÉNKA	DATUM: 01/2018
STAVBA	**REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA STUDÉNKY** **D - VÝKRESOVÁ ČÁST** ;	FORMÁT: A4 STUPEŇ PD: DÚR + PDPS ČÍSLO ZAKÁZKY: E-2883 MĚŘÍTKO: 1:500
ČÁST PD	**SITUACE 2.května sever**	ČÍSLO PARÉ ČÍSLO PŘÍLOHY: **D.7.b. 1**